



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 210 6794000**  
**fax: 210 6726081**  
**email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**382/24-12-2013**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 28216/31-12-2013**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **24<sup>ην</sup>** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00', ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **27668/20-12-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
1. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη, ως Αντ/δρο, απόντα,
2. Δουνδουλάκη Ελένη, απύουσα,
3. Λάβδα Ελένη,
4. Βακιρτζή Τιτίκα,
5. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,
6. Χανακούλα Αθανάσιο, απόντα, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Γεώργιος Μούτσιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ.**

**Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου.**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε:

Σύμφωνα με την υπ'αριθ.53361/2006 Κ.Υ.Α. σχετικά με την «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως έχει συμπληρωθεί με τις υπ' αριθ.36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-7-2007) & 31119/2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-5-2008) ΚΥΑ, απαιτείται η προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών σε μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού - Πρασίνου - Τεχνικών Έργων - Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

Επιπλέον, ο Δήμος υποχρεούτο σύμφωνα με την υπ' αριθμ.55572/26-10-2005 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1648 /Β/29-11-2005) να χορηγεί είδη ρουχισμού και υπόδησης (στολές) στο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανήρχετο στις 118.617,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. Π1/814/2-5-2013 απόφαση της Δ/σης Πολ. Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου εγκρίθηκε η ένταξη της σχετικής προμήθειας στο Ε.Π.Π. έτους 2013.

Με την υπ' αριθμ.142/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας, με ανοικτό διαγωνισμό.

Με την υπ' αριθμ.74/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίστηκε πίστωση 19.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 50.6063 του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2013.

Με την υπ' αριθμ.152/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίστηκε πίστωση 5.000,00 €, 80.000,00 €, 7.000,00 € και 8.000,00 σε βάρος των ΚΑ 15.6063.0001, 20.6063.0001, 30.6063.0001, 35.6063.0001 αντιστοίχως, του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2013.

Με την υπ' αριθμ.197/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του ως άνω διαγωνισμού.

Βάσει αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθμ.15582/22-7-2013 διακήρυξη Δημάρχου.

Ακολουθώντας, με την υπ' αριθμ.18810/9-9-2013 ανακοίνωση Δημάρχου, ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι που επρόκειτο να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ότι σε εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 81 του ν.4172/2013 και της υπ' αριθμ.οικ.34865/3-9-2013 σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, από τις 23/9/2013 καταργήθηκαν οι θέσεις της δημοτικής αστυνομίας με αποτέλεσμα να μην γίνουν δεκτές προσφορές για την προμήθεια ειδών ρουχισμού και υπόδησης για το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά στις 16/9/2013, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία συνέταξε το από 17/9/2013 1ο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο προσφορά κατέθεσαν οι εξής 5 εταιρείες:

BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε

GOLDEN SAFETY-ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ

TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε

εκ των οποίων έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε και ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ οι οποίες προσκόμισαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών.

Ακολουθώντας υπεβλήθησαν οι υπ' αριθμ. 20617/27-9-2013, 19789/20-9-2013 & 20524/26-9-2013, 20517/26-9-2013, 20501/26-9-2013 & 21455/8-10-2013 ενστάσεις των εταιρειών 1) «TREND CONCEPT INTERNATIONAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 2) Ιωάννου Εμμανουήλ Νηστικάκη 3) ΔΑΝΑΟΣ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ και 4) Golden Safety – Καπράγκος Χρήστος κατά του 1ου πρακτικού, οι οποίες απερρίφθησαν με την υπ' αριθμ. 294/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης στους ενισταμένους με την υπ' αριθμ.27066/13-12-2013 έγγραφο, στις 18/12/2013 η επιτροπή του διαγωνισμού προέβη στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών των εταιρειών BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε και ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ οι προσφορές των οποίων έγιναν δεκτές και συνέταξε το από 18/12/2013 3<sup>ο</sup> πρακτικό του διαγωνισμού, το οποίο υποβάλλει για έγκριση και έχει ως εξής:

«Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό κατάστημα Φιλοθέης-Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό) σήμερα στις **18 Δεκεμβρίου 2013** ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε η τριμελής επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών παροχών προσωπικού για το έτος 2013 του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθ.: 61 /2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας σύμφωνα με α) την με αριθ.:197/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,β) της με αριθ.:1/2013 μελέτη Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Εργαζόμενους του Δήμου, γ) την με αριθ.:142/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού,δ) την με αριθ. πρωτ.: 15582/22-7-2013 Διακήρυξη Ανοικτού.

Στη Συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1.Ελένη Κάρλου, Πρόεδρος

2.Κοντογιάννης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος

3 Δελλή Βενετία-Μαρία, Τακτικό Μέλος

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την Τεχνική περιγραφή της υπ'αριθμ.1/2013 μελέτης της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου , που έχει ως κατωτέρω :

**1)ΕΙΔΟΣ :** Γάντια δερ/πανίνα

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Γάντια για εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον με μήκος 25cm πάχος 1 mm Το εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. Πρότυπα EN 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών, • 2 (τριβή), • 1 (κοπή με λεπίδα), • 2 (διάσχιση), • 2 (διάτρηση) Σήμανση: • CE, • Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, • Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2 .

**2)ΕΙΔΟΣ :** Γάντια νιτριλίου

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Γάντια για εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς . Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών • 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 1 (διάτρηση) Πρότυπα EN 388, 420, 374 σ. Σήμανση: • CE • Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1 • Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

**3)ΕΙΔΟΣ :** Γάντια ύφασμα - νιτρίλιο

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Γάντια για εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον , μήκος 25cm, εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών • 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 2 (διάσχιση) • 2 (διάτρηση) Πρότυπα EN 388, 420 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2 & φωτογραφία.

**4)ΕΙΔΟΣ :** Γάντια μιας χρήσης

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Γάντια για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών, μήκους περίπου 20 cm Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια. Πρότυπα EN 374. Σήμανση: • CE • Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς & φωτογραφία.

**5)ΕΙΔΟΣ :** Γάντια μονωτικά

**6)ΕΙΔΟΣ :** Κράνος

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Κράνος για χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες. Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονομικά • Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες • Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. • Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται, • Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα, Πρότυπο EN 397 Σήμανση: • CE, • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, • 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα) Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση,

**7)ΕΙΔΟΣ :** Καπέλο

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Θα είναι κατασκευασμένα από ψάθα, καλής ποιότητας που δε θα φθείρεται. Θα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη. Θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 cm.

**8)ΕΙΔΟΣ :** Γυαλιά ηλιακά

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Γυαλιά για εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. Πρότυπα EN 166,169 Σήμανση: • Στους βραχίονες:( • CE • Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. • F Μηχανική αντοχή) • Στον οπτικό δίσκο:( • 1 Οπτική κλάση • 6\_2 ή 6-2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος. • F Μηχανική αντοχή. • K προστασία έναντι τριβής.)

**9)ΕΙΔΟΣ :** Γυαλιά τύπου goggles

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Γυαλιά για εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόννος κα). Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. Πρότυπα EN 166. Σήμανση: • Στο πλαίσιο: (• CE • Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. • B Μηχανική αντοχή • 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες, • 4 προστασία από σκόνη.) • Στον οπτικό δίσκο ( • 1 Οπτική κλάση , • B Μηχανική αντοχή, • K προστασία, έναντι τριβής, • N Αντιθαμβωτική επένδυση, • 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.

**10)ΕΙΔΟΣ :** Ασπίδιο με πλέγμα

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Ασπίδιο προστασίας για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου. Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου. Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. Πρότυπα EN 166,Σήμανση:• Στο στήριγμα:• CE• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής,• F Μηχανική αντοχή• Στον οπτικό δίσκο:• 1 Οπτική κλάση• F Μηχανική αντοχή

**11)ΕΙΔΟΣ :** Ασπίδιο ηλεκτρ. τόξου

**12)ΕΙΔΟΣ :** Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων, τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο). Ως υλικό κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass. Πρότυπο: EN 166,175 Σήμανση: • Στο πλαίσιο:• CE • Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. • F Μηχανική αντοχή • Στον οπτικό δίσκο: • 1 Οπτική κλάση • 9 έως 14 βαθμός σκίασης Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-EN 169.

**13)ΕΙΔΟΣ :** Μάσκα φίλτρων FFP1

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Μάσκα για εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη. Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20-30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. Πρότυπα: EN 149 Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: • CE • FFP1 • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης Προστασία αναπνοής από αέρια, (ημίσεως προσώπου) Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς Ενδεικτικά σε ορισμένες περιπτώσεις σε απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, σε βαφές, κλπ.

**14)ΕΙΔΟΣ :** Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. Πρότυπα: EN 136 για τη μάσκα και EN 141 για φίλτρα Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: • CE • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης). • Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης • Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο)

**15)ΕΙΔΟΣ :** Ωτοασπίδες

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου Περιγραφή: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή με το έξω τους, για να είναι προ εύχρηστες. Πρότυπο EN 352 - 1. Αν προσαρμόζονται σε κράνος EN 352 – 3 Σήμανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: • CE • Κωδικό προϊόντος • Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευτή διαγράμματος με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.

**16)ΕΙΔΟΣ :** Ωτοβύσματα

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε συνθετικό περίβλημα που φράζει τον ακουστικό πόρο. Τοποθετημένα σε δότη ανά 400 - 500 ζεύγη . Πρότυπο EN 352 - 2 Σήμανση: Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: • CE • Κωδικός προϊόντος • Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής Πρέπει και αυτά να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένισης ακουόμενου ήχου.

**17)ΕΙΔΟΣ :** Ανακλαστικό γιλέκο

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανάκλαστικό υλικό.Υλικά κατασκευής βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. Πρότυπα EN 340, 471 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο για αντανάκλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2 Ένδειξη στο πίσω μέρος ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ.

**18)ΕΙΔΟΣ :** Νιτσεράδες

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Οι νιτσεράδες σακάκι παντελόνι θα ακολουθούν τις προβλέψεις του EN 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: • Αδιαβροχοποίηση 3. • Διαπνοή 3. με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανάκλαστικό υλικό Οι υπόλοιπες απαιτήσεις (κλείσιμο με φερμουάρ ή και velcro, τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές) πρέπει να καθορισθούν σε συνεννόηση με τους χρήστες. Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Ένδειξη στο πίσω μέρος του σακακιού ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ .

**19)ΕΙΔΟΣ :** Αδιάβροχη ποδιά

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Ποδιές από συνθετικό υλικό.για πλύσιμο κάδων με : Πρότυπα EN 340, 467 Σήμανση:• CE  
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής •  
Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες.

**20)ΕΙΔΟΣ :** Στολές προστασίας από χημικά

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Ενιάιες στολές (garment) από Τυνεκ ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνης ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. Πρότυπα EN 340, 463 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών. Κωδικοί 4 προστασία από αερολύματα (spray) 5 προστασία από σκόνης 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών

**21)ΕΙΔΟΣ :** Μέσα προστασίας από πτώσεις

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Ολόσωμη εξάρτηση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια το στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίουσ σύνδεσης.• Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους) • Ανακόπτης πτώσης επανατυλισσόμενος. Πρότυπα EN 361 για τις εξαρτήσεις, 355 για αποσβεστήρες και 363 για ανακόπτες. Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός. προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος • Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας.

**22)ΕΙΔΟΣ :** Άρβυλα

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Ημιάρβυλο από δέρμα αρίστης ποιότητας, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Πρότυπο EN 344, 345 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος • Το σύμβολο S3 που συμβολίζει • Προστασία δακτύλων ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ • Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα • Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού • Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ • Αντιστατικές ιδιότητες • στη σόλα oil resistant.

**23)ΕΙΔΟΣ :** Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγου

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Πρότυπο EN 344, 345 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος • Το σύμβολο S3 που συμβολίζει • Προστασία δακτύλων μη μεταλλική• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα • Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού • Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης μη μεταλλική• Αντιστατικές ιδιότητες • στη σόλα oil resistant Ειδικό για τους ηλεκτρολόγους πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV

**24)ΕΙΔΟΣ :** Γαλότσες

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Πρότυπο EN 344, 345 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος • Το σύμβολο S5 που συμβολίζει • Προστασία δακτύλων • Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα • Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού • Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης • Αντιστατικές ιδιότητες

**25)ΕΙΔΟΣ :** Γαλότσες τύπου σκάφανδρο  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Αδιάβροχη μπότα τύπου Ε (σκάφανδρο), από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Πρότυπο EN 344, 345  
 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος • Το σύμβολο S5 που συμβολίζει • Προστασία δακτύλων • Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα • Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού • Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης • Αντιστατικές ιδιότητες.

**26)ΕΙΔΟΣ :** Επιγονατίδες  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής: Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο. Θα συνδέονται με δύο ζεύγη μάντων που θα κλείνουν με ταινίες velcro.

**27)ΕΙΔΟΣ :** Κώνοι σήμανσης  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους) από καουτσούκ Ύψος: 50 cm - βάρος: 2,2 - 2,4 kg με τετραγωνική βάση έτσι ώστε να έχει απόλυτη ισορροπία. Τοποθετώντας τον έναν επάνω στον άλλο το συνολικό ύψος του να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Στο επάνω μέρος να υπάρχει οπή για την μεταφορά του. Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων. Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954 / 86). Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 N 143 E (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. Μηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Έγκριση από αρχή κράτους - μέλους της Ε. Ε. Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης.

προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς των εταιρειών που έγιναν δεκτές στο διαγωνισμό ύστερα από έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό και σύμφωνα με την υπ.αρ.294/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:

A) Η Τεχνική προσφορά της εταιρείας Αφοί Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ παρουσίασε απόκλιση από την ανωτέρω μελέτη στα κατωτέρω σημεία:

**1)ΕΙΔΟΣ :** Γάντια δερ/πανινα  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρονται στη Σήμανση τα εξής στοιχεία:• CE, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, • Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2 .

**2)ΕΙΔΟΣ :** Γάντια νιτριλίου  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρονται στη Σήμανση τα εξής στοιχεία: CE ,Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1 • Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

**3)ΕΙΔΟΣ :** Γάντια ύφασμα - νιτριλίο

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρονται στη Σήμανση τα εξής στοιχεία: CE ,Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2 & φωτογραφία.
- 4)ΕΙΔΟΣ :** Γάντια μιας χρήσης
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρονται στη Σήμανση τα εξής στοιχεία: CE, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς & φωτογραφία.
- 5)ΕΙΔΟΣ :** Γάντια μονωτικά
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρονται στη Σήμανση τα εξής στοιχεία: • CE, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς, • 00 (Προστασία μέχρι 500V), • RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), • Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) & φωτογραφία.
- 6)ΕΙΔΟΣ :** Κράνος
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρεται η ύπαρξη οπών αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα, Δεν αναφέρονται στη Σήμανση τα εξής στοιχεία : • CE, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, • 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα)
- 8)ΕΙΔΟΣ :** Γυαλιά ηλιακά
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρεται το πρότυπο EN 169 . Στη σήμανση των βραχιόνων δεν αναφέρεται το έτος κατασκευής.
- 9)ΕΙΔΟΣ :** Γυαλιά τύπου goggles
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρεται η αναγραφή στο πλαίσιο του Έτους κατασκευής
- 10)ΕΙΔΟΣ :** Ασπίδιο με πλέγμα
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Στον οπτικό δίσκο δεν αναφέρεται:• 1 Οπτική κλάση και • F Μηχανική αντοχή
- 11)ΕΙΔΟΣ :** Ασπίδιο ηλεκτρ. τόξου
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρεται περί προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο N).
- 12)ΕΙΔΟΣ :** Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** • Στο πλαίσιο δεν αναφέρεται F Μηχανική αντοχή. Επίσης, δεν υπάρχει αναφορά στην τεχνική προδιαγραφή ότι οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-EN 169.
- 13)ΕΙΔΟΣ :** Μάσκα φίλτρων FFP1
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Σήμανση: Στη μάσκα και τα φίλτρα δεν αναφέρεται να υπάρχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: • CE • FFP1 • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης Προστασία αναπνοής από αέρια, (ημίσεως προσώπου) Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς Ενδεικτικά σε ορισμένες περιπτώσεις σε απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, σε βαφές, κλπ.
- 14)ΕΙΔΟΣ :** Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3



- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα δεν αναφέρεται να έχουν ανεξιτήλα τυπωμένα τα εξής: Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης)
- 15)ΕΙΔΟΣ :** Ωτοασπίδες  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Σήμανση: Οι ωτοασπίδες δεν αναφέρεται να έχουν ανεξιτήλα τυπωμένα τα εξής: • CE• Κωδικό προϊόντος Έτος κατασκευής.
- 17)ΕΙΔΟΣ :** Ανακλαστικό γιλέκο  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναγράφεται το ποσοστό σύνθεσης στα υλικά κατασκευής (αναλογία βαμβάκι – πολυεστέρας).
- 18)ΕΙΔΟΣ :** Νιτσεράδες  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρεται ότι διαθέτουν τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές
- 20)ΕΙΔΟΣ :** Στολές προστασίας από χημικά  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Στη σήμανση δεν αναφέρονται τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : • CE • Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών.
- 21)ΕΙΔΟΣ :** Μέσα προστασίας από πτώσεις  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** • Ανακόπτης πτώσης : Δεν αναγράφεται ότι είναι επανατυλισσόμενος. Δεν αναφέρεται το πρότυπο Πρότυπα EN και 363 για ανακόπτες
- 22)ΕΙΔΟΣ :** Άρβυλα  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρεται το πρότυπο 345 .
- 23)ΕΙΔΟΣ :** Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγου  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναγράφεται προστασία των σφυρών και η ύπαρξη αντιολισθητικής σόλας. Δεν αναγράφονται τα Πρότυπα EN 344, 345 και στη Σήμανση δεν αναφέρονται τα εξής: , κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος • Το σύμβολο S3 που συμβολίζει • Προστασία δακτύλων μη μεταλλική• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα • Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού • Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης μη μεταλλική• Αντιστατικές ιδιότητες • στη σόλα oil resistant  
Όσον αφορά τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV αναφέρεται ότι έχουν ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 18000Volt σε στεγνό περιβάλλον.
- 24)ΕΙΔΟΣ :** Γαλότσες  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρονται αναλυτικά τα σημεία της σήμανσης
- 25)ΕΙΔΟΣ :** Γαλότσες τύπου σκάφανδρο  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρονται αναλυτικά τα σημεία της σήμανσης
- 27)ΕΙΔΟΣ :** Κώνοι σήμανσης

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) αλλά δεν αναφέρεται ότι θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων. Δεν αναφέρεται ότι: Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 N 143 E (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. Μηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Έγκριση από αρχή κράτους - μέλους της Ε. Ε. Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης,

Β) Η Τεχνική προσφορά της εταιρείας BRINX Α.Ε παρουσίασε απόκλιση από την ανωτέρω μελέτη στα κατωτέρω σημεία:

- 1)ΕΙΔΟΣ :** Γάντια δερ/πανινα  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Αναφέρει ότι το πρότυπο EN420 δεν αναγράφεται στο γάντι αλλά υπάρχει το εικονοσύμβολο του προτύπου 420 επάνω στο γάντι
- 2)ΕΙΔΟΣ :** Γάντια νιτριλίου  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν υπάρχει Εικονόσημα προστασίας από μικροοργανισμούς.
- 3)ΕΙΔΟΣ :** Γάντια ύφασμα - νιτρίλιο  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Αναφέρει ότι το Πρότυπο EN420 δεν αναγράφεται στο γάντι ,αλλά υπάρχει το εικονοσύμβολο του προτύπου 420 επάνω στο γάντι
- 4)ΕΙΔΟΣ :** Γάντια μιάς χρήσης  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Λείπει Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες
- 8)ΕΙΔΟΣ :** Γυαλιά ηλιακά  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρεται το Πρότυπο EN,169
- 10)ΕΙΔΟΣ :** Ασπίδιο με πλέγμα  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Η οπτική κλάση κατηγορίας 1 δεν αναφέρεται στη σήμανση του οπτικού δίσκου αλλά εφαρμόζεται στο ασπίδιο
- 13)ΕΙΔΟΣ :** Μάσκα φίλτρων FFP1  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναγράφεται Πεδίο χρήσης.
- 17)ΕΙΔΟΣ :** Ανακλαστικό γιλέκο  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρεται το Πρότυπο EN 340.
- 20)ΕΙΔΟΣ :** Στολές προστασίας από χημικά  
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναφέρεται το Πρότυπο EN 463
- 21)ΕΙΔΟΣ :** Μέσα προστασίας από πτώσεις

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :** Δεν αναγράφεται ο ανακόπτης πτώσης να είναι επανατυλισσόμενος. Δεν αναφέρεται το Πρότυπο EN 363 για ανακόπτες».

Βάσει των ανωτέρω, καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την ματαίωση της ως άνω προμήθειας, την επανυποβολή της υπ' αριθμ. 1/2013 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την ένταξή της στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2014 και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

**Η Οικονομική Επιτροπή** έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
3. Την υπ'αριθ.53361/2006 Κ.Υ.Α. σχετικά με την «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής»,
4. Την υπ' αριθμ.55572/26-10-05 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1648 /Β/29-11-05),
5. Την υπ' αριθμ. Π1/814/2-5-2013 απόφαση της Δ/σης Πολ. Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου,
6. Τις υπ' αριθμ.142/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
7. Τις υπ' αριθμ.74/2013, 152/2013 και την 197/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
8. Την υπ' αριθμ.15582/22-7-2013 διακήρυξη Δημάρχου,
9. Την υπ' αριθμ.18810/9-9-2013 ανακοίνωση Δημάρχου,
10. Τα από 17/9/2013 1ο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και το από 18/12/2013 3<sup>ο</sup> πρακτικό του διαγωνισμού,
11. Τις υπ' αριθμ. 20617/27-9-2013, 19789/20-9-2013 & 20524/26-9-2013, 20517/26-9-2013 , 20501/26-9-2013 & 21455/8-10-2013 ενστάσεις των εταιρειών 1) «TREND CONCEPT INTERNATIONAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»2) Ιωάννου Εμμανουήλ Νηστικάκη 3) ΔΑΝΑΟΣ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ και 4) Golden Safety – Καπράγκος Χρήστος κατά του 1ου πρακτικού, οι οποίες απερρίφθησαν με την υπ' αριθμ. 294/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
12. Το υπ' αριθμ.27066/13-12-2013 έγγραφο, μετά διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την ματαίωση της ως άνω προμήθειας, την επανυποβολή της υπ' αριθμ. 1/2013 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την ένταξή της στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2014 και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **382/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της **31ης** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 24<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2013.  
Ψυχικό, **31-12-2013**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Λάβδα Ελένη**

**Βακιρτζή Τιτίκα**

**Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος**