



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΡΤΣΕΤΗ 44 – 15451 – ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛ: 2132014629 - ΦΑΞ: 2106711475
e-mail: d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2013

Προϋπ. 99.999 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση 2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Ομάδα Γενικών εργασιών							
1	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	1.1	ΟΙΚ2204	m3	5,00	31,08	155,40
2	Καθαίρεση ειδικών τμημάτων σκυροδεμάτων με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.2	ΟΙΚ2226	m3	4,00	64,58	258,32
3	Καθαίρεσησυνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά,με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	1.3	ΟΙΚ2226	m3	1,50	121,08	181,62
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.4	ΟΙΚ2236	m2	11,00	7,90	86,90
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >50%	1.5	ΟΙΚ2237	m2	40,00	11,20	448,00
6	Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως	1.6	ΟΙΚ2223	m3	40,00	11,20	448,00
7	Για ξύλινα κιγκλιδώματα	1.7	ΟΙΚ2275	m3	3,00	56,00	168,00
8	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	1.8	ΟΙΚ6102	Kgr	300,00	0,35	105,00
9	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1.9	ΟΙΚ2116	m3	40,00	22,08	883,20
10	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	1.10	ΟΙΚ2125	m3	8,00	39,58	316,64
11	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.11	ΟΙΚ2124	m3	50,00	13,08	654,00
12	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	1.12	ΟΙΚ1101	tn	50,00	13,50	675,00
13	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.13	ΟΙΚ2171	m3	1.200,00	0,90	1.080,00
14	Μεταφορές με αυτοκίνητοοιουδήποτε υλικού, δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.14	ΟΙΚ1136	tnKm	1.000,00	0,35	350,00
15	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.15	ΟΙΚ2162	m3	4,00	13,08	52,32
16	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.16	ΟΙΚ2162	m3	50,00	24,28	1.214,00
17	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	1.17	ΥΔΡ6069	m3	25,00	19,88	497,00
18	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	1.18	ΟΙΚ3212	m3	22,00	95,00	2.090,00
19	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.19	ΟΙΚ3214	m3	3,00	90,00	270,00

20	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	1.20	ΟΙΚ3223 Α.3	m ³	25,00	16,80	420,00
21	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.21	ΟΙΚ3811	m ²	10,00	22,50	225,00
22	Δομικά πλέγματα B500C	1.22	ΟΙΚ3873	Kgr	450,00	1,01	454,50
23	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	1.23	ΟΙΚ7311	m ²	30,00	22,50	675,00
24	Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες	1.24	ΟΙΚ7313	m ²	20,00	33,50	670,00
25	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	1.25	ΟΙΚ5621	m ³	1,00	730,00	730,00
26	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, δύο ορατών όψεων	1.26	ΟΙΚ4213	m ³	20,00	75,00	1.500,00
27	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, μιάς ορατής όψεως	1.27	ΟΙΚ4212	m ³	6,00	70,00	420,00
28	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	1.28	ΟΙΚ4502	m ²	110,00	11,20	1.232,00
29	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	1.29	ΟΙΚ4226	m	150,00	11,20	1.680,00
30	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	1.30	ΟΙΚ7102	m ²	50,00	11,20	560,00
31	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	1.31	ΟΙΚ7101	m ²	20,00	16,80	336,00
32	Δάπεδο ασφαλείας από ανακυκλωμένο ελαστικό	1.32	ΟΙΚ7397	m ²	100,00	65,00	6.500,00
33	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	1.33	ΟΙΚ7316	m ²	55,00	33,70	1.853,50
34	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	1.34	ΟΔΟ2921	m	125,00	9,60	1.200,00
35	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (coolmaterials)	1.35	ΟΙΚ7744	m ²	5,00	22,50	112,50
36	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (coolmaterials)	1.36	ΟΙΚ7744	m ²	100,00	39,40	3.940,00
37	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ	1.37	ΟΔΟ2922	m ²	50,00	13,80	690,00
38	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο, πάχους 3 cm.	1.38	ΟΙΚ7494	m	50,00	14,60	730,00
39	Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου	1.39	ΟΙΚ7487	m ²	5,00	95,00	475,00
40	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	1.40	ΟΙΚ7416	m ²	30,00	5,60	168,00
41	Καθαρισμός μαρμάρων	1.41	ΟΙΚ7423	m ²	39,60	12,12	479,95
42	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	1.42	ΟΙΚ7396	m	20,00	5,60	112,00
43	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	1.43	ΟΙΚ7541	m	10,00	39,00	390,00
44	Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια	1.44	ΟΙΚ7333	m ²	10,00	50,50	505,00
45	Κατασκευή ξύλινης περιφραξής	1.45	ΟΙΚ5104	m	50,00	12,00	600,00
46	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	1.46	ΟΙΚ6401	Kgr	2.000,00	4,50	9.000,00
47	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	1.47	ΟΙΚ7736	m ²	50,00	2,20	110,00
48	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.48	ΟΙΚ7755	m ²	50,00	6,70	335,00
49	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	1.49	ΟΙΚ7744	m ²	50,00	2,80	140,00
50	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	1.50	ΟΙΚ7785. 1	m ²	400,00	10,10	4.040,00
51	Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	1.51	ΟΙΚ7765	m ²	400,00	10,10	4.040,00
52	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	1.52	ΟΙΚ7725	m ²	10,00	3,90	39,00

53	Καφασωτό αλουμινίου	1.53	ΟΙΚ6543	m2	3,00	226,18	678,54
54	Προμήθεια τύρφης	1.54	ΠΡΣ5340	m3	10,00	40,00	400,00
55	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	1.55	ΠΡΣ1710	m3	100,00	8,50	850,00
56	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	1.56	ΠΡΣ1620	m2	100,00	0,25	25,00
57	Θάμνοι κατηγορίας Θ4	1.57	ΠΡΣ5210	τεμαχ	100,00	14,00	1.400,00
58	Δένδρα κατηγορίας Δ7	1.58	ΠΡΣ5210	τεμαχ	1,00	120,00	120,00
59	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,30 x0,30 x 0,30 m	1.59	ΠΡΣ5130	τεμαχ	1,00	0,60	0,60
60	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	1.60	ΠΡΣ5210	τεμαχ	100,00	1,30	130,00
61	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	1.61	ΠΡΣ5240	τεμαχ	1,00	2,50	2,50
62	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	1.62	ΠΡΣ1620	m3	50,00	5,00	250,00
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							58.152,49

Άθροισμα εργασιών	58.152,49
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	10.467,45
Σύνολο	68.619,94
Απρόβλεπτα 15 %	10.292,99
Απολογιστικά Αναδόχου	2.000,00
Αναθεωρήσεις	387,07
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	81.300,00
Φ.Π.Α. 23 %	18.699,00
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	99.999,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	99.999,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Νέο Ψυχικό 20/3/2013

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Νέο Ψυχικό 20/3/2013
Η προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Νέο Ψυχικό 20/3/2013
Ο δ/ντής Τ.Υ.

Δήμητρα Σταύρου
Αρχιτέκτων μηχανικός

Ζωή Λινάρδου
Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.

Βασίλης Κόγος
Αγρ. τοπογράφος
μηχανικός