



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

ΑΡ. ΜΕΛ.: 5 /2013

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κ.Α.: 30.6661.0002

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| A/A | ΕΙΔΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΕΚΠΤΩΣΗ (%) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΔΑΠΑΝΗ € |
|-----|--|--------|----------|--------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ | ΤΕΜ. | 10,00 | 1,00 | | | |
| 2 | ΑΝΟΔΙΟ | ΤΕΜ. | 3,00 | 14,00 | | | |
| 3 | ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ 2 1/2" | ΤΕΜ. | 3,00 | 38,00 | | | |
| 4 | ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ 2" | ΤΕΜ. | 3,00 | 31,00 | | | |
| 5 | ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1800 gr | ΤΕΜ. | 5,00 | 7,30 | | | |
| 6 | ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1/2" ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | ΤΕΜ. | 2,00 | 5,80 | | | |
| 7 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 1/2" | ΤΕΜ. | 2,00 | 40,00 | | | |
| 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 12-14 Β.Τ. | ΤΕΜ. | 10,00 | 5,00 | | | |
| 9 | ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ | ΤΕΜ. | 5,00 | 6,10 | | | |
| 10 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 3/4". 3 bar | ΤΕΜ. | 10,00 | 12,00 | | | |
| 11 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ | ΤΕΜ. | 10,00 | 8,00 | | | |
| 12 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΜΙΝΙ Α-Θ 1/2" | ΤΕΜ. | 10,00 | 3,10 | | | |
| 13 | ΒΕ ΧΑΛΚΙΝΑ Φ15 | ΤΕΜ. | 30,00 | 2,00 | | | |
| 14 | ΒΕ ΧΑΛΚΙΝΑ Φ18 | ΤΕΜ. | 30,00 | 2,60 | | | |
| 15 | ΒΡΥΣΗ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ 1/2" ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΤΕΜ. | 15,00 | 25,00 | | | |
| 16 | ΒΡΥΣΗ ΝΙΠΤΗΡΑ ΓΕΦΥΡΑ | ΤΕΜ. | 8,00 | 42,00 | | | |
| 17 | ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ALU ΡΕΧ 16Χ2 | ΤΕΜ. | 20,00 | 2,50 | | | |
| 18 | ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ALU ΡΕΧ 18Χ2 | ΤΕΜ. | 20,00 | 2,80 | | | |
| 19 | ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ALU ΡΕΧ 20Χ 1/2" | ΤΕΜ. | 20,00 | 3,70 | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|------|-------|-------|--|--|--|
| 20 | ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Ε.Β. 1/2" | TEM. | 15,00 | 0,50 | | | |
| 21 | ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Ε.Β. 3/4" | TEM. | 15,00 | 0,55 | | | |
| 22 | ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ.Β. 1/2" | TEM. | 15,00 | 0,35 | | | |
| 23 | ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ.Β. 3/4" | TEM. | 15,00 | 0,45 | | | |
| 24 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Ε.Β. 1/2" | TEM. | 20,00 | 1,15 | | | |
| 25 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Ε.Β. 3/4" | TEM. | 20,00 | 1,50 | | | |
| 26 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Ε.Β. 1" | TEM. | 20,00 | 2,80 | | | |
| 27 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Ε.Β. 1 1/4" | TEM. | 20,00 | 9,00 | | | |
| 28 | ΓΩΝΙΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Ε.Β. 1 1/2" | TEM. | 20,00 | 11,00 | | | |
| 29 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Ε.Β. 2" | TEM. | 20,00 | 19,00 | | | |
| 30 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Μ.Β. 1/2" | TEM. | 20,00 | 1,25 | | | |
| 31 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Μ.Β. 3/4" | TEM. | 20,00 | 1,90 | | | |
| 32 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Μ.Β. 1" | TEM. | 20,00 | 3,00 | | | |
| 33 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Μ.Β. 1 1/4" | TEM. | 20,00 | 5,00 | | | |
| 34 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Μ.Β. 1 1/2" | TEM. | 20,00 | 8,00 | | | |
| 35 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Μ.Ε.Β. 1/2 " | TEM. | 20,00 | 1,05 | | | |
| 36 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Μ.Ε.Β. 3/4 " | TEM. | 20,00 | 1,40 | | | |
| 37 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Μ.Ε.Β. 1 " | TEM. | 20,00 | 2,50 | | | |
| 38 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Μ.Ε.Β. 1 1/4 " | TEM. | 20,00 | 10,00 | | | |
| 39 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Μ.Ε.Β. 1 1/2 " | TEM. | 20,00 | 13,00 | | | |
| 40 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Μ.Ε.Β. 2 " | TEM. | 20,00 | 23,00 | | | |
| 41 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ15X1/2"ΑΡΣΕΝΙΚΗ | TEM. | 20,00 | 0,85 | | | |
| 42 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 15 X 1/2"ΘΗΛΥΚΗ | TEM. | 20,00 | 1,10 | | | |
| 43 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 15 X 3/4"ΑΡΣΕΝΙΚΗ | TEM. | 20,00 | 1,05 | | | |
| 44 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 15 X 3/4"ΘΗΛΥΚΗ | TEM. | 20,00 | 1,15 | | | |
| 45 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 18 X 1/2"ΑΡΣΕΝΙΚΗ | TEM. | 20,00 | 0,90 | | | |
| 46 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 18 X 1/2"ΘΗΛΥΚΗ | TEM. | 20,00 | 1,10 | | | |
| 47 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 18 X 3/4"ΑΡΣΕΝΙΚΗ | TEM. | 20,00 | 1,30 | | | |
| 48 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 18 X 3/4"ΘΗΛΥΚΗ | TEM. | 20,00 | 1,45 | | | |
| 49 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 22 X 1" ΑΡΣΕΝΙΚΗ | TEM. | 20,00 | 3,00 | | | |
| 50 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ 22 X 1"ΘΗΛΥΚΗ | TEM. | 20,00 | 2,90 | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------|-------|--------|--|--|--|
| 51 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ22 X 3/4"ΑΡΣΕΝΙΚΗ | TEM. | 20,00 | 1,35 | | | |
| 52 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ22 X 3/4"ΘΗΛΥΚΗ | TEM. | 20,00 | 1,35 | | | |
| 53 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ32, 90° | TEM. | 20,00 | 0,55 | | | |
| 54 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ40, 90° | TEM. | 20,00 | 0,60 | | | |
| 55 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ50, 90° | TEM. | 20,00 | 0,70 | | | |
| 56 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ63, 90° | TEM. | 20,00 | 0,75 | | | |
| 57 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ75, 90° | TEM. | 20,00 | 0,95 | | | |
| 58 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ100, 90° | TEM. | 20,00 | 1,25 | | | |
| 59 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ125, 90° | TEM. | 10,00 | 1,90 | | | |
| 60 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ32, 45° | TEM. | 20,00 | 0,55 | | | |
| 61 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ40, 45° | TEM. | 20,00 | 0,60 | | | |
| 62 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ50, 45° | TEM. | 20,00 | 0,70 | | | |
| 63 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ63, 45° | TEM. | 20,00 | 0,75 | | | |
| 64 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ75, 45° | TEM. | 20,00 | 0,95 | | | |
| 65 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ100, 45° | TEM. | 20,00 | 1,25 | | | |
| 66 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ Φ40 | TEM. | 20,00 | 1,25 | | | |
| 67 | ΓΩΝΙΑ ΤΡΙΠΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1" | TEM. | 1,00 | 7,00 | | | |
| 68 | ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ15 | TEM. | 20,00 | 0,35 | | | |
| 69 | ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ18 | TEM. | 20,00 | 0,50 | | | |
| 70 | ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ22 | TEM. | 20,00 | 0,75 | | | |
| 71 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΧΡΩΜΕ 1/2"x1/2" | TEM. | 20,00 | 4,30 | | | |
| 72 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΧΡΩΜΕ 3/4"x1/2" | TEM. | 20,00 | 4,30 | | | |
| 73 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΟΚ ΧΕΡΟΥΛΙ 1" | TEM. | 10,00 | 5,70 | | | |
| 74 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΟΚ. ΧΕΡΟΥΛΙ 1/2" | TEM. | 10,00 | 3,40 | | | |
| 75 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΟΚ.ΧΕΡΟΥΛΙ 3/4" | TEM. | 10,00 | 4,40 | | | |
| 76 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 2" Β.Τ. | TEM. | 10,00 | 28,00 | | | |
| 77 | ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΡΥΑ 75-50 | TEM. | 5,00 | 1,16 | | | |
| 78 | ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΡΥΑ 75-63 | TEM. | 5,00 | 1,19 | | | |
| 79 | ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΡΥΑ 100-64 | TEM. | 5,00 | 1,23 | | | |
| 80 | ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 10 LT | TEM. | 1,00 | 70,00 | | | |
| 81 | ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 300 LT | TEM. | 1,00 | 400,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|-------|--------|--|--|--|
| 82 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ | TEM. | 10,00 | 0,30 | | | |
| 83 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1" | TEM. | 2,00 | 60,00 | | | |
| 84 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1 1/2" | TEM. | 1,00 | 180,00 | | | |
| 85 | ΗΜΙΒΕ ΧΑΛΚΙΝΑ Φ15 | TEM. | 10,00 | 1,40 | | | |
| 86 | ΗΜΙΒΕ ΧΑΛΚΙΝΑ Φ18 | TEM. | 10,00 | 2,40 | | | |
| 87 | ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ100 45° | TEM. | 12,00 | 1,10 | | | |
| 88 | ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ Φ15 | TEM. | 10,00 | 0,45 | | | |
| 89 | ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ Φ18 | TEM. | 10,00 | 0,50 | | | |
| 90 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 60lt, ΔΑΠΕΔΟΥ, ΚΑΘΕΤΟΙ | TEM. | 6,00 | 123,00 | | | |
| 91 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80lt, ΔΑΠΕΔΟΥ, ΚΑΘΕΤΟΙ | TEM. | 6,00 | 127,00 | | | |
| 92 | ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΤΗΤΟ | TEM. | 10,00 | 25,00 | | | |
| 93 | ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΟ ΠΑΤΗΤΟ | TEM. | 50,00 | 37,00 | | | |
| 94 | ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΝΙΑΓΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ | TEM. | 10,00 | 67,00 | | | |
| 95 | ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΧΠ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ | TEM. | 5,00 | 123,00 | | | |
| 96 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ | TEM. | 8,00 | 18,00 | | | |
| 97 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ | TEM. | 5,00 | 8,00 | | | |
| 98 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ50 | TEM. | 2,00 | 0,60 | | | |
| 99 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ100- 90° | TEM. | 12,00 | 1,05 | | | |
| 100 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ15 | TEM. | 30,00 | 0,40 | | | |
| 101 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ18 | TEM. | 15,00 | 0,65 | | | |
| 102 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ22 | TEM. | 10,00 | 1,10 | | | |
| 103 | ΚΑΝΝΑΒΙ 200 γρ | TEM. | 15,00 | 3,50 | | | |
| 104 | ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΦΡΕΕΖΕ 1/2" | TEM. | 15,00 | 5,35 | | | |
| 105 | ΚΑΝΟΥΛΑ ΧΡΩΜΕ ΜΑΚΡΥΔΑΙΜΗ | TEM. | 15,00 | 10,00 | | | |
| 106 | ΚΑΠΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Φ100 | TEM. | 10,00 | 2,40 | | | |
| 107 | ΚΛΕΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 1/2" | TEM. | 10,00 | 4,20 | | | |
| 108 | ΚΟΛΜΑ PVC, 500gr | TEM. | 10,00 | 3,90 | | | |
| 109 | ΚΟΛΜΑ PVC 250gr ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ | TEM. | 10,00 | 2,60 | | | |
| 110 | ΚΟΛΜΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΡΟΥΔΙ 454gr | TEM. | 20,00 | 21,00 | | | |
| 111 | ΚΟΛΜΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΡΟΥΔΙ 200gr | TEM. | 10,00 | 8,60 | | | |
| 112 | ΚΟΛΜΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΣΚΛΗΡΗ | TEM. | 1,00 | 17,75 | | | |
| 113 | ΚΟΛΩΝΑ ΝΙΠΤΗΡΑ | TEM. | 1,00 | 25,00 | | | |
| 114 | ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 3/4" | TEM. | 1,00 | 140,00 | | | |
| 115 | ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 1 1/4" ΜΕ ΡΑΚΟΡ | TEM. | 1,00 | 270,00 | | | |
| 116 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | TEM. | 20,00 | 0,30 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|--------|--------|--|--|--|
| 117 | ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ΤΕΜ. | 1,00 | 60,00 | | | |
| 118 | ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ | ΤΕΜ. | 2,00 | 45,00 | | | |
| 119 | ΜΑΝΣΟΝ Φ75 x 1 1/2" | ΤΕΜ. | 2,00 | 75,00 | | | |
| 120 | ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Φ125 | ΤΕΜ. | 1,00 | 98,00 | | | |
| 121 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 115- 135x250 | ΤΕΜ. | 1,00 | 115,00 | | | |
| 122 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 60-70x250 | ΤΕΜ. | 1,00 | 90,00 | | | |
| 123 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ | ΤΕΜ. | 1,00 | 3,75 | | | |
| 124 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1/2" | ΤΕΜ. | 40,00 | 0,35 | | | |
| 125 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3/4" | ΤΕΜ. | 40,00 | 0,50 | | | |
| 126 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1" | ΤΕΜ. | 40,00 | 0,55 | | | |
| 127 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1"x 3/4" | ΤΕΜ. | 60,00 | 1,25 | | | |
| 128 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2 x 3/8" | ΤΕΜ. | 2,00 | 0,60 | | | |
| 129 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1/2" | ΤΕΜ. | 100,00 | 0,55 | | | |
| 130 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3/4" | ΤΕΜ. | 100,00 | 0,95 | | | |
| 131 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1" | ΤΕΜ. | 100,00 | 1,10 | | | |
| 132 | ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 1/2" | ΤΕΜ. | 10,00 | 0,10 | | | |
| 133 | ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3/4" | ΤΕΜ. | 10,00 | 0,17 | | | |
| 134 | ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 1" | ΤΕΜ. | 10,00 | 0,25 | | | |
| 135 | ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1/4" X 1/8" | ΤΕΜ. | 10,00 | 0,89 | | | |
| 136 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 2" | ΤΕΜ. | 2,00 | 150,00 | | | |
| 137 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2" ΜΕ ΡΑΚΟΡ | ΤΕΜ. | 1,00 | 50,00 | | | |
| 138 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣ. Ενδεικτικού τύπου SPEK | ΤΕΜ. | 40,00 | 8,00 | | | |
| 139 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΤΕΜ. | 30,00 | 2,70 | | | |
| 140 | ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΕΣ Φ125 | ΤΕΜ. | 5,00 | 36,79 | | | |
| 141 | ΜΟΛΥΒΔΟΚΟΛΜΗΣΗ(KGR) | KGR | 2,00 | 19,80 | | | |
| 142 | ΜΟΝΩΣΗ ΧΑΛ/ΝΑ 9 X 15 UV(ΛΕΥΚΗ) | m | 5,00 | 0,75 | | | |
| 143 | ΜΟΝΩΣΗ ΧΑΛ/ΝΑ 9 X 18 UV(ΛΕΥΚΗ) | m | 20,00 | 0,87 | | | |
| 144 | ΜΟΝΩΣΗ ΧΑΛ/ΝΑ 9 X 22 UV(ΛΕΥΚΗ) | m | 8,00 | 0,88 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|-------|-------|--|--|--|
| 145 | ΜΟΝΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ15 Χ 9 (ΜΑΥΡΗ) | m | 8,00 | 0,45 | | | |
| 146 | ΜΟΝΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 Χ 9 (ΜΑΥΡΗ) | m | 5,00 | 0,50 | | | |
| 147 | ΜΟΝΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 Χ 9 (ΜΑΥΡΗ) | m | 5,00 | 0,58 | | | |
| 148 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" | ΤΕΜ. | 5,00 | 0,93 | | | |
| 149 | ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 1/2" | ΤΕΜ. | 9,00 | 0,65 | | | |
| 150 | ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 3/4" | ΤΕΜ. | 5,00 | 0,75 | | | |
| 151 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 2" | ΤΕΜ. | 10,00 | 7,00 | | | |
| 152 | ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1" | ΤΕΜ. | 5,00 | 0,42 | | | |
| 153 | ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ15 | ΤΕΜ. | 40,00 | 0,16 | | | |
| 154 | ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ18 | ΤΕΜ. | 40,00 | 0,30 | | | |
| 155 | ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ22 | ΤΕΜ. | 40,00 | 0,45 | | | |
| 156 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2" | ΤΕΜ. | 40,00 | 0,67 | | | |
| 157 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ15x1/2" Ε.Β. | ΤΕΜ. | 30,00 | 0,55 | | | |
| 158 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ15x1/2" Μ.Β. | ΤΕΜ. | 30,00 | 0,75 | | | |
| 159 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ15x3/4" Ε.Β. | ΤΕΜ. | 15,00 | 0,85 | | | |
| 160 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ15x3/4" Μ.Β. | ΤΕΜ. | 15,00 | 0,95 | | | |
| 161 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ18x1/2" Ε.Β. | ΤΕΜ. | 15,00 | 0,55 | | | |
| 162 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ18x1/2" Μ.Β. | ΤΕΜ. | 15,00 | 0,75 | | | |
| 163 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ18x3/4" Ε.Β. | ΤΕΜ. | 15,00 | 0,95 | | | |
| 164 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ18x3/4" Μ.Β. | ΤΕΜ. | 15,00 | 0,85 | | | |
| 165 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ22x+3/4" Μ.Β. | ΤΕΜ. | 10,00 | 0,97 | | | |
| 166 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ | ΤΕΜ. | 22,00 | 45,00 | | | |
| 167 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΠΛΗ | ΤΕΜ. | 31,00 | 35,00 | | | |
| 168 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ | ΤΕΜ. | 5,00 | 35,00 | | | |
| 169 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΑΠΛΗ ΤΟΙΧΟΥ | ΤΕΜ. | 5,00 | 25,00 | | | |
| 170 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ | ΤΕΜ. | 40,00 | 30,00 | | | |
| 171 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΠΛΗ | ΤΕΜ. | 5,00 | 25,00 | | | |
| 172 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΦΑΡΔΥ Ενδεικτικού τύπου Τ. SPEK | ΤΕΜ. | 1,00 | 7,40 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|-------|--------|--|--|--|
| 173 | ΝΕΡΟΣΩΛ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΡΑΛ) 1 1/4" | TEM. | 50,00 | 2,30 | | | |
| 174 | ΝΕΡΟΣΩΛ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΡΑΛ) 3/4" | TEM. | 10,00 | 1,80 | | | |
| 175 | ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΙΑΣ ΓΟΥΡΝΑΣ 50 x 100 cm | TEM. | 1,00 | 60,00 | | | |
| 176 | ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΔΥΟ ΓΟΥΡΝΕΣ 50 x 150 cm | TEM. | 1,00 | 100,00 | | | |
| 177 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ 46x32 cm | TEM. | 1,00 | 80,00 | | | |
| 178 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 50cm | TEM. | 15,00 | 35,00 | | | |
| 179 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 55cm | TEM. | 10,00 | 41,00 | | | |
| 180 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 60cm | TEM. | 10,00 | 42,00 | | | |
| 181 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΑΤΟΣ L50 | TEM. | 1,00 | 6,80 | | | |
| 182 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΟΡΟΣΕΙΣ Φ100 | TEM. | 5,00 | 2,10 | | | |
| 183 | ΡΑΚΟΡ ALU PEX 20x1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΟ | TEM. | 10,00 | 2,40 | | | |
| 184 | ΡΑΚΟΡ ALU PEX 20x 1/2 ΘΗΛΥΚΟ | TEM. | 10,00 | 2,50 | | | |
| 185 | ΡΑΚΟΡ ALU PEX 16x2 ΑΡΣΕΝΙΚΟ | TEM. | 10,00 | 1,50 | | | |
| 186 | ΡΑΚΟΡ ALU PEX 16x2 ΘΗΛΥΚΟ | TEM. | 10,00 | 1,60 | | | |
| 187 | ΡΑΚΟΡ ALU PEX ΣΥΝΔΕΣΗΣ 20x20 | TEM. | 5,00 | 4,50 | | | |
| 188 | ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2" | TEM. | 13,00 | 1,65 | | | |
| 189 | ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4" | TEM. | 10,00 | 2,40 | | | |
| 190 | ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2" | TEM. | 13,00 | 2,15 | | | |
| 191 | ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4" | TEM. | 15,00 | 2,80 | | | |
| 192 | ΡΑΚΟΡ ΙΣΙΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2" | TEM. | 13,00 | 1,7 | | | |
| 193 | ΡΑΚΟΡ ΙΣΙΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4" | TEM. | 20,00 | 2,20 | | | |
| 194 | ΡΑΚΟΡ ΙΣΙΟ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2" | TEM. | 17,00 | 1,75 | | | |
| 195 | ΡΑΚΟΡ ΙΣΙΟ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4" | TEM. | 15,00 | 2,00 | | | |
| 196 | ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1" | TEM. | 1,00 | 1,60 | | | |
| 197 | ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1 1/4" | TEM. | 1,00 | 2,50 | | | |
| 198 | ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΟ 1" | TEM. | 1,00 | 2,10 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|-------|-------|--|--|--|
| 199 | ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΟ 1 1/4" | TEM. | 1,00 | 3,30 | | | |
| 200 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 15x1/2" | TEM. | 10 | 1,50 | | | |
| 201 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22 x 1/2" | TEM. | 10 | 3,70 | | | |
| 202 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22x 3/4" | TEM. | 10 | 2,20 | | | |
| 203 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 28x1 | TEM. | 10 | 4,60 | | | |
| 204 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 35x1 1/4" | TEM. | 10 | 9,90 | | | |
| 205 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘ/ΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 40x1 1/4" | TEM. | 10,00 | 9,00 | | | |
| 206 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 42x1 1/2 | TEM. | 10 | 20,00 | | | |
| 207 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘ/ΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 63x2 | TEM. | 15,00 | 21,00 | | | |
| 208 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 15 1/2" ΘΗΛΥΚΟ | TEM. | 15 | 1,50 | | | |
| 209 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 16 1/2" ΘΗΛΥΚΟ | TEM. | 15 | 1,90 | | | |
| 210 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 22x1/2" | TEM. | 15 | 3,60 | | | |
| 211 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 22 x 3/4" | TEM. | 15 | 2,20 | | | |
| 212 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 28 x1 | TEM. | 15 | 4,80 | | | |
| 213 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 35 x1 1/4" | TEM. | 15 | 15,00 | | | |
| 214 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 42 x1 1/2" | TEM. | 15 | 19,20 | | | |
| 215 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘ/ΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 40x40 | TEM. | 15,00 | 13,00 | | | |
| 216 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/2" | TEM. | 5,00 | 11,50 | | | |
| 217 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/4" | TEM. | 5,00 | 15,70 | | | |
| 218 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1" | TEM. | 5,00 | 19,60 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--------|-------|--|--|--|
| 219 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 2 1/2" | TEM. | 5,00 | 65,00 | | | |
| 220 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΟ 2 1/2" | TEM. | 5,00 | 66,00 | | | |
| 221 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ 15X1/2" | TEM. | 30,00 | 1,70 | | | |
| 222 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ 15X3/4" | TEM. | 30,00 | 2,25 | | | |
| 223 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ 18X1/2" | TEM. | 30,00 | 2,25 | | | |
| 224 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ 18X3/4" | TEM. | 18,00 | 2,40 | | | |
| 225 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 32x3x1 | TEM. | 2,00 | 5,40 | | | |
| 226 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 32x32x32 | TEM. | 5,00 | 9,63 | | | |
| 227 | ΡΟΔΕΛΕΣ 1/2" | TEM. | 100,00 | 0,40 | | | |
| 228 | ΡΟΔΕΛΕΣ 3/4" | TEM. | 100,00 | 0,40 | | | |
| 229 | ΣΙΔΗΡΟΛΑΜΕΣ | TEM. | 20,00 | 3,20 | | | |
| 230 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ 280ml ΔΙΑΦΑΝΗ/ΔΕΥΚΗ | TEM. | 25,00 | 1,50 | | | |
| 231 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ | TEM. | 5,00 | 10,00 | | | |
| 232 | ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ50 | TEM. | 15,00 | 5,90 | | | |
| 233 | ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΕΥΚΟ ΔΙΠΛΟ | TEM. | 10,00 | 6,80 | | | |
| 234 | ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΕΥΚΟ ΜΟΝΟ | TEM. | 10,00 | 5,20 | | | |
| 235 | ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΥΡΙΣΤΑ ("ΤΣΙΜΠΟΥΚΙ") | TEM. | 15,00 | 7,90 | | | |
| 236 | ΣΠΙΡΑΛ INOX 20cm B.T. | TEM. | 10,00 | 1,50 | | | |
| 237 | ΣΠΙΡΑΛ INOX 30cm B.T. | TEM. | 13,00 | 1,70 | | | |
| 238 | ΣΠΙΡΑΛ INOX 40cm B.T. | TEM. | 20,00 | 1,80 | | | |
| 239 | ΣΠΙΡΑΛ INOX 60cm B.T. | TEM. | 20,00 | 1,95 | | | |
| 240 | ΣΠΙΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ 1,50 m ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | TEM. | 15,00 | 3,20 | | | |
| 241 | ΣΠΙΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ 2m ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ | TEM. | 30,00 | 4,30 | | | |
| 242 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Φ10 + 1/2" L200 | TEM. | 5,00 | 7,70 | | | |
| 243 | ΣΠΙΡΑΛ + ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΖ | TEM. | 5,00 | 5,80 | | | |
| 244 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2" | TEM. | 5,00 | 3,00 | | | |
| 245 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 3/4" | TEM. | 1,00 | 5,00 | | | |
| 246 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ15 ΜΟΝΟ | TEM. | 50,00 | 0,16 | | | |
| 247 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ15 ΔΙΠΛΟ | TEM. | 50,00 | 0,22 | | | |
| 248 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ18 ΜΟΝΟ | TEM. | 30,00 | 0,19 | | | |
| 249 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ18 ΔΙΠΛΟ | TEM. | 30,00 | 0,23 | | | |
| 250 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ 50 | TEM. | 15,00 | 0,60 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|-------|-------|--|--|--|
| 251 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100 | TEM. | 15,00 | 0,60 | | | |
| 252 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ125 | TEM. | 2,00 | 0,70 | | | |
| 253 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ L120 | TEM. | 15,00 | 0,80 | | | |
| 254 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1"X3/4" | TEM. | 35,00 | 0,70 | | | |
| 255 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4"X1/2" | TEM. | 40,00 | 0,55 | | | |
| 256 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1"X3/4" | TEM. | 40,00 | 0,40 | | | |
| 257 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4"X1/2" | TEM. | 40,00 | 0,45 | | | |
| 258 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4"X1/2" Β.Τ. | TEM. | 27,00 | 0,6 | | | |
| 259 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1"X3/4" Β.Τ. | TEM. | 23,00 | 1,10 | | | |
| 260 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1 1/2 x1 1/4 | TEM. | 2,00 | 1,80 | | | |
| 261 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 2 x1 1/2 | TEM. | 2,00 | 3,70 | | | |
| 262 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΝΤΕΣ & ΜΑΚΡΥΕΣ 75-50 | TEM. | 5,00 | 1,15 | | | |
| 263 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΝΤΕΣ & ΜΑΚΡΥΕΣ 75-63 | TEM. | 5,00 | 1,19 | | | |
| 264 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΝΤΕΣ & ΜΑΚΡΥΕΣ 100- 50 | TEM. | 5,00 | 1,23 | | | |
| 265 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ100 x40 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | TEM. | 2,00 | 1,65 | | | |
| 266 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4"X1/2" | TEM. | 16,00 | 0,70 | | | |
| 267 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ18- 15 | TEM. | 29,00 | 0,36 | | | |
| 268 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ22- 15 | TEM. | 35,00 | 0,50 | | | |
| 269 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ22- 18 | TEM. | 27,00 | 0,48 | | | |
| 270 | ΣΧΑΡΑΚΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ 80 ΧΡΩΜΕ Β.Τ. | TEM. | 10,00 | 1,10 | | | |
| 271 | ΣΧΑΡΑΚΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ 100 ΧΡΩΜΕ Β.Τ. | TEM. | 10,00 | 3,60 | | | |
| 272 | ΣΧΑΡΑΚΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ 120 ΧΡΩΜΕ Β.Τ. | TEM. | 10,00 | 6,00 | | | |
| 273 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 1/2" | m | 50,00 | 1,85 | | | |
| 274 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 1" | m | 10,00 | 3,55 | | | |
| 275 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 2" | m | 30,00 | 10,00 | | | |
| 276 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 2 1/2" | m | 6,00 | 12,90 | | | |
| 277 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ PVC 6 Atm. Φ32 | m | 10,00 | 0,80 | | | |
| 278 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ PVC 6 Atm. Φ40 | m | 10,00 | 0,90 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|-------|------|--|--|--|
| 279 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ40 του ενός μέτρου | TEM. | 10,00 | 1,50 | | | |
| 280 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ40, 50cm | TEM. | 20,00 | 1,10 | | | |
| 281 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ PVC 6 Atm, Φ50 | m | 10,00 | 1,10 | | | |
| 282 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ PVC 6 Atm, Φ63 | m | 10,00 | 1,70 | | | |
| 283 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ PVC 6 Atm, Φ75 | m | 10,00 | 1,85 | | | |
| 284 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ PVC 6 Atm Φ100 | m | 20,00 | 2,10 | | | |
| 285 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ PVC 6 Atm Φ125 | m | 10,00 | 3,50 | | | |
| 286 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ Φ16 | m | 20,00 | 1,00 | | | |
| 287 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ Φ20 | m | 20,00 | 3,00 | | | |
| 288 | ΣΩΛΗΝΑ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) Φ32 | m | 25,00 | 2,50 | | | |
| 289 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2"10cm | TEM. | 32,00 | 0,6 | | | |
| 290 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4"10cm | TEM. | 20,00 | 0,8 | | | |
| 291 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1"10cm | TEM. | 13,00 | 1,30 | | | |
| 292 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2" | TEM. | 5,00 | 2,8 | | | |
| 293 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2"10cm | TEM. | 8,00 | 1,95 | | | |
| 294 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2" L200 | TEM. | 8 | 3,60 | | | |
| 295 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 3/4"10cm | TEM. | 8 | 2,40 | | | |
| 296 | ΤΑΠΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ | TEM. | 1,00 | 2,00 | | | |
| 297 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1" | TEM | 20,00 | 0,95 | | | |
| 298 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1/2" | TEM | 60,00 | 0,65 | | | |
| 299 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 3/4" | TEM | 45,00 | 0,81 | | | |
| 300 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ 1" | TEM | 22,00 | 1,00 | | | |
| 301 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ 1/2" | TEM | 35,00 | 0,60 | | | |
| 302 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ 3/4" | TEM | 40,00 | 0,7 | | | |
| 303 | ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Φ75 | TEM | 10,00 | 1,28 | | | |
| 304 | ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Φ100 | TEM | 10,00 | 1,5 | | | |
| 305 | ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Φ125 | TEM | 10,00 | 2,5 | | | |
| 306 | ΤΑΦ ALU - PEX 16x2 ΑΡΣΕΝΙΚΟ | TEM | 1,00 | 3,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------|--------|-------|--|--|--|
| 307 | ΤΑΦ ALU - PEX 18x2 ΑΡΣΕΝΙΚΟ | TEM | 1,00 | 3,54 | | | |
| 308 | ΤΑΦ ALU PEX 20x1/2 ΘΗΛΥΚΟ | TEM | 10,00 | 5,75 | | | |
| 309 | ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΝΑΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2" | TEM | 20,00 | 0,40 | | | |
| 310 | ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΝΑΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4" | TEM | 20,00 | 0,65 | | | |
| 311 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1" | TEM | 30,00 | 3,95 | | | |
| 312 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1/2" | TEM | 60,00 | 1,30 | | | |
| 313 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 3/4" | TEM | 40,00 | 2,10 | | | |
| 314 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 2" | TEM | 10,00 | 14,00 | | | |
| 315 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ15- 1/2"-15 | TEM | 90,00 | 1,10 | | | |
| 316 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ18- 1/2"-18 | TEM | 90,00 | 1,15 | | | |
| 317 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ22- 1/2"-22 | TEM | 20,00 | 1,75 | | | |
| 318 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ22- 3/4"-22 | TEM | 20,00 | 1,90 | | | |
| 319 | ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ Φ15 | TEM | 40,00 | 0,50 | | | |
| 320 | ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ Φ18 | TEM | 40,00 | 0,70 | | | |
| 321 | ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ Φ18- 15-18 | TEM | 40,00 | 0,85 | | | |
| 322 | ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ Φ22 | TEM | 30,00 | 1,25 | | | |
| 323 | ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ Φ22-15-15 | TEM | 30,00 | 1,10 | | | |
| 324 | ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ Φ22- 18-15 | TEM | 30,00 | 2,30 | | | |
| 325 | ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ Φ22- 18-18 | TEM | 29,00 | 1,28 | | | |
| 326 | ΤΑΦ ΚΑΙ ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ32 | TEM | 20,00 | 0,72 | | | |
| 327 | ΤΑΦ ΚΑΙ ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ40 | TEM | 20,00 | 0,70 | | | |
| 328 | ΤΑΦ ΚΑΙ ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ50 | TEM | 20,00 | 0,85 | | | |
| 329 | ΤΑΦ ΚΑΙ ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ63 | TEM | 20,00 | 1,10 | | | |
| 330 | ΤΑΦ ΚΑΙ ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ75 | TEM | 10,00 | 1,15 | | | |
| 331 | ΤΑΦ ΚΑΙ ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ100 | TEM | 10,00 | 1,35 | | | |
| 332 | ΤΑΦ ΚΑΙ ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | TEM | 5,00 | 2,00 | | | |
| 333 | ΤΑΦ/ΗΜΙΤΑΦ Φ100 | TEM | 100,00 | 1,30 | | | |
| 334 | ΤΑΦ Φ16x16x16 βαρέως τύπου | TEM | 5,00 | 2,50 | | | |
| 335 | ΤΑΦ Φ18x18x18 βαρέως τύπου | TEM. | 5,00 | 3,60 | | | |
| 336 | ΤΕΦΛΟΝ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΙΚΡΟ(ΤΕΜΑΧΙΟ) | TEM. | 50,00 | 0,22 | | | |
| 337 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 1" | TEM. | 10,00 | 23,00 | | | |
| 338 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 1 1/4" | TEM. | 3,00 | 29,00 | | | |
| 339 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 1 1/2" | TEM. | 3,00 | 39,00 | | | |
| 340 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 2" | TEM. | 3,00 | 60,00 | | | |
| 341 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ | TEM. | 10,00 | 16 | | | |
| 342 | ΥΨΙΛΟΝ 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ | TEM. | 10,00 | 9,00 | | | |
| 343 | ΦΙΑΛΗ MAPP PRO | TEM. | 10,00 | 6,80 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|-------|--------|--|--|--|
| 344 | ΦΙΛΤΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ | ΤΕΜ. | 40,00 | 1,70 | | | |
| 345 | ΦΙΛΤΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟ | ΤΕΜ. | 40,00 | 1,10 | | | |
| 346 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΟΒΑΛ | ΤΕΜ. | 5,00 | 16,00 | | | |
| 347 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 8 ΟΠΩΝ | ΤΕΜ. | 2,00 | 18,00 | | | |
| 348 | ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΦΙΑΛΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ | ΤΕΜ. | 5,00 | 52,00 | | | |
| 349 | ΦΛΟΤΕΡ ΚΟΝΤΑ 1/2" | ΤΕΜ. | 20,00 | 5,50 | | | |
| 350 | ΦΛΟΤΕΡ ΜΑΚΡΥΑ 1/2" | ΤΕΜ. | 20,00 | 8,50 | | | |
| 351 | ΦΛΟΤΕΡ ΜΑΚΡΥΑ 3/4" | ΤΕΜ. | 10,00 | 11,00 | | | |
| 352 | ΦΛΟΤΕΡ ΜΑΚΡΥΑ 1" | ΤΕΜ. | 5,00 | 15,00 | | | |
| 353 | ΦΛΟΤΕΡ ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΠΥΘΜΕΝΟΣ | ΤΕΜ. | 2,00 | 11,00 | | | |
| 354 | ΦΡΕΑΤΙΟ 20x20 cm Β.Τ. | ΤΕΜ. | 10,00 | 16,00 | | | |
| 355 | ΦΡΕΑΤΙΟ 30x30 cm Β.Τ. | ΤΕΜ. | 10,00 | 18,00 | | | |
| 356 | ΦΡΕΑΤΙΟ 40x40 cm Β.Τ. | ΤΕΜ. | 10,00 | 22,00 | | | |
| 357 | ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΕ ΠΑΤΟ 55x55 | ΤΕΜ. | 1,00 | 45,00 | | | |
| 358 | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ15 πάχους 1 mm | m | 20,00 | 6,00 | | | |
| 359 | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ18 πάχους 1 mm | m | 20,00 | 7,50 | | | |
| 360 | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ22 πάχους 1 mm | m | 20,00 | 9,80 | | | |
| 361 | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ28 πάχους 1 mm | m | 20,00 | 11,00 | | | |
| 362 | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ32 πάχους 1 mm | m | 20,00 | 13,50 | | | |
| 363 | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ42 πάχους 1 mm | m | 20,00 | 17,00 | | | |
| 364 | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ54 πάχους 1 mm | m | 10,00 | 20,00 | | | |
| 365 | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ15 πάχους 0,8 mm ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ | m | 20,00 | 5,30 | | | |
| 366 | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ18 πάχους 0,8 mm ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ | m | 20,00 | 5,10 | | | |
| 367 | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ22 πάχους 0,80mm ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ | m | 20,00 | 5,50 | | | |
| 368 | ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΙΙ/655/16 | ΤΕΜ. | 8,00 | 105,00 | | | |
| 369 | ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΙΙ/655/14 | ΤΕΜ. | 5,00 | 95,00 | | | |
| 370 | ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΙΙ/905/16 | ΤΕΜ. | 5,00 | 100,00 | | | |
| 371 | ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΙΙ/905/22 | ΤΕΜ. | 2,00 | 135,00 | | | |
| 372 | ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ VI/655/20 | ΤΕΜ. | 3,00 | 180,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|------|-----------------|-----------------------|--|--|
| 373 | ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ VI/655/18 | ΤΕΜ. | 3,00 | 146,00 | | | |
| 374 | ΨΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ΤΕΜ. | 5,00 | 4,50 | | | |
| 375 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΟΕΙΔΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | | | 5.000,00 | | | |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: | | |
| | | | | | Φ.Π.Α. 23% : | | |
| | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | |

.....

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα και υπογραφή)

ΚΤΙΡΙΩΝ