



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μελέτη: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
Α.Μ.: 6/2014
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 543.899,85€ συμπτ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Δ/ση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και αφορά στα εξής : α) προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, β) προμήθεια καυσίμων για θέρμανση των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου και των κτιρίων του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός κοινωνικής αλληλεγγύης προστασίας πολιτισμού και αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ) και γ) προμήθεια λιπαντικών και λοιπών υλικών, για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

Ισχύουσες διατάξεις:

Η προμήθεια των υγρών καυσίμων, των λιπαντικών και των λοιπών υλικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», (ΦΕΚ 185/23.03.1993 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεση της και του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

Ο Δήμος μπορεί να αυξομειώσει τις αναγραφόμενες στην μελέτη ενδεικτικές ποσότητες των προς προμήθεια ειδών ανάλογα με τις ανάγκες του.

Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τμηματικά και ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται από πρατήριο του προμηθευτή.

Ο προϋπολογισμός της αναφερόμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 543.899,85€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, εκ του οποίου το ποσό των 528.900,00€ θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6411.0001, 10.6643.0001, 20.6643.0001, 20.6641.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου και το ποσό των 15.000,00€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6643 του Προϋπολογισμού του ΟΚΑΠΑ, των οικον. ετών 2014-2015.

Φιλοθέη 6/3/ 2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Φιλοθέη 6/3/ 2014
Η Προϊσταμένη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Φιλοθέη 6/3/ 2014
ο Δ/ντης

Πιπιλής Ευστάθιος
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Καλλιόπη Τοκάτογλου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Λαφτσής Παναγιώτης
Δασοπόνος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

**Μελέτη: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»**

Α.Μ.: 6/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 543.899,85€ συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Δ/ση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και αφορά στα εξής : α) προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου, β) προμήθεια καυσίμων για θέρμανση των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου και των κτιρίων του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός κοινωνικής αλληλεγγύης προστασίας πολιτισμού και αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ) και γ) προμήθεια λιπαντικών και λοιπών υλικών, για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α&Β).

Τα προς προμήθεια καύσιμα και το πρατήριο του προμηθευτή θα πρέπει να συμμορφώνονται στις διατάξεις των:

- 1) Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β/29-2-2012) : Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
- 2) Κ.Υ.Α. 21523/763/Ε-103/12 (ΦΕΚ 1439 Β/2-5-2012): Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών βενζίνης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ «σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Ειδικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος καυσίμου είναι οι εξής:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 514/2004(ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006) «καύσιμα αυτοκινήτων – πετρέλαιο κίνησης- απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 460/2009 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010).

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531 Β/16-10-03 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης», Κ.Υ.Α. 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β/5-9-03 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-1630 Β/03) «διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης».

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΙ SUPER ΑΜΟΛΥΒΔΗ BENZINΗ θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου με αρ.510/2004(ΦΕΚ 872 Β /4-6-2007) «καύσιμα αυτοκινήτων - αμόλυβδη βενζίνη – απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών».

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Γ).

Τα προς προμήθεια λιπαντικά και τα συναφή είδη θα πρέπει να φυλάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, να διατίθενται προ της ημερομηνίας λήξης τους, να είναι σε σφραγισμένες συσκευασίες οι οποίες θα αναγράφουν τον τύπο, τον κατασκευαστή και τα χαρακτηριστικά τους.

Όλα τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι αντίστοιχοι θεσμοθετημένοι φορείς (π.χ. ACEA, API, ASTM, DIN, ISO, NLG, SAE, OEM, JASO, SHPD, κ.λπ.).ανάλογα με το τι απαιτεί η προδιαγραφή για το κάθε είδος.

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερομένων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή συνθετικά και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα λιπαντικά.

Ειδικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος είναι οι εξής:

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 15W – 40

Πολυβάθμιο ορυκτέλαιο τελευταίας τεχνολογίας υπερύψηλης απόδοσης {SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL}, ειδικά κατασκευασμένο για πετρελαιοκινητήρες, turbo intercooler και συμβατικούς με πρόσθετα που εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής στον κινητήρα κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας
Μέγεθος συσκευασίας δοχείο 4(lt).

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 15W – 40

Υπερύψηλης απόδοσης πολυβάθμιο λιπαντικό για πετρελαιοκινητήρες {S.H.P.D.E.O.}, για μεγάλα διαστήματα αλλαγής, ικανό να παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και της οξειδωσης .
Μέγεθος συσκευασίας δοχείο 4(lt).

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 10W - 40.

Υπερύψηλης απόδοσης πολυβάθμιο λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας. Σχεδιασμένο για βενζινοκινητήρες απλούς και turbo, για μεγάλα διαστήματα αλλαγής, ικανό να εξασφαλίζει υψηλή πίεση λαδιού και να παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και της οξειδωσης.
Μέγεθος συσκευασίας δοχείο 4(lt).

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 15W - 50.

Υπερύψηλης απόδοσης πολυβάθμιο λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας {S.H.P.D.E.O.}. Σχεδιασμένο για κινητήρες μοτοσυκλετών ανεξαρτήτως κυβισμού, για μεγάλα διαστήματα αλλαγής, ικανό να εξασφαλίζει υψηλή πίεση λαδιού και να παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και της οξειδωσης.
Μέγεθος συσκευασίας δοχείο 4(lt).

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 46.

Ορυκτέλαια υδραυλικών συστημάτων υψηλής ποιότητας , ενισχυμένα με ειδικά πρόσθετα για μεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία για μηχανήματα που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες .
Μέγεθος συσκευασίας δοχείο 20(lt).

ΓΡΑΣΣΟ ΗΜΙΡΡΕΥΣΤΟ.

Γράσσο ημίρρευστο αυτόματης λίπανσης, (θερμοκρασία λειτουργίας από –30°C έως +130°C). Συνεκτικότητα κατά NLGI – 00EP. Κ.Υ.Α. αριθ.322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β'): Γράσσα οχημάτων Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου.
Μέγεθος συσκευασίας δοχείο 4(kg).

ΓΡΑΣΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ .

Γράσο γενικής χρήσεως υψηλής ποιότητας, με ιδιότητες πρόσφυσης και αντοχής στην απόπλυση. Κατάλληλο για τη γενική λίπανση του αυτοκινήτου, φορτηγών και μηχανημάτων. Θερμοκρασία λειτουργίας έως και +90° C. Συνεκτικότητα κατά NLGI- 2. Κ.Υ.Α. αριθ.322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β'): Γράσσα οχημάτων Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου.
Μέγεθος συσκευασίας σε βαρέλι 4(kg).

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W-90

Συνθετικής τεχνολογίας βαλβολίνη για κιβώτια ταχυτήτων. Ενισχυμένη με αντιτριβικά πρόσθετα, Ικανή να παρέχει άριστη προστασία των γραναζιών κατά της φθοράς, διάβρωσης και θορύβου.
Μέγεθος συσκευασίας δοχείο 4(lt).

AD-BLUE.

Πρόσθετο στην τελική επεξεργασία κινητήρων με σκοπό την ελάττωση των επιπέδων οξειδίων του αζώτου (NOx).
Μέγεθος συσκευασίας δοχείο 10(lt).

ΠΑΡΑΦΛΟΥ.

Αντιψυκτικό υγρό.
Μέγεθος συσκευασίας δοχείο 4(lt).

ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ.

Σπρέι πολλαπλής χρήσης, αντισκωριακό, ξεβιδώνει φρακαρισμένες βίδες και παξιμάδια κ.λπ..Συντηρεί και λιπαίνει κάθε μεταλλικό μέρος και αφαιρεί την υγρασία.
Μέγεθος συσκευασίας δοχείο 400(ml).

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

Υλικά αναλώσιμα όπως υγρά φρένων, μπαταρίας, ταχογράφοι, σπρέι εκκίνησης, βελτιωτικά καυσίμων κ.λπ..

Ο Δήμος και ο ΟΚΑΠΑ μπορεί να διενεργεί ποιοτικούς και δειγματοληπτικούς έλεγχοι τόσο κατά την παραλαβή των υγρών καυσίμων, των λιπαντικών και των λοιπών υλικών, αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης αυτών. Σε περίπτωση που κατά τον

έλεγχου του Γ.Χ.Κ. ή άλλου διαπιστευμένου φορέα - εργαστηρίου διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα είδη δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κατά νόμο κυρώσεις.

Φιλοθέη 6/3/ 2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Φιλοθέη 6/3/ 2014
Η Προϊσταμένη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Φιλοθέη 6/3/ 2014
ο Δ/ντης

Πιπιλής Ευστάθιος
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Καλλιόπη Τοκάτογλου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Λαφτσής Παναγιώτης
Δασοπόνος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μελέτη: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
Α.Μ.: 6/2014
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 543.899,85€ συμπ. Φ.Π.Α.

1.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΟΜΑΔΑ Α)

α/α	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ενδεικτική Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή/lt (€) χωρίς Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Πετρέλαιο κίνησης	lt.	256.000	1,25	320.000,00
2	Αμόλυβδη βενζίνη	lt.	44.400	1,60	71.040,00
3	Αμόλυβδη βενζίνη super	lt	6.000	1,80	10.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α				401.840,00
	Φ.Π.Α. 23%				92.423,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕ Φ.Π.Α.				494.263,20

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΟΜΑΔΑΣ Β)

α/α	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ενδεικτική Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή/lt (€) χωρίς Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης Δήμου	lt.	13.008,00	1,25	16.260,00
2	Πετρέλαιο θέρμανσης ΟΚΑΠΑ	lt.	9.756,00	1,25	12.195,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤΡΕΛ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	lt.	22.764,00	1,25	28.455,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β				28.455,00
	Φ.Π.Α. 23%				6.544,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΜΕ Φ.Π.Α.				34.999,65

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΟΜΑΔΑΣ Γ)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 15W – 40	lt.	300	5,50	1.650,00
2.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 15W – 40	lt.	400	5,00	2.000,00
3.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 10W – 40	lt.	120	8,00	960,00
4.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 15W – 50	lt.	100	2,00	200,00
5.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 46.	lt.	100	5,00	500,00
6.	ΓΡΑΣΣΟ ΗΜΙΡΡΕΥΣΤΟ.	kgf	100	6,00	600,00
7.	ΓΡΑΣΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	kgf	100	5,00	500,00
8.	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ SAE 75W-90	lt.	200	5,00	1.000,00
9.	AD-BLUE.	lt.	300	1,50	450,00
10.	ΠΑΡΑΦΛΟΥ	lt.	500	1,50	750,00
11.	ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ	τεμ.	20	12,00	240,00
12.	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ	τεμ.	1	3.050,00	3.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ				11.900,00
	Φ.Π.Α. 23%				2.737,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΜΕ Φ.Π.Α.				14.637,00

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΟΜΑΔΩΝ Α, Β & Γ

Α/Α	ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 23%	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α	401.840,00	92.423,20	494.263,20
2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β	28.455,00	6.544,65	34.999,65
3	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ και ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Γ	11.900,00	2.737,00	14.637,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΟΜΑΔΕΣ Α,Β & Γ)	442.195,00	101.704,85	543.899,85

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του.

Φιλοθέη 6/3/ 2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Φιλοθέη 6/3/ 2014
Η Προϊσταμένη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Φιλοθέη 6/3/ 2014
ο Δ/ντης

Πιπιλής Ευστάθιος
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Καλλιόπη Τοκάτογλου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Λαφτσής Παναγιώτης
Δασοπόνος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μελέτη: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
Α.Μ.: 6/2014
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 543.899,85€ συμπτ. Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο: Αντικείμενο της προμήθειας

Αφορά στην προμήθεια: α) υγρών καυσίμων για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, β) καυσίμων για θέρμανση των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου και των κτιρίων του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός κοινωνικής αλληλεγγύης προστασίας πολιτισμού και αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ) και γ) λιπαντικών και λοιπών υλικών, για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τμηματικά και ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται από πρατήριο του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 2^ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια των υγρών καυσίμων, των λιπαντικών και των λοιπών υλικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», (ΦΕΚ 185/23.03.1993 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεση της και του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

ΑΡΘΡΟ 3^ο: Συμβατικά στοιχεία.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση προμήθεια, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας.
2. Η Διακήρυξη της προμήθειας.
3. Η Οικονομική προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
7. Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης.
8. Τα λοιπά τεύχη της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο: Εγγύηση συμμετοχής

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναφέρεται στην διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 5^ο: Στοιχεία τεχνικής προσφοράς - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές.

Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς όπως αναφέρεται στην διακήρυξη ο οποίος θα περιλαμβάνει και κάθε στοιχείο με το οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή του προσφερόμενου είδους.

ΑΡΘΡΟ 6^ο: Τιμές προσφορών

Η ποσοστιαία έκπτωση ή τιμή του προσφερόμενου είδους της προσφοράς των προμηθευτών θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης καθενός από τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην διακήρυξη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο: Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 8^ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα την Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».

ΑΡΘΡΟ 9^ο: Πλημμελής κατασκευή

Εφ' όσον το κάθε προς προμήθεια υγρό καύσιμο δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης εάν από τη χρήση του ακατάλληλου υγρού καυσίμου ή λιπαντικού, επέλθει φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.

ΑΡΘΡΟ 10^ο: Φόροι - τέλη – κρατήσεις

Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 11^ο: Παραδοτέες ποσότητες, χρόνοι και τόποι παράδοσης.

ΟΜΑΔΑ Α -ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

α) Πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη

Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται ημερησίως και ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται από πρατήριο του προμηθευτή.

Οι αναγραφόμενες στη μελέτη, ποσότητες καυσίμου, είναι οι εκτιμώμενες ποσότητες παράδοσης του κάθε καυσίμου και για δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, είναι πολύ πιθανό να αυξομειωθούν ή να μη χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ποσότητες.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αύξησης των προβλεπόμενων από την μελέτη προς προμήθεια ποσοτήτων, για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, με τιμή κάθε είδους καυσίμου ίδια μ' αυτή που ορίζεται στη σχετική σύμβαση με τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των αναγραφόμενων στη παρούσα μελέτη ποσοτήτων – καυσίμων - ως τη λήξη της σύμβασης, ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό από το Δήμο.

ΟΜΑΔΑ Β -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

α) Πετρέλαιο θέρμανσης

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις κατά τόπους δεξαμενές των κτιρίων του Δήμου και του ΟΚΑΠΑ. Οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται μέχρι και μία (1) ημέρα πριν την οριζόμενη παράδοση για την ημέρα και τον τόπο παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης και θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση.

Η αναγραφόμενη στη μελέτη, ποσότητα καυσίμου, είναι η εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης του καυσίμου και για δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, η αναγραφόμενη ποσότητα είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του Δήμου και του ΟΚΑΠΑ, είναι πολύ πιθανό να αυξομειωθεί ή να μη χρειαστεί να παραδοθεί στο σύνολό της η εκτιμώμενη ποσότητα.

ΟΜΑΔΑ Γ -ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ και ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

Όλα τα λιπαντικά θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται τμηματικά στην αποθήκη του Δήμου, σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας.

Η αναγραφόμενη στη μελέτη ποσότητα κάθε είδους (λιπαντικού και λοιπού υλικού), είναι η εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης του είδους και για δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες. Αυτή η ποσότητα είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, είναι πολύ πιθανό να αυξομειωθούν ή να μη χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ποσότητες.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προβλεπόμενης από την μελέτη προς προμήθεια ποσότητας, για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, με τιμή ίδια μ' αυτή που ορίζεται στη σχετική σύμβαση με τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των αναγραφόμενων στη παρούσα μελέτη ποσοτήτων – λιπαντικών και λοιπών υλικών - ως τη λήξη της σύμβασης, ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό από το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 12^ο: Παραλαβή

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενη προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων.

Φιλοθέη 6/3/ 2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Φιλοθέη 6/3/ 2014
Η Προϊσταμένη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Φιλοθέη 6/3/ 2014
ο Δ/ντης

Πιπλής Ευστάθιος
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Καλλιόπη Τοκάτογλου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Λαφτσής Παναγιώτης
Δασοπόνος