

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μελέτη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

Α.Μ.: 10/ 2020

CPV: 09134200-9: Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

09132100-4: Αμόλυβδη βενζίνη

09135100-5: Πετρέλαιο θέρμανσης

09210000-4: Λιπαντικά παρασκευάσματα

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 902.955,60 € με Φ.Π.Α.**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ & Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Α.Π.Α.»**

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.4412/16

με τίτλο

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ**

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

**1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα Μελέτη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) και λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού καθώς επίσης και πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού Ο.Κ.Α.Π.Α.» για τα Οικονομικά Έτη 2020 - 2022. Ελέγχεται και θεωρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω έκτακτης περίπτωσης, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Κίνησης της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Η εν λόγω προμήθεια αποτελείται από τα εξής τμήματα:

**ΤΜΗΜΑ 1:** προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (πετρέλαιο κίνησης)

**ΤΜΗΜΑ 2:** προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (βενζίνη αμόλυβδη)

**ΤΜΗΜΑ 3:** προμήθεια καυσίμων για τη θέρμανση των κτιρίων και εν γένει εγκαταστάσεων του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού» (Ο.Κ.Α.Π.Α.) (πετρέλαιο θέρμανσης)

**ΤΜΗΜΑ 4:** προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (λιπαντικά)

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης σε ποσοστό 20% ανέρχεται στο ποσό των **902.955,60 με Φ.Π.Α.**, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

<b>A. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ</b>	<b>Δαπάνη σε €</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1+2+3+4 με Δικαίωμα Προαίρεσης 20%	711.693,48 €
<b>ΦΠΑ 24%</b>	170.806,43 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α</b>	<b>882.499,91 €</b>
<b>B. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ο.Κ.Α.Π.Α.</b>	<b>Δαπάνη σε €</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 με Δικαίωμα Προαίρεσης 20%	16.496,52 €
<b>ΦΠΑ 24%</b>	3.959,16 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ Β</b>	<b>20.455,68 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α+Β</b>	<b>902.955,60 €</b>

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού» (Ο.Κ.Α.Π.Α.) για τα οικονομικά έτη 2020-2022 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Συγκεκριμένα θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και του Ο.Κ.Α.Π.Α. στους ακόλουθους Κ.Α. με δικαίωμα προαίρεσης 20%:

ΚΑ 10.6411.0001: Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)

ΚΑ 20.6641.0001: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

ΚΑ 30.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

ΚΑ 35.6641.0001: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

ΚΑ 20.6644.0001: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

ΚΑ 35.6644.0001: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

ΚΑ 10.6643.0001: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

ΚΑ 20.6643.0001: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

ΚΑ 15.6643.0001: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.)

Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) με Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίζει η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου.

Ειδικότερα για τα τμήματα 1, 2 και 3, κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελεί η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό % στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα της παράδοσης (το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4257/2014). Η μέση τιμή λιανικής πώλησης διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Όσον αφορά το τμήμα 4, κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του τμήματος. Η τιμολόγηση των λιπαντικών θα δίνεται με τιμή μονάδας σταθερή καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε ένα ή σε περισσότερα τμήματα των προς προμήθεια ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ' ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για μέρος των απαιτούμενων καυσίμων σύμφωνα με τα τμήματα που έχουν παραπάνω περιγραφεί.

## 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η μέση λιανική τιμή είναι σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. 25362/04-03-2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων **(Ν.4257/2014 ΑΡΘΡΟ 63)** για το Νομό Αττικής.

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ €/Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	1	Πετρέλαιο diesel (κίνησης)	λίτρο	348.000,00	1,311 €	456.228,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1</b>						<b>456.228,00 €</b>
2	2	Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON	λίτρο	65.000,00	1,565 €	101.725,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2</b>						<b>101.725,00 €</b>
3	3	Πετρέλαιο θέρμανσης	λίτρο	30.000,00	0,989 €	29.670,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3</b>						<b>29.670,00 €</b>
4	4	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W – 40	λίτρο	104,00	3,00 €	312,00 €
5		Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W – 40	λίτρο	320,00	3,50 €	1.120,00 €
6		Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W – 50	λίτρο	80,00	3,50 €	280,00 €
7		Λιπαντικό υδραυλικού συστήματος ISO 46	λίτρο	1.670,00	2,00 €	3.340,00 €
8		Γράσο ημίρρευστο	κιλό	80,00	3,50 €	280,00 €

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ €/Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ (€)
9		Γράσο γενικής χρήσης	κιλό	80,00	3,50 €	280,00 €
10		Βαλβολίνη συνθετική SAE 75W-90	λίτρο	400,00	5,00 €	2.000,00 €
11		AD-BLUE	λίτρο	8.520,00	1,00 €	8.520,00 €
12		Αντιψυκτικό υγρό	λίτρο	880,00	1,50 €	1.320,00 €
13		Σπρέι αντισκωριακό (συσκευασία 400 ml)	τεμάχιο	206,00	5,00 €	1.030,00 €
14		Υγρά φρένων DOT 4 (συσκευασία 250 ml)	τεμάχιο	180,00	4,00 €	720,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4</b>						<b>19.202,00 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1,2,3,4</b>						<b>606.825,00 €</b>
<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20%</b>						<b>121.365,00 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1,2,3,4 με δικαίωμα προαίρεσης 20%</b>						<b>728.190,00 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>						<b>174.765,60 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>902.955,60 €</b>

Ειδικότερα, και όσον αφορά το τμήμα 3: πετρέλαιο θέρμανσης για τα κτίρια του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού» (Ο.Κ.Α.Π.Α.):

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ €/Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	1	Πετρέλαιο θέρμανσης ΟΚΑΠΑ	λίτρο	13.900,00	0.99 €	13.747,10 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ</b>						<b>13.747,10 €</b>
<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20%</b>						<b>2.749,42 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ με δικαίωμα προαίρεσης 20%</b>						<b>16.496,52 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>						<b>3.959,16 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>20.455,68 €</b>

Οι παραπάνω ποσότητες υπολογίσθηκαν με βάση τις καταναλωθείσες ποσότητες του προηγούμενου έτους, και είναι εντός των καθοριζόμενων ορίων από την υπ' αριθ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93/Β') Απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/Β') και με την ΚΥΑ 543/5543/2000(ΦΕΚ 376/Β') και προκύπτουν από στοιχεία που δόθηκαν με το υπ' αριθ. 3073/27-02-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου.

Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού μπορεί να αυξήσει τις ποσότητες των παραπάνω υπό προμήθεια ειδών έως 20%, ως δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση από τον προμηθευτή. Το δικαίωμα προαίρεσης

εκδηλώνεται εντός του χρόνου της σύμβασης ή του χρόνου παράτασής της και εφόσον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες νέου διαγωνισμού, υλοποιείται εντός των ανωτέρω χρόνων ή μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού της προαίρεσης.

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, χωρίς να υπερβούμε το ποσό της σύμβασης.

### **3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

#### **ΤΜΗΜΑ 1: Πετρέλαιο diesel (κίνησης)**

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές, που αναφέρονται στην Υ.Α. 2316/2010 (ΦΕΚ Β 501/29-02-2012), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 76/2016 (ΦΕΚ Β 4217/28-12-2016), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 241 Β/2-2-2017 και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ.).

#### **ΤΜΗΜΑ 2: Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON**

Η αμόλυβδη βενζίνη (95RON) πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην Υ.Α. 147/2015/2016 (ΦΕΚ Β 293/12-02-2016) και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κάτωθι αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου: 1) Η με αρ. 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/04-06-2007) «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» και 2) Η με αρ.316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/29-02-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάμειξη της με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Τονίζεται ότι ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου αποκλειστικά με βενζίνη 95 RON και όχι με μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό οκτανίων.

#### **ΤΜΗΜΑ 3: Πετρέλαιο θέρμανσης**

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μείγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές, θα είναι δε σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) και θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις:

1) Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531 Β'/16-10-2003) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης»,

2)Κ.Υ.Α. 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β'/05-09-2003) – Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-1630 Β/03) «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης».

Τα προς προμήθεια καύσιμα και το πρατήριο του προμηθευτή θα πρέπει, επίσης, να συμμορφώνονται στις διατάξεις των:

1) Κ.Υ.Α.316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β/29-02-2012): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2) Κ.Υ.Α. 21523/763/Ε-103/12 (ΦΕΚ 1439 Β/02-05-2012): Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών βενζίνης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ «σχετικά με τη φάση II της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009.

#### **ΤΜΗΜΑ 4: Λιπαντικά**

Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερομένων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα λιπαντικά.

#### **Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W – 40**

Πολυβάθμιο ορυκτέλαιο τελευταίας τεχνολογίας υπερύψηλης απόδοσης {SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL}, ειδικά κατασκευασμένο για πετρελαιοκινητήρες, turbo intercooler και συμβατικούς με πρόσθετα που εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής στον κινητήρα κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας. Το προϊόν θα είναι πρωτογενές.

#### **Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE {S.H.P.D.E.O.} 15W – 40**

Υπερύψηλης απόδοσης πολυβάθμιο λιπαντικό για πετρελαιοκινητήρες {S.H.P.D.E.O.}, για μεγάλα διαστήματα αλλαγής, ικανό να παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και της οξείδωσης. Το προϊόν θα είναι πρωτογενές.

#### **Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W - 40.**

Υπερύψηλης απόδοσης πολυβάθμιο λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας. Σχεδιασμένο για βενζινοκινητήρες απλούς και turbo, για μεγάλα διαστήματα αλλαγής, ικανό να εξασφαλίζει υψηλή πίεση λαδιού και να παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και της οξείδωσης. Το προϊόν θα είναι πρωτογενές.

#### **Λιπαντικό SAE 15W - 50.**

Υπερύψηλης απόδοσης πολυβάθμιο λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας. Σχεδιασμένο για κινητήρες μοτοσυκλετών ανεξαρτήτως κυβισμού, για μεγάλα διαστήματα αλλαγής, ικανό να εξασφαλίζει υψηλή πίεση λαδιού και να παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και της οξείδωσης. Το προϊόν θα είναι πρωτογενές.

Διευκρινίζεται επίσης ότι ο Δήμος θα χρησιμοποιήσει το παραπάνω λιπαντικό σε τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα που διαθέτει (χαρακτηρισμένα μοτοσυκλέτες) ελαφρού φορτίου με βενζινοκινητήρες ή πετρελαιοκινητήρες που το κιβώτιο ταχυτήτων τους λιπαίνεται ανεξάρτητα από τον κινητήρα.

#### **Λιπαντικό υδραυλικού συστήματος ISO 46.**

Ορυκτέλαια υδραυλικών συστημάτων υψηλής ποιότητας, ενισχυμένα με ειδικά πρόσθετα για μεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία για μηχανήματα που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες.

#### **Γράσο ημίρρευστο.**

Γράσο ημίρρευστο αυτόματης λίπανσης, (θερμοκρασία λειτουργίας από  $-30^{\circ}\text{C}$  έως  $+130^{\circ}\text{C}$ ). Συνεκτικότητα κατά NLGI – 00EP. Κ.Υ.Α. αριθ.322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β'): Γράσα οχημάτων Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου.

#### **Γράσο γενικής χρήσης .**

Γράσο γενικής χρήσεως υψηλής ποιότητας, με ιδιότητες πρόσφυσης και αντοχής στην απόπλυση. Κατάλληλο για τη γενική λίπανση του αυτοκινήτου, φορτηγών και μηχανημάτων. Θερμοκρασία λειτουργίας έως και  $+90^{\circ}\text{C}$ . Συνεκτικότητα κατά NLGI- 2. Κ.Υ.Α. αριθ.322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β'): Γράσα οχημάτων Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου.

**Βαλβολίνη SAE 75W-90**

Συνθετικής τεχνολογίας βαλβολίνη για κιβώτια ταχυτήτων. Ενισχυμένη με αντιτριβικά πρόσθετα, Ικανή να παρέχει άριστη προστασία των γραναζιών κατά της φθοράς, διάβρωσης και θορύβου.

**AD-BLUE**

Το Ad-Blue® είναι ένα μη τοξικό διάλυμα ουρίας 32,5%, όπου χρησιμοποιείται για να μειώνει τις εκπομπές δηλητηριωδών αερίων μονοξειδίου του αζώτου στα καυσαέρια που παράγονται από τους πετρελαιοκινητήρες. Το διάλυμα δρα ως αναγωγικό μέσο για SCR συστήματα (Selective Catalytic Reduction-Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). Τα πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά την παρασκευή του είναι το DIN V 70070 και το ISO 22241.

**Αντιψυκτικό υγρό**

Το αντιψυκτικό υγρό θα είναι κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα και όλες τις εποχές για να παρέχει προστασία από ψύχος και υψηλές θερμοκρασίες.

**Σπρέι αντισκωριακό.**

Σπρέι πολλαπλής χρήσης, αντισκωριακό, ξεβιδώνει φρακαρισμένες βίδες και παξιμάδια κ.λπ. Συντηρεί και λιπαίνει κάθε μεταλλικό μέρος και αφαιρεί την υγρασία.

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο 400(ml).

**Υγρά φρένων DOT 4**

Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία των 250ml.

**ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:****1. Πρόσθετα**

Οι εταιρείες εμπορίας υποχρεούνται, πριν τη διάθεση του καυσίμου στην κατανάλωση, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), φάκελο για κάθε πρόσθετο.

Η όποια αναφορά σε εμπορική ονομασία στις παραπάνω περιγραφές και στις κατατάξεις των προδιαγραφών είναι ενδεικτική, έχει ως σκοπό να γίνει καλύτερα κατανοητός ο τύπος των λιπαντικών ή των υλικών που ζητούνται και δεν αποτελεί καμία δέσμευση ως προς τον κατασκευαστή των λιπαντικών και τον προμηθευτή τους, αρκεί το προσφερόμενο λιπαντικό ή υλικό να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι αντίστοιχοι θεσμοθετημένοι φορείς (π.χ. ACEA, API, ASTM, DIN, ISO, NLG, SAE, OEM, JASO, SHPD, κ.λπ.) και εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες.

**2. Δεδομένα ακριβείας.**

Τα πρότυπα που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259/2006.

**3. Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου - Λοιποί όροι.**

Ο προμηθευτής/προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων κατά την μεταφορά και παράδοση των καυσίμων στους χώρους

παράδοσης. Τα καύσιμα και λιπαντικά πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις, νερό και φυτικά.

Ο έλεγχος των καυσίμων και των λιπαντικών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες Αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα στο Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, με έξοδα του Αναδόχου.

Επειδή οι προϋπολογισθείσες ποσότητες των καυσίμων ενδέχεται να διαμορφώνονται ανάλογα με την κίνηση των οχημάτων (πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON) ή τις καιρικές συνθήκες (πετρέλαιο θέρμανσης) δεν θα είναι σταθερές κατά μήνα.

## **5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> - Ισχύουσες διατάξεις**

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις :

1. του ν. 3852/2010 (Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4412/2016
2. του ν. 3463/2006 (Α'114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»)
3. του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
7. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
8. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
9. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις"
10. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
11. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
12. του ν. 3469/2006 (Α' 131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις"
13. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
14. του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα"
16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία"
17. του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
18. του π.δ. 39/2017 (Α'64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.



19. της με αρ.57654/23-05-2017 (Β' 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης"

20. του Ν. 3054/2002 Φ.Ε.Κ. Α' 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».

21. της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 514/2004 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 1490/Β'/2006).

22. της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 510/2004 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 872/Β'/2007).

23. της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/ Β'/16-10-2003).

24. της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β'/05-09-2003) – Διόρθ. Σφαλμ στο ΦΕΚ-1630 Β/03) «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης»

25. της απόφαση Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011 (ΦΕΚ 2283/13.10.2011) περί «Καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 2238/1994 για σκοπούς θέρμανσης καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού».

26. Του Υπ. Προεδρ. Κυβ./550/1982 (ΦΕΚ 93/Β'/10.02.1982) «Καθορισμός καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κρατικών αυτ/των, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με, α) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης καυσίμων το οποίο μειώθηκε κατά 30 % σε σχέση με τις προβλέψεις της παρούσας απόφασης με την παρ.2 του άρθρου 10 της υπ' αριθ. 129/2534/20.01.2010 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 108/Β'/04.02.2010).

27. Της Κ.Υ.Α. Αριθ. Οικ. 21523/763/Ε-103 ΦΕΚ 1439/Β'/02-05-2012 «μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών βενζίνης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ».

28. Της υπ' αριθ. 316/2010 Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 501/Β'/29-02-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

29. Της υπ' αριθ. 176/1994 Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 421/Β'/06-06-1994) «Προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου ορυκτελαίων μηχανών εσωτερικής καύσεως»

30. Τις τεχνικές προδιαγραφές του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1415/Β'/26.09.2006 που τροποποιεί την υπ' αριθ. 626/2001 (ΦΕΚ 1730/Β'/2001) «Βενζίνη με υποκατάσταση μολύβδου - Προδιαγραφές - Μέθοδοι Ελέγχου», ΦΕΚ 1273/Β'/05.09.2003 Διαδικασίες χρωματισμού & ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης, ΦΕΚ 1736/Β'/30.08.2007 Εναρμόνιση οδηγίας 1999/32 (ΕΚ - Μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο), ΦΕΚ 67/Β'/28.01.2010 Τροποποίηση Απόφασης Α.Χ.Σ. 92/09 (Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο ΑΧΣ 154/04 & 513/04 Καύσιμα-Πετρέλαιο).

31. Του υπ' αριθ. 6601/13-12-2019 εγγράφου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Διευκρινίσεις επί ειδικότερων ζητημάτων που ανακύπτουν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών υγρών καυσίμων/λιπαντικών».

32. Του Ν. 4555/2018 : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

33. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

#### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> - Συμβατικά στοιχεία**

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση προμήθεια, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας.
2. Η Διακήρυξη της προμήθειας.
3. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
5. Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων.
6. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
7. Τα λοιπά στοιχεία της Μελέτης.

#### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup> – Οικονομική Προσφορά**

Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα προμήθεια για καθένα από τα προς προμήθεια τμήματα, θα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της κάθε σχετικής σύμβασης. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση η ποσοστιαία έκπτωση ή τιμή του προσφερόμενου είδους θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης καθενός από τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup> – Διάρκεια Σύμβασης**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Οι συμβάσεις λύονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου τους (Ενδεικτικός προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή τους. Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου μετά από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου και εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για τα οικονομικά έτη 2020, 2021 και 2022 και τον προϋπολογισμό του Ο.Κ.Α.Π.Α. για τα οικονομικά έτη 2020, 2021 και 2022.

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup> - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> – Ποιότητα**

Εφ' όσον το κάθε προς προμήθεια υγρό καύσιμο δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή νοθεία, ο αντίστοιχος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αποκαταστήσει ή

βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης εάν από τη χρήση του ακατάλληλου υγρού καυσίμου ή λιπαντικού, επέλθει φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α., ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του ν. 4412/2016. Αρμόδια για την διαπίστωση των ανωτέρω είναι η Επιτροπή Παραλαβής, που ορίζει η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup> - Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο.

#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup> – Πληρωμή**

Η εξόφληση των προσκομιζόμενου τιμολογίου θα γίνεται κατόπιν της σχετικής έγκρισης από την επιτροπή παραλαβής, που ορίζει η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου, αφού ελέγξει την ποιότητα και ποσότητα των παραλαμβανόμενων ειδών. Η πληρωμή του κάθε προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου και εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 99 του 4583/2018, λαμβάνοντας όμως υπόψη τυχόν καθυστερήσεων που θα προκύψουν από την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί έγκρισης της υπέρβασης κατανάλωσης καυσίμων, που αποστέλλει κάθε φορά η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup> - Προσωρινή και οριστική παραλαβή**

Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανόμενων ειδών στην περίπτωση που διαπιστώσει αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της μελέτης.

Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με έξοδα του Αναδόχου.

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup> – Τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών**

Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή, και σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου. Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος θα εξυπηρετεί σε καύσιμα όλα τα οχήματα, μηχανήματα και όλα τα κτίρια εντός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Συγκεκριμένα:

Α. Το **πετρέλαιο θέρμανσης** (ΤΜΗΜΑ 3) θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Α.Π.Α.», εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ζήτηση του από το Γραφείο Κίνησης της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου.

Β. Η **παράδοση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης** (ΤΜΗΜΑ 1 & 2) θα γίνεται **τμηματικά**. Ο προμηθευτής υποχρεούται να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του Δήμου **σε πρατήριο**

**του εντός των ορίων του Δήμου ή όμορων Δήμων** και κατόπιν έγγραφης εντολής του Γραφείου Κίνησης της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι η αναφορά της θέσης του πρατηρίου ως ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προκειμένου ο ανεφοδιασμός των οχημάτων του Δήμου να μη συνεπάγεται δυσανάλογη σπατάλη οικονομικών και διοικητικών πόρων και παραγωγικού χρόνου που τελικά αυξάνει υπέρμετρα το κόστος της σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4412/16.

Οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή θα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή θα διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ.

Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του Δήμου τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Η παράδοση βενζίνης για τα μηχανήματα του Τμήματος Πρασίνου και Περιβαλλοντικών Θεμάτων θα γίνεται σε ειδικά κάνιστρα μεταφοράς καυσίμων 20 λίτρων ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά τους, η αποθήκευση και η διάθεσή τους.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου.

Γ. Η **παράδοση των λιπαντικών** θα γίνεται τημηματικά, σύμφωνα με τις κάθε φορά προκύπτουσες ανάγκες στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδεικνύεται από τη **Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου** εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη εντολή της.

Τα ανωτέρω είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τούτο ο προσφέρων θα προσκομίζει δήλωση συμμόρφωσης του Ν.1599/1986. Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.) και όπως ειδικότερα αναφέρεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

Συντάχθηκε

05.03.2020

Αικατερίνη Παραμπάτη  
Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε

26.03.2020

Η προϊστάμενη  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Καλλιόπη Τοκάτογλου  
Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ 1

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (%)	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	<b>ΤΜΗΜΑ 1</b>		
1	Πετρέλαιο diesel (κίνησης)		

**Τόπος, Ημερομηνία**....., .... / .... / **2020****Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

(υπογραφή και σφραγίδα)

\* Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή πιστοποιείται από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ 2

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (%)	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	<b>ΤΜΗΜΑ 2</b>		
2	Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON		

\*Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή πιστοποιείται από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ 3

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (%)	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	<b>ΤΜΗΜΑ 3</b>		
3	Πετρέλαιο Θέρμανσης		

**Τόπος, Ημερομηνία**

....., .... / .... / 2020

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

(υπογραφή και σφραγίδα)

\*Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή πιστοποιείται από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ 4

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (προ ΦΠΑ) ΕΥΡΩ/Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (προ ΦΠΑ) Στο σύνολο της ανά είδος ποσότητας
<b>ΤΜΗΜΑ 4</b>					
1	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W – 40	λίτρο	104,00		
2	Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W – 40	λίτρο	320,00		
3	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W – 50	λίτρο	80,00		
4	Λιπαντικό υδραυλικού συστήματος ISO 46	λίτρο	1.670,00		
5	Γράσο ημίρρευστο	κιλά	80,00		
6	Γράσο γενικής χρήσης	κιλά	80,00		
7	Βαλβολίνη συνθετική SAE 75W-90	λίτρο	400,00		
8	AD-BLUE	λίτρο	8.520,00		
9	Αντιψυκτικό υγρό (συσκευασία 4 λίτρα)	λίτρο	880,00		
10	Σπρέι αντισκωριακό (συσκευασία 400 ml)	τεμάχιο	206,00		
11	Υγρά φρένων DOT 4 (συσκευασία 250 ml)	τεμάχιο	180,00		
				Καθαρή Αξία	
				ΦΠΑ 24%	
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	

**Τόπος, Ημερομηνία**

....., .... / .... / 2020

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**  
(υπογραφή και σφραγίδα)