



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Μαραθωνοδρόμου 95  
Ταχ. Κώδικας : 154 52 Ψυχικό  
Πληροφορίες : Παρθενάκη Αφροδίτη  
Τηλέφωνο : 213-20.14.789  
Email : [a.parthenaki@philothei-psychiko.gov.gr](mailto:a.parthenaki@philothei-psychiko.gov.gr)

**Θέμα: Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.**

Στο Δήμο μας υπάρχει η ανάγκη για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ' αριθ. ΚΥΑ 43726 / 2019 (ΦΕΚ 2208/Β'/ 08-06-2019) και ΚΥΑ 87669/ 2019 (ΦΕΚ 4584/Β'/ 13-12-2019).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια εκτιμάται ότι θα ανέρθει στο ποσό των διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ (**268.930,00 €**), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (6%, 13% και 24%) και του δικαιώματος προαίρεσης συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (6%, 13% και 24%), η σχετική σύμβαση που θα προκύψει θα αφορά τα έτη 2026, 2027 και 2028 και θα υλοποιηθεί έως και την 31/12/2028 ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της, εφόσον αυτό συμβεί πρώτο.

Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τους κάτωθι Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού των εξόδων οικ. ετών 2026, 2027 και 2028 ως εξής:

Α.Λ.Ε.	Έτος 2026 με Φ.Π.Α. €	Έτος 2027 με Φ.Π.Α. €	Έτος 2028 με Φ.Π.Α. €	Έτη 2026,2027 & 2028 με Φ.Π.Α. & Δικαίωμα προαίρεσης €
010.2410119.001	1.041,47	1.041,47	1.041,47	3.124,41
015.2410119.002	28.583,56	28.583,56	28.583,54	85.750,66
020.2410119.002	41.473,39	41.473,39	41.473,39	124.420,17
030.2410119.002	4.837,09	4.837,09	4.837,09	14.511,27
035.2410119.002	13.604,43	13.604,43	13.604,44	40.813,30
050.2410119.002	103,39	103,40	103,40	310,19
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>89.643,33</b>	<b>89.643,34</b>	<b>89.643,33</b>	<b>268.930,00</b>

Η αιτούμενη προμήθεια εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφάλειας.

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών**

**Παρθενάκη Αφροδίτη**

**Συν.:** Η με αριθ. 05/2026 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Άμυνας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ &  
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Μαραθωνοδρόμου 95  
Ταχ. Κώδικας : 15452 Ψυχικό  
Πληροφορίες : Παρθενάκη Αφροδίτη  
Τηλ. : 213 2014789  
Email: [a.parthenaki@philothei-psychiko.gov.gr](mailto:a.parthenaki@philothei-psychiko.gov.gr)

Μελέτη Προμήθειας Μέσων  
Ατομικής Προστασίας για τα  
έτη 2026-2027-2028

Α.Λ.Ε.: 010.2410119.001

Α.Λ.Ε.: 015.2410119.002

Α.Λ.Ε.: 020.2410119.002

Α.Λ.Ε.: 030.2410119.002

Α.Λ.Ε.: 035.2410119.002

Α.Λ.Ε.: 050.2410119.002

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2026

CPV: 35113400-3

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 237.991,15 € με Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 30.938,85 € με Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ: 268.930,00 € με Φ.Π.Α. & ΔΙΚΑΙΩΜΑ  
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ  
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

## ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική έκθεση.....	3
2. Προμέτρηση.....	5
3. Πίνακες ενδεικτικών προβλεπόμενων Μ.Α.Π. ανά υπηρεσία.....	6
3.1. Υπηρεσία Πρασίνου & Περιβαλλοντικών θεμάτων.....	6
3.2. Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού.....	7
3.3. Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης.....	8
3.4. Υπηρεσία Διοικητικών Υπηρεσιών.....	10
3.5. Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.....	11
3.6. Υπηρεσία Κοινωνικής Φροντίδας Αθλητισμού & Πολιτισμού.....	12
3.7. Δημοτική Αστυνομία.....	14
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (Συνολικός).....	15
5. Τεχνικές προδιαγραφές.....	19
6. Τεχνικές προδιαγραφές ειδών Μέσων Ατομικής Προστασίας.....	19
7. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.....	55
7.1. Άρθρο 1 <sup>ο</sup> Γενικά.....	55
7.2. Άρθρο 2 <sup>ο</sup> Ειδικά.....	55
7.3. Άρθρο 3 <sup>ο</sup> Χρόνος παράδοσης.....	57
7.4. Άρθρο 4 <sup>ο</sup> Στοιχεία Τεχνικής – Οικονομικής προσφοράς.....	57
7.5. Άρθρο 5 <sup>ο</sup> Προσκόμιση δειγμάτων.....	58
8. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.....	59
8.1. Άρθρο 1 <sup>ο</sup> Γενικά.....	59
8.2. Άρθρο 2 <sup>ο</sup> Ισχύουσες Διατάξεις.....	59
8.3. Άρθρο 3 <sup>ο</sup> Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι.....	61
8.4. Άρθρο 4 <sup>ο</sup> Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.....	62
8.5. Άρθρο 5 <sup>ο</sup> Σύμβαση.....	63
8.6. Άρθρο 6 <sup>ο</sup> Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.....	63
8.7. Άρθρο 7 <sup>ο</sup> Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις.....	63
8.8. Άρθρο 8 <sup>ο</sup> Τρόπος πληρωμής.....	65
8.9. Άρθρο 9 <sup>ο</sup> Φόροι, τέλη, κρατήσεις.....	65
8.10. Άρθρο 10 <sup>ο</sup> Παραλαβή – Παράδοση.....	65
8.11. Άρθρο 11 <sup>ο</sup> Τεχνικές απαιτήσεις – προδιαγραφές.....	66
8.12. Άρθρο 12 <sup>ο</sup> Ασφάλιση προσωπικού – εργασιών.....	66
8.13. Άρθρο 13 <sup>ο</sup> Πλημμελής κατασκευή.....	67
8.14. Άρθρο 14 <sup>ο</sup> Χρόνος εγγύησης.....	67
8.15. Άρθρο 15 <sup>ο</sup> Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών.....	67
9. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.....	68

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Με την παρούσα Μελέτη προβλέπεται να γίνει η προμήθεια «Μέσων Ατομικής Προστασίας» για τα έτη 2026, 2027 & 2028 και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων στις Διευθύνσεις Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Κοινωνικής Φροντίδας Αθλητισμού & Πολιτισμού, Διοικητικών Υπηρεσιών, του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας και του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β'/11-10- 2006), που τροποποιήθηκε μερικώς με τις ΚΥΑ υπ' αριθ. ΤΤ36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β'/30- 07-2007), με την υπ' αριθ. οικ.31119/2008 (ΦΕΚ 990/Β'/28-05-2008) και με τις υπ' αριθ. ΚΥΑ 43726 / 2019 (ΦΕΚ 2208/Β'/ 08-06-2019), ΚΥΑ 87669/ 2019 (ΦΕΚ 4584/Β'/ 13-12-2019) σε συνδυασμό με την με αριθ. πρωτ. 12369/1-7-2025 σχετική έγγραφη γνωμοδότηση περί χορήγησης «Μέσων Ατομικής Προστασίας» του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου μας.

Με την ως άνω προμήθεια θα διατεθούν στους δικαιούμενους υπαλλήλους ανάλογα με τη θέση εργασίας τους μέσα ατομικής προστασίας που υπάγονται στις παρακάτω κύριες κατηγορίες (περιγράφονται κατά είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας)

- ΓΑΝΤΙΑ
- ΚΡΑΝΗ
- ΓΥΑΛΙΑ – ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
- ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
- ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
- ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας εκτιμάται ότι θα ανέρθει στο ποσό των **268.930,00** € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου στους Α.Λ.Ε. και στα έτη ως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Α.Λ.Ε.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Έτος 2026 με Φ.Π.Α. €	Έτος 2027 με Φ.Π.Α. €	Έτος 2028 με Φ.Π.Α. €	Έτη 2026,2027, 2028 & Δικ. Προαίρ. με Φ.Π.Α. €
015.2410119.002	Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	12.434,46	12.434,46	12.434,45	37.303,37
	Κοινωνικής Φροντίδας Αθλητισμού & Πολιτισμού	16.149,10	16.149,10	16.149,09	48.447,29
020.2410119.002	Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου (Καθαριότητα)	41.473,39	41.473,39	41.473,39	124.420,17
035.2410119.002	Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου (Πράσινο)	13.604,43	13.604,43	13.604,44	40.813,30
030.2410119.002	Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	4.837,09	4.837,09	4.837,09	14.511,27
010.2410119.001	Διοικητικών Υπηρεσιών	1.041,47	1.041,47	1.041,47	3.124,41
050.2410119.002	Δημοτικής Αστυνομίας	103,39	103,40	103,40	310,19
	ΣΥΝΟΛΟ/ΕΤΟΣ	89.643,33	89.643,34	89.643,33	
ΣΥΝΟΛΟ					268.930,00

Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στις προμήθειες των ΟΤΑ και αφορούν στην παρούσα Μελέτη.

CPV: 35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφάλειας

#### Δικαίωμα προαίρεσης

Για τις Διευθύνσεις του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης έως και 13% που αντιστοιχεί στο ποσό των 25.286,22 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. € 5.652,63 και στο



**Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού**  
**Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων**

συνολικό ποσό 30.938,85 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου, δεδομένου ότι ο Δήμος θα πραγματοποιήσει τα επόμενα έτη προσλήψεις προσωπικού προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των Διευθύνσεων. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης θα υλοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **ΠΡΟ ΜΕΤΡΗΣΗ**

Η σύνταξη της παρούσας προ μέτρησης και ειδικότερα ο καθορισμός και ο αριθμός των ειδών ανά Υπηρεσία βασίζεται:

- Στον αριθμό των δικαιούχων των Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β'/11-10-2006) που τροποποιήθηκε μερικώς με την ΚΥΑ υπ' αριθ. ΤΤ36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β'/30-07-2007), με την υπ' αριθ. οικ.31119/2008 (ΦΕΚ 990/Β'/28-05-2008), την υπ' αριθ. ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β'/ 08-06-2019) και την ΚΥΑ 87669/ 2019 (ΦΕΚ 4584/Β'/ 13-12-2019) που καθορίζουν ανάλογα με τη θέση εργασίας τα μέσα ατομικής προστασίας που παρέχονται στους υπαλλήλους των ΟΤΑ.
- Στη δυνατότητα προσαρμογής των μέσων ατομικής προστασίας κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 12369/1-7-2025 σχετικής έγγραφης γνωμοδότησης περί χορήγησης «Μέσων Ατομικής Προστασίας» του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου μας ανάλογα με τη θέση εργασίας κάθε υπαλλήλου ώστε σε κάθε περίπτωση αυτά να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας, να έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες, τις ανάγκες προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και να έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο ασφαλή και χρηστικά.
- Στις προβλέψεις για την κάλυψη των αναγκών του υπηρετούντος μόνιμου προσωπικού του Δήμου, του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, του προσωπικού μέσω προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) πρώην ΟΑΕΔ καθώς και προσωπικού με τις ως άνω εργασιακές σχέσεις που εκτιμάται να προσληφθεί από το Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού κατά τα έτη 2026, 2027 & 2028.
- Στο γεγονός ότι η προμήθεια αφορά τα έτη 2026, 2027 και 2028.

**ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ Μ.Α.Π. ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 24% €
1	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ	τεμ.	21	14,00	294,00
2	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ	τεμ.	105	4,50	472,50
3	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ζεύγος	90	32,00	2.880,00
4	ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ (για κλαδέματα) (σετ)	τεμ.	21	19,20	403,20
5	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ζεύγος	45	12,70	571,50
6	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	τεμ.	150	2,30	345,00
7	ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	ζεύγος	45	22,00	990,00
8	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	τεμ.	4100	0,40	1.640,00
9	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ενισχυμένα)	τεμ.	390	3,05	1.189,50
10	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ (βαμβάκι) ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ενισχυμένα)	τεμ.	30	3,50	105,00
11	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	τεμ.	410	0,98	401,80
12	ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	ζεύγος	150	2,30	345,00
13	ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (GOGGLES)	ζεύγος	80	6,90	552,00
14	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ζεύγος	350	6,35	2.222,50
15	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ζεύγος	47	11,50	540,50
16	ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	τεμ.	21	15,40	323,40
17	ΗΜΙΚΡΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ	τεμ.	80	17,25	1.380,00
18	ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ	τεμ.	120	2,50	300,00
19	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	τεμ.	9	14,61	131,49
20	ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2Ρ3	τεμ.	6	46,00	276,00
21	ΖΑΚΕΤΑ (fleece)	τεμ.	50	21,50	1.075,00
22	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT	τεμ.	105	4,15	435,75
23	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ	τεμ.	86	46,50	3.999,00
24	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ (σετ)	τεμ.	9	19,00	171,00
25	ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ (σετ)	σετ.	3	95,00	285,00
26	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	τεμ.	105	14,65	1.538,25
27	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	τεμ.	15	120,00	1.800,00
28	ΣΑΚΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	τεμ.	15	125,00	1.875,00
29	ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ Α1Ρ3 ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	τεμ.	6	5,75	34,50
30	ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ	τεμ.	15	5,75	86,25
31	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP2	τεμ.	600	0,80	480,00
32	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	τεμ.	105	13,85	1.454,25
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>28.597,39</b>
				<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%</b>	<b>3.717,66</b>
				<b>Φ.Π.Α 24%</b>	<b>7.755,61</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>40.070,66</b>



A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 6% €
1	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	11.000	0,04	440,00
2	ΜΑΣΚΑ P1 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	450	0,40	180,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>620,00</b>
				<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%</b>	<b>80,60</b>
				<b>Φ.Π.Α. 6%</b>	<b>42,04</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>742,64</b>

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 24% €
1	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ	τεμ.	390	14,00	5.460,00
2	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ	τεμ.	450	4,50	2.025,00
3	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ζεύγος	450	32,00	14.400,00
4	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ζεύγος	180	12,70	2.286,00
5	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	τεμ.	3600	1,35	4.860,00
6	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	τεμ.	6000	0,40	2.400,00
7	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ενισχυμένα)	τεμ.	750	3,05	2.287,50
8	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ (βαμβάκι) ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ενισχυμένα)	τεμ.	321	3,50	1.123,50
9	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	τεμ.	180	0,98	176,40
10	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	ζεύγος	18	21,00	378,00
11	ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	ζεύγος	150	2,30	345,00
12	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΗ ΑΚΤ/ΛΙΑ	ζεύγος	30	6,35	190,50
13	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ	ζεύγος	22	28,75	632,50
14	ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ	τεμ.	450	2,50	1.125,00
15	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	τεμ.	30	14,61	438,30
16	ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	σετ	9	115,00	1.035,00
17	ΖΑΚΕΤΑ (fleece)	τεμ.	357	21,50	7.675,50
18	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT	τεμ.	900	4,15	3.735,00
19	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ	τεμ.	450	46,50	20.925,00
20	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ (σετ)	τεμ.	60	19,00	1.140,00
21	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	τεμ.	450	14,65	6.592,50
22	ΠΑΠΟΥΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ζεύγος	15	29,70	445,50
23	ΠΑΠΟΥΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	ζεύγος	9	55,00	495,00
24	ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ	τεμ.	15	6,80	102,00
25	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ (BUMPER CAP)	τεμ.	180	10,00	1.800,00

26	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP2	τεμ.	1170	0,80	936,00
27	ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	τεμ.	12	23,50	282,00
28	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	τεμ.	120	13,85	1.662,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>84.953,20</b>
				<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%</b>	<b>11.043,91</b>
				<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>23.039,31</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>119.036,42</b>

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 13% €
1	ΚΡΑΝΗ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΕΣ	τεμ.	18	97,75	1.759,50
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.759,50</b>
				<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%</b>	<b>228,74</b>
				<b>Φ.Π.Α 13%</b>	<b>258,47</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.246,71</b>

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 6% €
1	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	60.075	0,04	2.403,00
2	ΜΑΣΚΑ P1 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	540	0,40	216,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.619,00</b>
				<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%</b>	<b>340,47</b>
				<b>Φ.Π.Α. 6%</b>	<b>177,57</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.137,04</b>

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 24% €
1	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ	τεμ.	21	14,00	294,00
2	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ	τεμ.	60	4,50	270,00
3	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ζεύγος	54	32,00	1.728,00
4	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ζεύγος	15	12,70	190,50
5	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	τεμ.	30	1,35	40,50
6	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	τεμ.	3.000	0,40	1.200,00
7	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ενισχυμένα)	τεμ.	183	3,05	558,15
8	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ (βαμβάκι) ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ενισχυμένα)	τεμ.	30	3,50	105,00

9	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	τεμ.	180	0,98	176,40
10	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	ζεύγος	6	21,00	126,00
11	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	ζεύγος	6	5,75	34,50
12	ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	ζεύγος	18	2,30 €	41,40
13	ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (GOGGLES)	ζεύγος	12	6,90	82,80
14	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ζεύγος	27	6,35	171,45
15	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ζεύγος	18	11,50	207,00
16	ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	τεμ.	3	15,40	46,20
17	ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ	τεμ.	72	2,50	180,00
18	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	τεμ.	15	14,61	219,15
19	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	τεμ.	3	40,25	120,75
20	ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	σετ	3	115,00	345,00
21	ΖΑΚΕΤΑ (fleece)	τεμ.	40	21,50	860,00
22	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT	τεμ.	60	4,15	249,00
23	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ	τεμ.	15	46,50	697,50
24	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ (σετ)	τεμ.	6	19,00	114,00
25	ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ (σετ)	σετ	3	95,00	285,00
26	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	τεμ.	62	14,65	908,30
27	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	ζεύγος	3	55,00	165,00
28	ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	τεμ.	6	7,90	47,40
29	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP2	τεμ.	63	0,80	50,40
30	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	τεμ.	30	13,85	415,50
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>9.928,90</b>
				<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%</b>	<b>1.290,75</b>
				<b>Φ.Π.Α 24%</b>	<b>2.692,72</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>13.912,37</b>

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 6% €
1	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	6.000	0,04	240,00
2	ΜΑΣΚΑ P1 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	650	0,40	260,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>500,00</b>
				<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%</b>	<b>65,00</b>
				<b>Φ.Π.Α. 6%</b>	<b>33,90</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>598,90</b>

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με 24% €
1	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ	τεμ.	4	4,50	18,00
2	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ζεύγος	2	32,00	64,00
3	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ζεύγος	8	12,70	101,60
4	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	τεμ.	400	0,40	160,00
5	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	τεμ.	4	0,98	3,92
6	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ	ζεύγος	4	28,75	115,00
7	ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ	τεμ.	12	2,50	30,00
8	ΖΑΚΕΤΑ (fleece)	τεμ.	20	21,50	430,00
9	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT	τεμ.	12	4,15	49,80
10	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ	τεμ.	4	46,50	186,00
11	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ	τεμ.	10	19,00	190,00
12	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ζεύγος	8	29,70	237,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>1.585,92</b>
<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%</b>					<b>206,17</b>
<b>Φ.Π.Α 24%</b>					<b>430,10</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>2.222,19</b>

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 13% €
1	ΚΡΑΝΗ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΕΣ	τεμ.	6	97,75	586,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>586,50</b>
<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%</b>					<b>76,24</b>
<b>Φ.Π.Α. 13%</b>					<b>86,16</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>748,90</b>

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 6% €
1	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	800	0,04	32,00
2	ΜΑΣΚΑ P1 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	240	0,40	96,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>128,00</b>
<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%</b>					<b>16,64</b>
<b>Φ.Π.Α. 6%</b>					<b>8,68</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>153,32</b>

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 24% €
1	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ζεύγος	135	12,70	1.714,50
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	τεμ.	1050	0,40	420,00
3	ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ	τεμ.	165	2,50	412,50
4	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ Α1 Ρ3	τεμ.	156	19,75	3.081,00
5	ΖΑΚΕΤΑ (fleece)	τεμ.	150	21,50	3.225,00
6	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT	τεμ.	165	4,15	684,75
7	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ	τεμ.	45	46,50	2.092,50
8	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ (σετ)	τεμ.	120	19,00	2.280,00
9	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ζεύγος	126	29,70	3.742,20
10	ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ	τεμ.	126	6,80	856,80
11	ΡΟΜΠΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (συσκ. των 100 τεμ)	συσκ. των 100 τεμ.	30	52,00	1.560,00
12	ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ	τεμ.	12	16,10	193,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>20.262,45</b>
<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%</b>					<b>2.634,12</b>
<b>Φ.Π.Α 24%</b>					<b>5.495,17</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>28.391,74</b>

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 6% €
1	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	111.000	0,04	4.440,00
2	ΜΑΣΚΑ Ρ1 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	7.500	0,40	3.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>7.440,00</b>
<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%</b>					<b>967,20</b>
<b>Φ.Π.Α. 6%</b>					<b>504,43</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>8.911,63</b>

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 24% €
1	ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ	τεμ.	18	12,65	227,70
2	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ	τεμ.	6	4,50	27,00
3	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ζεύγος	9	32,00	288,00
4	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ζεύγος	84	12,70	1.066,80
5	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	Τεμ	10.200	1,35	13.770,00
6	ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ	τεμ.	6	2,50	15,00
7	ΖΑΚΕΤΑ (fleece)	τεμ.	30	21,50	645,00
8	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT	τεμ.	6	4,15	24,90
9	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ (σετ)	τεμ.	6	19,00	114,00
10	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ζεύγος	102	29,70	3.029,40
11	ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ	τεμ.	84	6,80	571,20
12	ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ	τεμ.	18	16,10	289,80
13	ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ (για γυμναστές κολυμβητηρίου)	τεμ.	15	31,50	472,50
14	ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ (για ναυαγοσώστες)	τεμ.	15	31,50	472,50
15	ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ (σετ)	τεμ.	15	23,80	357,00
16	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-shirt (κοντομάνικα) για γυμναστές κολυμβητηρίου	τεμ.	15	4,15	62,25
17	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-shirt (κοντομάνικα) για ναυαγοσώστες	τεμ.	15	9,00	135,00
18	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (μακρυμάνικα) για γυμναστές κολυμβητηρίου	τεμ.	15	9,00	135,00
19	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (μακρυμάνικα) για ναυαγοσώστες	τεμ.	15	4,15	62,25
20	ΜΑΓΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ για γυμναστές κολυμβητηρίου	τεμ.	9	7,50	67,50
21	ΜΑΓΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ για ναυαγοσώστες	τεμ.	6	18,75	112,50
22	ΜΑΓΙΟ ΟΛΟΣΩΜΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ για γυμναστές κολυμβητηρίου	τεμ.	9	7,50	67,50
23	ΜΑΓΙΟ ΟΛΟΣΩΜΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ για ναυαγοσώστες κολυμβητηρίου	τεμ.	6	18,75	112,50
24	ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΑ κολυμβητηρίου	τεμ.	15	47,50	712,50
25	ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ για γυμναστές κολυμβητηρίου	τεμ.	15	5,00	75,00
26	ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ για ναυαγοσώστες	τεμ.	15	5,00	75,00
27	ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ναυαγοσώστης)	ζεύγος	15	7,20	108,00

28	ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	ζεύγος	15	30,00	450,00
29	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ για γυμναστές και ναυαγοσώστες	τεμ.	15	6,35	95,25
30	ΜΑΣΚΑ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ- ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ (σετ)	σετ	12	45,00	540,00
31	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ (τύπου σωλήνα)	τεμ.	12	110,00	1.320,00
32	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΣΑΝΙΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (πλήρες σετ)	τεμ.	12	360,00	4.320,00
33	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	τεμ.	6	100,00	600,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>30.421,05</b>
<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%</b>					<b>3.954,74</b>
<b>Φ.Π.Α 24%</b>					<b>8.250,19</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>42.625,98</b>

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 6% €
1	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	100.500	0,04	4.020,00
2	ΜΑΣΚΑ P1 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	2100	0,40	840,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>4.860,00</b>
<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%</b>					<b>631,80</b>
<b>Φ.Π.Α. 6%</b>					<b>329,51</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>5.821,31</b>

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 24% €
1	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ	τεμ.	15	4,50	67,50
ΣΥΝΟΛΟ					67,50
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%					8,78
Φ.Π.Α 24%					18,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					94,59

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 6%€
1	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	4.500	0,04	180,00
ΣΥΝΟΛΟ					180,00
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%					23,40
Φ.Π.Α. 6%					12,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					215,60



**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24% €
1	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ	τεμ.	432	14,00	6.048,00
2	ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ	τεμ.	18	12,65	227,70
3	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ	τεμ.	640	4,50	2.880,00
4	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ζεύγος	605	32,00	19.360,00
5	ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ (για κλαδέματα) (σετ)	τεμ.	21	19,20	403,20
6	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ζεύγος	467	12,70	5.930,90
7	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	τεμ.	150	2,30	345,00
8	ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	ζεύγος	45	22,00	990,00
9	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	Τεμ	13830	1,35	18.670,50
10	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	τεμ.	14550	0,40	5.820,00
11A	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ενισχυμένα)	τεμ.	1323	3,05	4.035,15
11B	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ (βαμβάκι) ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ενισχυμένα)	τεμ.	381	3,50	1.333,50
12	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	τεμ.	774	0,98	758,52
14	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	ζεύγος	24	21,00	504,00
15	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	ζεύγος	6	5,75	34,50
16	ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	ζεύγος	318	2,30	731,40
17	ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (GOGGLES)	ζεύγος	92	6,90	634,80
18	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠ'Ο ΗΛ/ΚΗ ΑΚΤ/ΛΙΑ	ζεύγος	407	6,35	2.584,45
19	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ζεύγος	65	11,50	747,50
20	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ	ζεύγος	26	28,75	747,50
21	ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	τεμ.	24	15,40	369,60
22	ΗΜΙΚΡΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ	τεμ.	80	17,25	1.380,00
23	ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ	τεμ.	825	2,50	2.062,50
25	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠ'Ο ΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	τεμ.	54	14,61	788,94
27	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	τεμ.	3	40,25	120,75
28	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ A1 P3	τεμ.	156	19,75	3.081,00
29	ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2Ρ3	τεμ.	6	46,00	276,00
30	ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	σετ.	12	115,00	1.380,00
31	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT	τεμ.	1248	4,15	5.179,20
32	ΖΑΚΕΤΑ (fleece)	τεμ.	647	21,50	13.910,50

33	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ	τεμ.	600	46,50	27.900,00
34	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ (σετ)	τεμ.	211	19,00	4.009,00
35	ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ/ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ/ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ (σετ)	σετ.	6	95,00	570,00
36	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	τεμ.	617	14,65	9.039,05
37	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	τεμ.	15	120,00	1.800,00
38	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ζεύγος	251	29,70	7.454,70
39	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	ζεύγος	12	55,00	660,00
40	ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ	τεμ.	225	6,80	1.530,00
41	ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	τεμ.	6	7,90	47,40
42	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ (BUMP CAP)	τεμ.	180	10,00	1.800,00
43	ΡΟΜΠΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (συσκ. των 100 τεμ)	συσκ.	30	52,00	1.560,00
44	ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ	τεμ.	30	16,10	483,00
45	ΣΑΚΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	τεμ.	15	125,00	1.875,00
46	ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ Α1Ρ3 ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	τεμ.	6	5,75	34,50
47	ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ	τεμ.	15	5,75	86,25
48	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP2	τεμ.	1833	0,80	1.466,40
49	ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	τεμ.	12	23,50	282,00
50	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	τεμ.	255	13,85	3.531,75
51A	ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ ( για γυμναστές κολυμβητηρίου)	τεμ.	15	31,50	472,50
51B	ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ (για ναυαγοσώστες)	τεμ.	15	31,50	472,50
52	ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ (σετ)	τεμ.	15	23,80	357,00
53A	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT (κοντομάνικα) για γυμναστές κολυμβητηρίου	τεμ.	15	4,15	62,25
53B	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT (κοντομάνικα) για ναυαγοσώστες	τεμ.	15	4,15	62,25
54A	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (μακρυμάνικα) για γυμναστές κολυμβητηρίου	τεμ.	15	9,00	135,00
54B	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (μακρυμάνικα) για ναυαγοσώστες	τεμ.	15	9,00	135,00
55A	ΜΑΓΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ για γυμναστές κολυμβητηρίου	τεμ.	9	7,50	67,50
55B	ΜΑΓΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ για ναυαγοσώστες	τεμ.	9	7,50	67,50
56A	ΜΑΓΙΟ ΟΛΟΣΩΜΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ για γυμναστές κολυμβητηρίου	τεμ.	6	18,75	112,50

56B	ΜΑΓΙΟ ΟΛΟΣΩΜΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ για ναυαγοσώστες	τεμ.	6	18,75	112,50
57	ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΑ κολυμβητηρίου	τεμ.	15	47,50	712,50
58A	ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ για γυμναστές κολυμβητηρίου	τεμ.	15	5,00	75,00
58B	ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ για ναυαγοσώστες	τεμ.	15	5,00	75,00
59	ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ναυαγοσώστης)	τεμ.	15	7,20	108,00
60	ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	ζεύγος	15	30,00	450,00
61	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ για γυμναστές και ναυαγοσώστες	τεμ.	15	6,35	95,25
62	ΜΑΣΚΑ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ-ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ (σετ)	σετ.	12	45,00	540,00
63	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ (τύπου σωλήνα)	τεμ.	12	110,00	1.320,00
64	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΣΑΝΙΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (πλήρες σετ)	τεμ.	12	360,00	4.320,00
65	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	τεμ.	6	100,00	600,00
ΣΥΝΟΛΟ					175.816,41
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%					22.856,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ					198.672,54
Φ.Π.Α 24%					47.681,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					246.353,95

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 13% €
24	ΚΡΑΝΗ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΕΣ	τεμ.	24	97,75	2.346,00
ΣΥΝΟΛΟ					2.346,00
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%					304,98
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ					2.650,98
Φ.Π.Α. 13%					344,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.995,61

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 6% €
13	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	293.875	0,04	11.755,00
26	ΜΑΣΚΑ P1 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	11.480	0,40	4.592,00
ΣΥΝΟΛΟ					16.347,00
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 13%					2.125,11
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ					18.472,11
Φ.Π.Α. 6%					1.108,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					19.580,44

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον παραπάνω ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας Μελέτης εκτιμήθηκαν μετά από έρευνα αγοράς στο ελεύθερο εμπόριο καθώς επίσης από τις τιμές προηγούμενων συμβάσεων.

Οι ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης στην κάθε Υπηρεσία.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ**  
**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας, δηλαδή κάθε σύστημα ή μέσον το οποίο φοράει ή κρατάει ο εργαζόμενος ώστε να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την υγεία του, κατά τις ώρες της εργασίας του.

Επισημαίνεται ότι στην με αριθ. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503Β'/11-10-2006) ΚΥΑ και στις τροποποιήσεις της {ΚΥΑ υπ' αριθ. ΤΤ 36586/10-07-2007 (ΦΕΚ Β'/1323/30-07-2007), ΚΥΑ με αριθ. οικ. 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ Β'/28-05-2008)} και με την υπ' αριθ. ΚΥΑ 43726 / 2019 (ΦΕΚ 2208/Β'/08-06-2019), ΚΥΑ 87669/ 2019 (ΦΕΚ 4584/Β'/ 13-12-2019) σε συνδυασμό με την με αριθ. πρωτ. 12369/1-7-2025 σχετική έγγραφη γνωμοδότηση περί χορήγησης «Μέσων Ατομικής Προστασίας» του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου μας γίνεται πλήρης αναφορά σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας, τα οποία πρέπει να διατίθενται σε υπαλλήλους των ΟΤΑ των μέτρων προληπτικής ιατρικής που πρέπει να εφαρμόζονται.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:**

**Λόγω:**

- 1. Των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στους χώρους εργασίας των Υπηρεσιών**
- 2. Των εργονομικών αναγκών ανά Υπηρεσία**
- 3. Των αναγκών αυξημένης προστασίας ιδιαίτερα ορισμένων ειδικοτήτων εργαζομένων**
- 4. Την εμπειρία από την χρήση των ατομικών μέσων προστασίας τα προηγούμενα έτη και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας.**

Οι προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω, θεωρούνται οι ελάχιστες απαιτητές από την μελέτη

Για τους εργαζόμενους κυρίως του Τμήματος Πρασίνου, Τμήματος καθαριότητας και της Τεχνικής Υπηρεσίας που εργάζονται στο ύπαιθρο και κάνουν χρήση μηχανημάτων προστέθηκαν πλέον των προβλεπόμενων στην Κ.Υ.Α 43726 (ΦΕΚ 2208/80602019), καθ' υπόδειξη του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας, τα παρακάτω:

1. Για τους εργαζόμενους που κάνουν χρήση αλυσοπρίονου προβλέφθηκε η προμήθεια γαντιών (EN381-7 design A), και ειδική στολή (παντελόνι και σακάκι), για την προστασία κοπής από αλυσοπρίονο ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού που επικρατούν τις περιόδους κοπής των δέντρων / θάμνων στον Δήμο.
2. Για τους εργαζόμενους συνοδών απορριμμάτων προβλέφθηκαν γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο ενισχυμένα προκειμένου να έχουν μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις ιδανικά για υγρό περιβάλλον και αντιολισθητικά για τις χειρολαβές του οχήματος. Γάντια

από ύφασμα (βαμβάκι) και νιτρίλιο ενισχυμένα για να προστατεύουν τους εργαζόμενους από χημικά και μικροοργανισμούς, για την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων του Δήμου στα σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με τα απορρίμματα.

3. Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Π1/842/11-04-13 έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Γενική Δ/ση Κρατικών Προμηθειών, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους προσφορά, να προσκομίσουν για όλα τα προς προμήθεια μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για τα οποία απαιτείται CE:

**Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή**

**ή Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου E.E.**

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 2 & 3 του ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών ή ισοδύναμα αυτών.

### 1. Αδιάβροχο ανακλαστικό παντελόνι

**Πεδίο χρήσης:** για όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους για προστασία από την βροχή και σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας.

**Χαρακτηριστικά:** Παντελόνι ανακλαστικό, αδιάβροχο κατασκευασμένο από σκληρό Ύφασμα 100% Πολυεστέρα 200 g/m<sup>2</sup>, με επικάλυψη PVC. Με κολλημένες διπλό-ραμμένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού και επιπλέον ανθεκτικότητα. Να έχει ελαστική μέση για μεγαλύτερη άνεση. Να φέρει περιμετρικά στα μπατζάκια δυο οριζόντιες αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή και πάνελ χρωματικής αντίθεσης για προστασία από βρωμιά.

**Μέγεθος:** S-6XL

**Χρώμα:** Κίτρινο / Μαύρο

**Πρότυπα:**

EN ISO 20471 – Κλάση (1)

EN 343 - Κλάση (3:1)

**Σήμανση:**


- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.



EN ISO 20471



1.



**Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού**

**Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων**

## 2. Αδιάβροχη ποδιά

**Πεδίο χρήσης:** Προστασία από χημικές ουσίες, λάδια, λίπη, γράσα.

**Χαρακτηριστικά:** Ποδιά από συνθετικό υλικό PVC με λουράκι στον λαιμό και δεσίματα στην μέση.

**Πρότυπα:** EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009 TYPE PB4

**Σήμανση:**

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος,
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες



## 3. Ανακλαστικό γιλέκο

**Πεδίο χρήσης:** Για όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα, οδηγούς οχημάτων, εργάτες πρασίνου, καθαριότητας, ύδρευσης και γενικά για υπάλληλους σε εξωτερικές εργασίες (αυτοψίες επιβλέψεις κλπ.).

**Χαρακτηριστικά:** Ανακλαστικό γιλέκο διάτρητο (Mesh) με έντονα διακρινόμενο χρώμα με μία κάθετη ανακλαστική ταινία σε κάθε ώμο και δύο παράλληλες οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό.

Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Υλικό κατασκευής:** του γιλέκου πλέγμα 100% πολυεστέρας, 150g για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών.

**Μεγέθη:** από S/M έως 4XL/5XL.

**Πρότυπα:** EN ISO 20471, Κλάση 2

**Σήμανση:**

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής



EN ISO 20471:  
2013

## 4. Άρβυλα ασφαλείας

**Πεδίο χρήσης:** Για όλους τους απασχολούμενους ανεξαρτήτως εργασίας, κυρίως σε εξωτερικά συνεργεία για προστασία από μηχανικούς κινδύνους.

**Χαρακτηριστικά:** Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά από δέρμα. Επένδυση από πολυεστέρα – πλέγμα, ειδικά σχεδιασμένη για να επιτρέπει τον εξαερισμό του ποδιού και να μειώνει έτσι το φαινόμενο της εφίδρωσης. Εξωτερική σόλα από Πολυουρεθάνη (PU) με τεχνολογία διπλής πυκνότητας (dual-density), αντιολισθητική, αντιστατική, ανθεκτική σε

πετρέλαιο, λάδια με απορρόφηση ενέργειας στο πάτημα. Με συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων (Fiberglass) και συνθετική ενδιάμεση σόλα. Αφαιρούμενοι πάτοι κατασκευασμένοι από EVA με μεταβλητό πάχος και αντικραδασμικές ιδιότητες. Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης (quick release system).

**Μεγέθη:** από No-35 έως No-48.

**Πρότυπα:** EN ISO 20345:2022, EN 61340

Κλάση ασφαλείας: S3S FO LG SR ESD

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.
- Το σύμβολο του βαθμού προστασίας.

### 5. Ασπίδιο προστασίας προσώπου με πλέγμα (για κλαδέματα).

**Πεδίο χρήσης:** Για τους απασχολούμενους σε υπηρεσίες που χειρίζονται θαμνοκοπτικό ή βενζινοπρίονο.

**Χαρακτηριστικά:** Ασπίδιο (σετ) που αποτελείται από ημικυκλική μεταλλική προσωπίδα και την ειδική διάταξη στήριξης στο κεφάλι του χρήστη, για προστασία από εκτινασσόμενα αντικείμενα. Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα. Η ειδική διάταξη προσαρμόζεται στο κεφάλι με ειδικό στήριγμα που φέρει κοχλία σύσφιξης για εύκολη προσαρμογή.

**Πρότυπα:** EN-1731, EN-166,

**Σήμανση:**

**Στο ασπίδιο:**

- CE
- F Μηχανική αντοχή

**Στο στήριγμα:**

- CE
- F Μηχανική αντοχή

### 6. Γαλότσες

**Πεδίο χρήσης:** Για τους απασχολούμενους ανεξαρτήτως εργασίας σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες για προστασία από την βροχή και σε υγρούς χώρους.

**Χαρακτηριστικά:** Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό PVC / Νιτρίλιο, με προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Να διαθέτει σύστημα εύκολης αφαίρεσης και ενισχυμένη προστασία αστραγάλου.

**Μεγέθη:** από No-36 έως No-49.

**Πρότυπα:** EN ISO 20345:2022, EN 13832-3:2018

Κλάση ασφαλείας: S5





**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.
- Το σύμβολο του βαθμού προστασίας.

**7. Γάντια από PVC**

**Πεδίο χρήσης:** Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους. Κατάλληλα για εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση, επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή ή την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων. Επίσης στους απασχολούμενους με τον καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων και με τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων νεκροταφείου.

**Χαρακτηριστικά:** Υλικό κατασκευής από PVC με εσωτερική επένδυση από Βαμβάκι και σαγρέ υφή για καλύτερο κράτημα σε ελαιώδεις επιφάνειες. Μήκος 30cm και πάχος 1,30mm. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4 - 1 - 3 - 1 - B που σημαίνει:

- 4 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 3 (διάσχιση)
- 1 (διάτρηση)
- B (κοπή - TDM TEST)

Ελάχιστα επίπεδα χημικών αντοχών: Τύπος B (JKL)

**Μεγέθη:** από 8 έως 10.

**Πρότυπα:** EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1: 2018, EN ISO 374-5:2016

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

**8. Γάντια προστασίας κοπής από αλυσοπρίονο**

**Πεδίο χρήσης:** Σε εργασίες που απαιτείται προστασία κοπής από αλυσοπρίονο για τους απασχολούμενους με τη συντήρηση πρασίνου.

**Χαρακτηριστικά:** Υλικό κατασκευής 100% αδιάβροχο δέρμα αγελάδας  $\pm 1,2\text{mm}$ , με ισχυρή ραφή από αραμίδιο. Προστασία κοπής από αλυσοπρίονο στους καρπούς και των δύο χεριών σύμφωνα με το πρότυπο EN 381-7 design A. Δερμάτινη ενίσχυση στο πάνω μέρος των χεριών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3 - 1 - 3 - 2 που σημαίνει:

- 3 (τριβή)

- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 3 (διάσχιση)
- 2 (διάτρηση)

Ελάχιστα επίπεδα αντίστασης στην κοπή με αλυσοπρίονο: Class 1 - 20 m/s design A - type 1

**Μεγέθη:** από 8 έως 12.

**Πρότυπα:** EN 420:2003 +A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 11393-4:2019

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και κοπή από αλυσοπρίονο.



## 9. Γάντια από νιτρίλιο

**Πεδίο χρήσης:** Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από χημικά ή μικροοργανισμούς, όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς.

**Χαρακτηριστικά:** Υλικό κατασκευής από Νιτρίλιο με εσωτερικό φινίρισμα (flock) από ανθιδρωτικό υλικό. Με σαγρέ επιφάνεια στα δάκτυλα και την παλάμη για πρόσφυση σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον. Να έχουν μήκος: 30cm-35cm. και πάχος: 0,4mm.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3 - 1 - 0 - 1 - X που σημαίνει:

- 3 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 0 (διάσχιση)
- 1 (διάτρηση)
- X (κοπή - TDM TEST)

Ελάχιστα επίπεδα χημικών αντοχών: Τύπος B (JKL)

Επίπεδο προστασίας φυτοφαρμάκων: G2

**Μεγέθη:** από 7 έως 11.

**Πρότυπα:** EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, ISO 18889

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.



### 10. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο

**Πεδίο χρήσης:** Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) και ταυτόχρονα αυξημένη επιδεξιότητα στα δάκτυλα (συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων, βαφές κ.α.).

**Χαρακτηριστικά:** Γάντια όπου το εμπρός μέρος της παλάμης είναι επιστρωμένο με νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες και να προσφέρει καλό κράτημα, ενώ το πίσω από ύφασμα πολυεστέρα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. Να έχουν μήκος: 20-25cm.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4 -1 - 2 - 1- X που σημαίνει:

- 4 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 2 (διάσχιση)
- 1 (διάτρηση)
- X (κοπή - TDM TEST)

**Μεγέθη:** από 6 έως 11.

**Πρότυπα:** EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018,

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους.



EN ISO 21420



### 11. Α. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (ενισχυμένα)

**Πεδίο χρήσης:** Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) και κοπή. Να έχει αυξημένη επιδεξιότητα στα δάκτυλα για εργαζόμενους σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον ώστε να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.

**Χαρακτηριστικά:** Γάντια από ύφασμα Πολυαμίδιο – Σπάντεξ, όπου το εμπρός μέρος της παλάμης αλλά και το πίσω, με επικάλυψη τουλάχιστον 3/4, να είναι επιστρωμένο με νιτρίλιο / πολυουρεθάνη. Επιπλέον στην περιοχή της παλάμης να έχουν “κουκίδες” (nitrile dots) ώστε να προσφέρουν δυνατή πρόσφυση, μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, στην τριβή και κοπή. Να έχουν μήκος: 20-25cm.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4-1-3-1-A που σημαίνει:

- 4 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 3 (διάσχιση)
- 1 (διάτρηση)
- A (κοπή - TDM TEST)

**Μεγέθη:** από 7 έως 10.



**Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού**

**Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων**

**Πρότυπα:** EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018,

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους.



## 11. Β. Γάντια από ύφασμα (βαμβάκι) και νιτρίλιο (ενισχυμένα)

**Πεδίο χρήσης:** Εργασίες στις οποίες απαιτείται εξαιρετική μηχανική αντοχή, πρόσφυση και καλή επιδεξιότητα. Προστασία από χημικά, μικροοργανισμούς, κοψίματα και γρήγορη αφαίρεση.

**Χαρακτηριστικά:** Γάντια κατασκευασμένα από πλήρη επικάλυψη Νιτριλίου και επένδυση από σκληρό βαμβακερό ύφασμα. Να έχουν μήκος: 20-25cm.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4-X-3-2-B που σημαίνει:

- 4 (τριβή)
- X (κοπή με λεπίδα)
- 3 (διάσχιση)
- 2 (διάτρηση)
- B (κοπή - TDM TEST)

**Μεγέθη:** από 8 έως 11.

**Πρότυπα:** EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016 / Type B (KLM), EN ISO 374-5:2016

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.



## 12. Γάντια δερματοπάνα

**Πεδίο χρήσης:** Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον.

**Χαρακτηριστικά:** Γάντια όπου η παλάμη, δάχτυλα και ο αντίχειρας να είναι από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος και καουτσούκ μανσέτα ασφαλείας με πρόσθετη ενίσχυση στη φλέβα. Να έχουν μήκος: 20-25cm.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 2-2-2-2-X που σημαίνει:

- 2 (τριβή)
- 2 (κοπή με λεπίδα)
- 2 (διάσχιση)
- 2 (διάτρηση)
- X (κοπή - TDM TEST)

**Μεγέθη:** από M έως 3XL.

**Πρότυπα:** EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018,

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους.



### 13. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης

**Πεδίο χρήσης:** Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών από τις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, το προσωπικό των μαγειρείων (βοηθοί μαγείρων, μάγειροι, τραπεζοκόμοι, λαντζίερηδες κ.λ.π.).

**Χαρακτηριστικά:** Γάντια μιας χρήσης από Νιτρίλιο με σαγρέ επιφάνεια δακτύλων, χωρίς πούδρα και ενισχυμένη αντοχή σε τρυπήματα. Ελάχιστο μήκος 24 cm και γυριστή μανσέτα. Πάχος παλάμης (διπλό): 0.14χιλ.±0.04. Χωρίς μηχανικές αντοχές και χωρίς πούδρα ή latex. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.

**Μεγέθη:** από XS έως XL.

**Πρότυπα:** EN-374-1:2016, EN374-4:2013, EN ISO 374-5:2016

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.
- AQL 1,5



#### 14. Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου

**Πεδίο χρήσης:** εργασίες σε χαμηλή τάση.

**Χαρακτηριστικά:** Γάντια κατασκευασμένο από φυσικό latex, πάχους 0,5mm, μήκος 36cm, χωρίς ραφές. Κλάση τάσης εργασίας 00 (Προστασία μέχρι 500V) και κατηγορία RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος)

**Μεγέθη:** από 8 έως 12.

**Πρότυπα:** EN 60903

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.
- Εικονόσημο διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής(IEC).



#### 15. Γάντια συγκολλητών

**Πεδίο χρήσης:** συγκολλήσεις και θερμό περιβάλλον.

**Χαρακτηριστικά:** Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα, με επιπλέον ενίσχυση στην παλάμη στον αντίχειρα και δείκτη. Ραμμένα με κλωστές από Kevlar και με εσωτερική επένδυση από βαμβακερό ύφασμα. Θα παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων με μήκος τουλάχιστον 40cm και πάχος τουλάχιστον 1,2mm.

**Μεγέθη:** από 9 έως 10.

**Πρότυπα:** EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020, EN12477:2001/A1:2005

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3-1-4-4-X

Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4-3-3-1-4-X

**Σήμανση:**

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και θερμότητα



## 16. Γυαλιά ανοικτού τύπου

**Πεδίο χρήσης:** Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από εκτοξεύσεις μικρών σωματιδίων και ελαφρών πιτσιλισμάτων υγρών.

**Χαρακτηριστικά:** Ενιαίος οπτικός δίσκος από άχρωμο πολυκαρβονικό υλικό με πιστοποιημένους φακούς κατά του σχηματισμού υδρατμών και των γρατσουνιών. Οι βραχίονες στήριξης θα ρυθμίζονται στο μήκος με δυνατότητα κλίσης για τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο. Αντιολισθητικός σκελετός για βελτιωμένη άνεση και πολύ καλό κράτημα στο κεφάλι.

**Πρότυπα:** EN166:2001, EN170:2002

### Σήμανση:

#### Στον οπτικό δίσκο

- 1 Οπτική κλάση
- FT μηχανική αντοχή
- KN
- UV 2C - 1.2

#### Στους βραχίονες

- CE
- Κατασκευαστής
- FT μηχανική αντοχή

## 17. Γυαλιά κλειστού τύπου (GOGGLES)

**Πεδίο χρήσης:** Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή /και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τórνος κ.α.)

**Χαρακτηριστικά:** Οπτικός δίσκος από πολυκαρβονικό υλικό, αρκετά μεγάλος για να μην εμποδίζει την όραση, με αντιθαμβωτική επίστρωση και αντοχή έναντι τριβής. Το πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου θα διαθέτει ελαστικό ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και σπές έμμεσου αερισμού.

**Πρότυπα:** EN-166, EN-170

### Σήμανση:

#### Στον οπτικό δίσκο

- 1 Οπτική κλάση
- BT μηχανική αντοχή
- K προστασία έναντι τριβής
- N αντιθαμβωτική επίστρωση

- 9 προστασία από λιωμένα μέταλλα
- UV 2C - 1.2

**Στο πλαίσιο**

- CE
- Κατασκευαστής
- Έτος κατασκευής
- BT μηχανική αντοχή
- 3 προστασία από υγρές χημικές ουσίες
- 4 προστασία από σκόνη
- 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα

**18. Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία**

**Πεδίο χρήσης:** Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.

**Χαρακτηριστικά:** Γυαλιά ασφαλείας για προστασία από ηλιακή ακτινοβολία, με σπορ σχεδιασμό. Οπτικός δίσκος από πολυκαρβονικό υλικό, καθρέφτης (mirror), με επεξεργασία κατά των γρατσουνιών για αυξημένη διάρκεια ζωής.

**Πρότυπα:** EN-166, EN172

**Σήμανση:****Στον οπτικό δίσκο**

- 1 Οπτική κλάση
- F μηχανική αντοχή
- UV 5 - 3.1

**Στο πλαίσιο**

- CE
- Κατασκευαστής
- Έτος κατασκευής
- F μηχανική αντοχή

**19. Επιγονατίδες**



**Πεδίο χρήσης:** για εργασίες σε τεχνικά συνεργεία που απαιτούν προστασία των γονάτων.

**Χαρακτηριστικά:** Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες εξωτερικά από σκληρό υλικό με ανάγλυφη επιφάνεια που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή και εσωτερικά θα φέρουν μαλακό πυρήνα από αφρό EVA για να αποσβένει την πίεση στα γόνατα. Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ρυθμιζόμενων ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες τύπου Velcro.

**Πρότυπα:** EN 14404: 2004 + A1: 2010 Τύπος 2 Επίπεδο 0

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.

## 20. Επιγονατίδες ειδικές για αναβάτη μηχανής

**Πεδίο χρήσης:** Για την προστασία γονάτων των δικυκλιστών.

**Χαρακτηριστικά:** Προ-διαμορφωμένες, με ασύμμετρο σχεδιασμό για άνεση και εφαρμογή. Κατασκευασμένες από πλαστικό με εσωτερική μαλακή και άνετη επένδυση από υποαλλεργικό και αναπνεύσιμο ύφασμα και αεραγωγούς για την αύξηση του εξαερισμού. Εξωτερική επιφάνεια από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, αντιολισθητικό και εύκαμπτο. Κατά την τοποθέτηση θα στηρίζονται με δύο (2) ζεύγη ρυθμιζόμενων ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες Velcro.

**Πρότυπα:** EN 1621-1 / 03

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.

## 21. Ζώνη ασφαλείας

**Πεδίο χρήσης:** Για τους εργαζόμενους στα καλαθοφόρα οχήματα του Δήμου.

**Χαρακτηριστικά:** ζώνη ασφαλείας με ένα (1) ραχιαίο δακτύλιο D στην πλάτη για ανακοπή πτώσης. Πιστοποιημένη για βάρος χρήστη 140 kgr. Με ρυθμιζόμενους δίχρωμους ιμάντες μηρών και εργονομικό σχεδιασμό ώστε να παρέχει άνεση και εύκολη εφαρμογή.

**Μεγέθη:** από S/M/L έως XL/XXL.

**Πρότυπα:** EN361:2002, EN365:2004

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.

## 22. Ημίκρανα με διαφανή προσωπίδα

**Πεδίο χρήσης:** Για τους εργαζόμενους στο πλύσιμο απορριμματοφόρων, κάδων, εξωτερικών χώρων.

**Χαρακτηριστικά:** Οπτικός δίσκος από πολυκαρβονικό υλικό με ολικό μήκος 18,5cm με αντιθαμβωτική επίστρωση και αντοχή έναντι τριβής. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα που ρυθμίζεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Συνολικό βάρος ασιπίδιου και στηρίγματος μέχρι 400gr.

**Πρότυπα:** EN 166, EN 170, EN 1731

### Σήμανση:

#### Στον οπτικό δίσκο

- 1 Οπτική κλάση
- BT μηχανική αντοχή
- 3 προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
- 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.
- K προστασία έναντι τριβής
- N αντιθαμβωτική επίστρωση
- UV 2C-1.2

#### Στο πλαίσιο

- CE
- Κατασκευαστής
- Έτος κατασκευής
- BT μηχανική αντοχή

## 23. Καπέλο τύπου μπείζμπολ

**Πεδίο χρήσης:** Σε όλους τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε εξωτερικούς χώρους, για προστασία από τον ήλιο.

**Χαρακτηριστικά:** Πεντάφυλλο ανακλαστικό καπέλο τύπου μπείζμπολ με κυρτό γείσο δύο ραφών, από 100% Πολυέστερ. Με δυο (2) ραφές, ανακλαστικές λεπτομέρειες και κεντημένες οπές εξαερισμού σε έντονη νεοη απόχρωση. Το μέγεθος θα προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro.

Το καπέλο θα φέρει τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

### Σήμανση:

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.

## 24. Κράνη για δικυκλιστές

**Πεδίο χρήσης:** για Δικυκλιστές.

**Χαρακτηριστικά:** Κράνος τύπου Flip up. Το υλικό κατασκευής του κελύφους Polycarbonate, με βερνίκι προστασίας από ακτίνες UV. Εσωτερικά να έχει υποαλλεργική επένδυση που να αφαιρείται και πλένεται εύκολα. Με αντιχαρακτική ζελατίνα, με σύστημα εύκολης αντικατάστασης χωρίς εργαλεία. Επίσης φυμέ εσωτερική ζελατίνα για τα μάτια που να κλείνει μέσα στο κέλυφος. Να διαθέτει σύστημα επαρκούς αερισμού με τουλάχιστον δύο αεραγωγούς στο άνω μέρος του κελύφους με κανάλια για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό και σύστημα αποβολής του θερμού αέρα. Κλείσιμο με κούμπωμα micrometric τύπου κασάνιας για σωστή εφαρμογή και εύκολο άνοιγμα με ένα χέρι, με το πάτημα ενός κουμπιού. Το μέγιστο βάρος να είναι  $1600 \pm 50$  gr.

**Χρώμα:** λευκό

**Μεγέθη:** από XS έως XXL.

**Πρότυπα:** ECE 22.06

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος
- Αριθμός σειράς παραγωγής.
- Βάρος.

## 25. Κράνος προστασίας από πτώση αντικειμένων

**Πεδίο χρήσης:** σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, στους απασχολούμενους με οικοδομικές εργασίες, σε ηλεκτρολογικές εργασίες για τους συνοδούς απορριμματοφόρων.

**Χαρακτηριστικά:** Κράνος με εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό ABS - Μη αεριζόμενο. Το κράνος θα συνοδεύεται από ελαστικό λουράκι (υποσιάγωνο) ώστε να εξασφαλίζεται η παραμονή του στο κεφάλι του χρήστη. Με δυο (2) ανακλαστικές ταινίες. Πάνω και περιμετρικά του κράνους για μεγαλύτερη ορατότητα της θέσης εργασίας. Η προσαρμογή στο κεφάλι θα επιτυγχάνεται με κοχλίες για εύκολη ρύθμιση με μια κίνηση με ένα μόνο χέρι, με ή χωρίς γάντια. Με τρεις (3) υφασμάτινους ιμάντες με 8 σημεία στερέωσης για βέλτιστη κατανομή βάρους. Αφαιρούμενος πλενόμενος κεφαλόδεσμος

**Πρότυπα:** EN397:2012 + A1:2012, EN50365:2002 (Κλάση 0)

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος
- MM + LD + 440 V AC + (-30°C +50°C)



**26. Μάσκα P1 μιας χρήσης**

**Πεδίο χρήσης:** Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη, γύρη και άλλα μη τοξικά σωματίδια.

**Χαρακτηριστικά:** Φιλτρομάσκα κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό, που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Καπ στυλ με ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών και ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση.

**Πρότυπα:** EN 149 FFP1 NR

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος

**27. Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική**

**Πεδίο χρήσης:** Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις

**Χαρακτηριστικά:** Μάσκα από συνθετικό υλικό που καλύπτει όλο το πρόσωπο και το πάνω μέρος του κεφαλιού. Πριν από την έναρξη της συγκόλλησης ο βαθμός σκίασης είναι χαμηλός, επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και με την έναρξη της συγκόλλησης αυτός μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό σκίασης, από 9 έως 13. Αυτό θα επιτυγχάνεται με φωτοκύτταρα που θα βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της μάσκας. Η ευαισθησία των φωτοκύτταρων και ο βαθμός σκίασης θα ρυθμίζονται με μικρούς διακόπτες που θα βρίσκονται στο εσωτερικό της μάσκας. Η ίδια μάσκα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λείανση. Θα έχει βάρος μέχρι 500 gr.

**Πρότυπα:** EN166:2001, EN175:1997, EN379:2003 + A1:2009

**Σήμανση:**

**Στον οπτικό δίσκο**

- 1 Οπτική κλάση
- B μηχανική αντοχή
- 1/1/1/2
- 4/5-13

**Στο πλαίσιο**

- CE
- Κατασκευαστής
- Έτος κατασκευής

## 28. Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρο A1 P3

**Πεδίο χρήσης:** Κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

**Χαρακτηριστικά:** Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα, πιγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη. Με φίλτρο A1P3 (χρώματος καφέ και λευκού), που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς και σωματίδια.

**Πρότυπα:** EN 140 για τη μάσκα και EN141 για τα φίλτρα

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος
- Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης)

## 29. Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3

**Πεδίο χρήσης:** στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και στην αποχέτευση.

**Χαρακτηριστικά:** Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών.

Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ABEK2 P3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς.

**Πρότυπα:** EN 136 για τη μάσκα και EN 141 ή EN 14387 για φίλτρα

**Σήμανση:**

Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης).
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
- Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο)

## 30. Μονωτικά εργαλεία

**Πεδίο χρήσης:** Εργασίες σε χαμηλή τάση

**Χαρακτηριστικά:** Ανάλογα με την εργασία το σετ θα αποτελείται από:

- Πένσα, μήκους: 160mm. Με οδοντωτές επίπεδες και οβάλ επιφάνειες συγκράτησης σωλήνων


σε συνδυασμό με κοπτικές άκρες υψηλής απόδοσης. Οι άκρες κοπής θα έχουν σχεδιαστεί για καθαρές κοπές σε όλους τους τύπους καλωδίων μέχρι Ø1.8mm. Με εργονομικές λαβές ανθεκτικές σε χημικούς παράγοντες, ελατήριο επαναφοράς και σημείο πρόσδεσης.

- Κόφτη, μήκους: 165mm. Οι άκρες κοπής θα έχουν σχεδιαστεί για καθαρές κοπές σε όλους τους τύπους καλωδίων μέχρι Ø1.6mm. Με εργονομικές λαβές ανθεκτικές σε χημικούς παράγοντες, ελατήριο επαναφοράς και σημείο πρόσδεσης.
- Κατσαβίδα ίσια δυο (2) τεμάχια [3X75 mm & 4X100 mm] Slotted-head screw. Αντιολισθητικές - Εργονομικές λαβές Bi-Material ανθεκτικές σε κρούσεις, τριβές και χημικά. Με κανάλι "power" για μεγαλύτερη μεταφορά ροπής. Μαλακό υλικό λαβής για βελτιωμένη άνεση.
- Κατσαβίδα σταυρού δυο (2) τεμάχια [0 x 75mm & 1 x 100 mm] Screwdriver PROTWIST® for Philips®. Αντιολισθητικές - Εργονομικές λαβές Bi-Material ανθεκτικές σε κρούσεις, τριβές και χημικά. Με κανάλι "power" για μεγαλύτερη μεταφορά ροπής. Μαλακό υλικό λαβής για βελτιωμένη άνεση.
- Μυτοσίμπιδο ίσια μύτη, μήκους: 200mm. Με λεπτές, οδοντωτές μύτες και Πλευρικό κοπτήρα σύρματος χαλκού και σκληρού χάλυβα. Με εργονομικές λαβές ανθεκτικές σε χημικούς παράγοντες, ελατήριο επαναφοράς και σημείο πρόσδεσης.

**Πρότυπα:** EN 60900

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος
- Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)



### 31. Μπλουζάκια T-shirt

**Πεδίο χρήσης:** Μπλουζάκια (T-Shirt) κοντομάνικα κατάλληλα για εργαζόμενους σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους.

**Χαρακτηριστικά:** Μπλουζάκι κοντομάνικο, από 100% βαμβάκι με πιστοποίηση Oeko-Tex®. Διπλή, στρογγυλή λαιμόκοψη, ενισχυτικά, εσωτερικά γαζιά σε λαιμόκοψη και ώμους, χωρίς πλαϊνές ραφές. Ελάχιστο βάρος 150 gr. Χρώμα καθ' υπόδειξη του Δήμου, με εκτυπωμένο λογότυπο. Τα μπλουζάκια θα φέρουν στην πλάτη τους τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Μέγεθος :** XS-3XL

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος

### 32. Ζακέτα (fleece)

**Πεδίο χρήσης:** Ζακέτα κατάλληλη για εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους.

**Χαρακτηριστικά:** Ζακέτα τύπου fleece από 100% πολυεστέρα 330 g/m<sup>2</sup>. Να διαθέτει αντανakλαστικό ένθετο κατά μήκος του φερμουάρ. Ύφασμα ελαφρύ, μαλακό με επεξεργασία έναντι του φαινομένου δημιουργίας κόμπων (anti-pilling treatment).

Η ζακέτα θα φέρει στην πλάτη της τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Μέγεθος:** S-3XL

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος

### 33. Μπουφάν αδιάβροχο-ανακλαστικό

**Πεδίο χρήσης:** για όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας.

**Χαρακτηριστικά:** Μπουφάν ανακλαστικό τέσσερα σε ένα, αδιάβροχο με αποσπώμενη εσωτερική επένδυση και αποσπώμενα μανίκια. Κατασκευή από πολυεστέρα με επικάλυψη PU και εσωτερική επένδυση 220 g/m<sup>2</sup>. Το εξωτερικό μπουφάν θα διαθέτει κεντρικό κλείσιμο με φερμουάρ και τρουκς, τσέπη για κινητό τηλέφωνο που να κλείνει με καπάκι και Velcro, πλαϊνές τσέπες που να κλείνουν με καπάκι και Velcro δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στο σώμα και στα χέρια και δύο κάθετες. Το αποσπώμενο εσωτερικό γιλέκο με φερμουάρ, θα έχει δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες και φλίζ στο γιακά.

Το μπουφάν και το αποσπώμενο γιλέκο θα φέρουν στην πλάτη τους τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Μέγεθος:** S-5XL

**Χρώμα:** Κίτρινο / Μπλε.

**Πρότυπα:**

EN ISO 20471 – Κλάση (3) για το εξωτερικό μπουφάν και το γιλέκο με μανίκια

EN ISO 20471 – Κλάση (2) για την αποσπώμενη επένδυση χωρίς τα μανίκια.

EN 343 - Κλάση (3-1),

EN 14058 - Κλάση (3,3)

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος



### 34. Νιτσεράδα (σετ)

**Πεδίο χρήσης:** για όλους τους εργαζομένους που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους για προστασία από την βροχή.

**Χαρακτηριστικά:** θα είναι 100% αδιάβροχη, υψηλής ευκρίνειας, ανθεκτική, κατασκευασμένη από Νάilon 130gr/m<sup>2</sup> με επικάλυψη πολυουρεθάνης (PU). Τα τμήματα του σακακιού και του παντελονιού είναι θερμοκολλημένα μεταξύ τους και όχι ραμμένα (στεγανές ραφές), με αποτέλεσμα το ένδυμα να είναι πλήρως αδιάβροχο. Το σακάκι θα διαθέτει: δυο οριζόντιες και δυο κάθετες ανακλαστικές ταινίες στον κορμό και δυο οριζόντιες στα μανίκια. Κλείσιμο μπροστά με φερμουάρ που καλύπτεται με πατιλέτα που κλείνει με τρουκς. Δυο μεγάλες τσέπες μπροστά που κλείνουν με καπάκι. Κουκούλα η οποία τοποθετείται σε ειδική θήκη στον γιακά στο πίσω μέρος της νιτσεράδας, όταν δεν χρησιμοποιείται. Το παντελόνι θα διαθέτει: δυο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στα μπατζάκια. Λάστιχο στη μέση με δυο τσέπες και κουμπιά τρουκς για σφίξιμο χαμηλά στα μπατζάκια.

Το σακάκι θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Μέγεθος :** S-3XL

**Πρότυπα:**


EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 +A1:2016 - Κλάση (3)

EN 343:2003+A1:2007 - Κλάση (3, 1)

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος



### 35. Ολόσωμη εξάρτηση | Ανακόπτες | Αποσβεστήρες (σετ)

**Πεδίο χρήσης:** Για εργασίες σε μεγάλο ύψος, με χρήση γερανού (εναερίτες ηλεκτρολόγους, κοπή ψηλών δέντρων).

**Χαρακτηριστικά:** Το σετ θα αποτελείται από:

- ✓ **Ολόσωμη εξάρτηση** ασφαλείας με 2 σημεία αγκύρωσης. Ειδικός σχεδιασμός στους ιμάντες των ποδιών για μέγιστη ελευθερία κινήσεων για πολλές ώρες. Με ιμάντα στέρνου προσαρμοσμένο στον σωματότυπο γυναικών και ανδρών. Πιστοποιημένη στα 150 kg. Θα έχει δείκτη πτώσης για γρήγορη επιθεώρηση πριν τη χρήση.

**Μέγεθος:** S/M/L & XL/XXL.



**Πρότυπα:**

EN ISO 361

**Σήμανση:**

- CE,
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος,
- Έτος κατασκευής.

- ✓ **Ιμάντα ασφαλείας.** Ελαστικός ιμάντας ασφαλείας με απορροφητή ενέργειας για απορρόφηση πτώσεων με πιστοποίηση για χρήση σε κοφτερές αιχμές. Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση. Πιστοποιημένος στα 140 kg. Με μεγάλο σύνδεσμο στο ένα άκρο αυτόματου κλειδώματος (EN 362 Κλάση A) που περιορίζει τον κίνδυνο λανθασμένου χειρισμού με άνοιγμα (μήκος : 0,215 m) για πιο εύκολη αγκύρωση. Πολύ ελαφρύ γάντζο αλουμινίου στο άλλο άκρο που μεταφέρει ο χρήστης αυτόματου κλειδώματος (EN 362 Κλάση A).

**Μέγεθος:** 1,40 έως 2 m**Πρότυπα:** EN 355:2002**Σήμανση:**

- CE,
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος,
- Έτος κατασκευής.

- ✓ **Ανακόπτη πτώσης με επανατυλισσόμενο ιμάντα.** Μικρών διαστάσεων τροχαλία αυτόματης επαναφοράς με ιμάντα για μικρές διαδρομές. Το σύστημα θα μπλοκάρει κατά την πτώση και θα την σταματά. Πιστοποιημένο στα 150 kg.

**Μέγεθος:** μήκους 2,5 m ανώτατο όριο .**Πρότυπα:**

EN 360:2002

**Σήμανση:**

- CE,
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος,
- Έτος κατασκευής.

- ✓ **Εξοπλισμός ανάρτησης εργαλείων.** Επιτρέπει στον χρήστη τη βέλτιστη τακτοποίηση των εργαλείων.
- ✓ **Βιδωτό σύνδεσμο. (EN 362 Κλάση B).**

**36. Παντελόνι εργασίας****Πεδίο χρήσης:** Για όλους τους εργαζόμενους.

**Χαρακτηριστικά:** Παντελόνι εργασίας με δυο ανακλαστικές ταινίες σε κάθε μπατζάκι. Εξαιρετικής αντοχής από 100% Βαμβάκι, βάρους τουλάχιστον 270 g/m<sup>2</sup>. Άνετο με ελαστική ζώνη στη μέση. Τσέπη χάρακα, τσέπη που κλείνει με πτερύγιο και θήκη για στυλό, πίσω τσέπη που κλείνει με κουμπί.

**Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού****Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων**

**Μέγεθος :** 38 - 62

**Σήμανση:**

- CE,
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος.

### 37. Παντελόνι προστασίας κοπής από αλυσοπρίονο

**Πεδίο χρήσης:** Εργασίες με χρήση αλυσοπρίονου στους απασχολούμενους με τη συντήρηση πρασίνου.

**Χαρακτηριστικά:** Παντελόνι προστασίας από κοπή αλυσοπρίονου από υδατοαπωθητικό εξωτερικό ύφασμα 80% Πολυεστέρας - 20% Βαμβάκι βάρους  $\pm 200\text{g/m}^2$ . Φόδρα από 65% Πολυεστέρα - 35% Βαμβάκι, βάρους 85  $\text{g/m}^2$   
Ελαστική μέση με ζώνη και υποδοχή για τιράντες.

**Μέγεθος :** XS - 3XL

**Πρότυπα:**


EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Κλάση 2

EN ISO 11393-2 : 2019 / Κλάση 3 - 28 m/s design A

**Σήμανση:**

- CE,
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος.



### 38. Παπούτσια ασφαλείας αντιολισθητικά

**Πεδίο χρήσης:** Στους οδηγούς, τους χειριστές μηχανημάτων τους επόπτες, τους απασχολούμενους στις εργασίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων , σχολικών κτιρίων, σε εξωτερικά συνεργεία για προστασία από μηχανικούς κινδύνους.

**Χαρακτηριστικά:** Χαμηλό παπούτσι ασφαλείας (Metal free) κατασκευασμένο από δέρμα με τετραπλές ραφές. Επένδυση από ύφασμα - πλέγμα πολυαμιδίου. Εξωτερική σόλα από Πολιουρεθάνη (PU) με τεχνολογία διπλής πυκνότητας (dual-density), αντιολισθητική, αντιστατική, ανθεκτική σε πετρέλαιο, λάδια με απορρόφηση ενέργειας στο πάτημα. Με συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και συνθετική ενδιάμεση σόλα.

**Μεγέθη:** από No-36 έως No-48.

**Πρότυπα:**

EN ISO 20344:2021

EN ISO 20345:2022 - Κλάση ασφαλείας: S3S CI HI WPA FO A E SR

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.
- Το σύμβολο του βαθμού προστασίας.

### 39. Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά

**Πεδίο χρήσης:** Σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων που έχουν να κάνουν με τον ηλεκτρισμό.

**Χαρακτηριστικά:** Υπόδημα τύπου B(=ημιάρβυλο) με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, ελαφρύ, άνετο, σταθερό, με συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων (Fiberglass) και συνθετική ενδιάμεση σόλα. Εσωτερική σόλα από υλικό δύο συστατικών, αφρό πολυουρεθάνης και Memory PU, με μεταβλητό πάχος: 4 mm στο μπροστινό μέρος και 9 mm στην περιοχή της φτέρνας με αντικραδασμικές ιδιότητες, που κάνει τα παπούτσια πιο ευέλικτα και ελαφρύτερα. Εξωτερική σόλα από Καουτσούκ / Νιτρίλιο που εξασφαλίζει τέλεια πρόσφυση σε στεγνές ή υγρές επιφάνειες.

Το πάνω μέρος του υποδήματος θα είναι κατασκευασμένο από δίκτυ πολυεστέρα με ενισχύσεις από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (TPU) μπροστά, στην φτέρνα και σε διάφορα σημεία όπου υπάρχει τριβή.

Το παπούτσι πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 18kV στα 60 Hz για ένα λεπτό.

**Μεγέθη:** από No-36 έως No-48.

**Πρότυπα:**

EN ISO 20345:2022 - Κλάση ασφαλείας: SBPS WPA E HRO FO SR

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.
- Τα σύμβολα του βαθμού προστασίας.

### 40. Ποδιά σαμαράκι

**Πεδίο χρήσης:** Για εργαζόμενους στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων.

**Χαρακτηριστικά:** Η ποδιά εργασίας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη 65% Πολυέστερ - 35% Βαμβάκι, βάρους τουλάχιστον 200g/m<sup>2</sup>, ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν μικρότερη συρρίκνωση κατά το πλύσιμο. Θα πρέπει να φέρει δυο τσέπες μπροστά με κορδόνια δεσίματος στα πλάγια.

Η ποδιά θα φέρει στην πλάτη της τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Μέγεθος:** One size

**Πρότυπα:** -

**Σήμανση:**

- CE,
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος.

#### **41. Ποδιά συγκολλητών**

**Πεδίο χρήσης:** για εργασίες συγκολλήσεων μετάλλων.

**Χαρακτηριστικά:** Η ποδιά από δέρμα αγελάδας πάχους 1,3 χιλιοστών, με ραφές από παρααραμίδιο, θα παρέχει προστασία σε εργασίες συγκολλήσεων από επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων. Με ρυθμιζόμενους ιμάντες πλάτης, σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης και τσέπη στο στήθος που θα κλείνει με καπάκι. Διαστάσεις ποδιάς 60x91 εκατοστά περίπου.

**Μέγεθος:** One size

**Πρότυπα:** EN ISO 11611 / Κλάση 2 A1.

**Σήμανση:**

- CE,
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος.

#### **42. Προστατευτικό καπέλο ελαφράς πρόσκρουσης (Bump Cap)**

**Πεδίο χρήσης:** Σε όλους τους εργαζόμενους για προστασία από ελαφριά χτυπήματα και γρατσουνιές στο χώρο εργασίας τους.

**Χαρακτηριστικά:** Καπέλο ελαφράς πρόσκρουσης, εργονομικό, κατασκευασμένο από βαμβακερό ύφασμα & πολυεστερικό δίχτυ. Εσωτερικό περίβλημα (κέλυφος) από ABS με μαλακή ενίσχυση για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Μακρύ γείσο (7εκ) για μέγιστη προστασία στο έντονο φως. Το μέγεθος θα ρυθμίζεται με ταινία τύπου Velcro στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Το καπέλο θα φέρει τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Πρότυπα:** EN 812:2012

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.

**43. Ρόμπα (μιας χρήσης) συσκ. των 100 τμχ**

**Πεδίο χρήσης:** ιδανική για προσωρινή εργασία σε καθαρισμούς.

**Χαρακτηριστικά:** Η ρόμπα θα είναι κατασκευασμένη από 100% πολυαιθυλένιο. Με γιακά τύπου πουκαμίσου.

**Μέγεθος:** One size

**Σήμανση:**

- CE,
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος.

**44. Ρόμπα υφασμάτινη**

**Πεδίο χρήσης:** ιδανική για εργαζόμενους σε μαγειρεία, στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων, κτλ..

**Χαρακτηριστικά:** Ρόμπες εργαστηρίου από ύφασμα 65% Πολυεστέρα και 35% Βαμβάκι sanforized, βάρους τουλάχιστον 150 g/m<sup>2</sup>. Θα διαθέτει τρεις τσέπες (μία πάνω αριστερά στο ύψος του στήθους δύο κάτω, δεξιά και αριστερά), με μακριά μανίκια.

**Χρώμα:** Μπλε / άσπρη

**Μέγεθος:** 38 - 62

**Πρότυπα:** -

**Σήμανση:**

- CE,
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος.

**45. Σακάκι προστασίας κοπής από αλυσοπρίονο**

**Πεδίο χρήσης:** Εργασίες με χρήση αλυσοπρίονου στους απασχολούμενους με τη συντήρηση πρασίνου.

**Χαρακτηριστικά:** Σακάκι προστασίας από κοπή αλυσοπρίονου από υδατοαπωθητικό εξωτερικό ύφασμα 80% Πολυεστέρας - 20% Βαμβάκι βάρους ± 200g/m<sup>2</sup>. Φόδρα από 65% Πολυεστέρα - 35% Βαμβάκι, βάρους 85 g/m<sup>2</sup>  
Εξαερισμός στην πλάτη

Το σακάκι θα φέρει στην πλάτη της τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Μέγεθος :** S - 3XL

**Πρότυπα:**


EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Κλάση 3

EN ISO 11393-6 : 2019 / Κλάση 1 - 20 m/s design A

**Σήμανση:**

- CE,
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος.

**46. Σετ φίλτρων A1P3 αντικατάστασης της μάσκας ημίσεως προσώπου**

**Πεδίο χρήσης:** Ως ανταλλακτικά για την μάσκα ημίσεως προσώπου.

**Χαρακτηριστικά:** Ζεύγος φίλτρων A2 P3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχουν προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς και σωματίδια. Τα φίλτρα θα κουμπώνουν στην παραπάνω μάσκα ημίσεως με σύστημα εύκολης προσαρμογής Bayonet και θα είναι του ίδιου κατασκευαστή με την προσφερόμενη μάσκα.

**Πρότυπα:**

EN 143:2021, EN 14387:2021 / A1 P3 R D (Protection against dolomite powder)

**Σήμανση:**

- CE,
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος.

**47. Στολή προστασίας από χημικά**

**Πεδίο χρήσης:** Εργασίες σε ψεκασμούς.

**Χαρακτηριστικά:** Ενιαία στολή από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που θα προστατεύει από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών, σκόνες, spray και μολυσματικούς παράγοντες ενώ παράλληλα θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Θα είναι αντιστατική και θα διαθέτει λάστιχο στη κουκούλα, τη μέση, τους καρπούς και τους αστραγάλους. Επίσης θα διαθέτει σφραγισμένες ραφές και θα κλείνει με φερμουάρ που θα καλύπτεται από πατιλέτα που σφραγίζει.

**Μέγεθος :** M - 2XL

**Πρότυπα:** EN14605 [Τύπος 4], EN ISO 13982-1 [Τύπος 5], EN13034 [Τύπος 6], EN14126, EN1149-5, EN ISO 27065 [κλάση: C1], EN 1073-2

**Σήμανση:**

- CE,
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος.

**48. Φιλτράσκα FFP2**

**Πεδίο χρήσης:** Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη.

**Χαρακτηριστικά:** Φιλτρομάσκα με βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για καλύτερη απομάκρυνση της υγρασίας και της θερμότητας προσφέροντας άνεση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι με εξαιρετικά μαλακό και στεγανωτικό δακτύλιο για μεγαλύτερη άνεση και βέλτιστη στεγανότητα. Να διατίθεται σε συσκευασίες με το κάθε τεμάχιο ατομικά συσκευασμένο. Με φαρδιά ρυθμιζόμενα λουράκια για καλύτερη στήριξη.

**Πρότυπα:**

EN 149:2001+A1:2009 / FFP2 NR D

**Σήμανση:**

- CE,
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος.

**49. Φόρμα εργασίας**

**Πεδίο χρήσης:** Ιδανική για εργαζόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου.

**Χαρακτηριστικά:** Ελαφριά και ανθεκτική φόρμα εργασίας σε κανονική γραμμή, κατασκευασμένη από 65% Πολυεστέρα και 35% Βαμβάκι, βάρους τουλάχιστον 245 g/m<sup>2</sup>. Με τριπλές ραφές για τον περιορισμό του κινδύνου σκισίματος. Κλείσιμο με φερμουάρ και προσχηματισμένα γόνατα. Εξωτερικές τσέπες: 1 τσέπη με φερμουάρ και 1 τσέπη με καπάκι στο στήθος. 2 τσέπες πίσω. 2 τσέπες μπροστά. 1 τσέπη μέτρου.

Η φόρμα θα φέρει στην πλάτη τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Μέγεθος:** S - 5XL

**Πρότυπα:** EN ISO 13688, EN14404 (Τύπος 2 / Επίπεδο 0)

**Σήμανση:**

- CE,
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος.

**50. Ωτοασπίδες**

**Πεδίο χρήσης:** υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 89dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.

**Χαρακτηριστικά:** κέλυφος ABS και διπλό πλαστικό κεφαλόδεσμο για άνεση και καλή εφαρμογή. Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή με το έξω αυτί για να είναι πιο εύχρηστες.

**Πρότυπα:** -

EN 352-1: 2020 / SNR 29 dB (H 30 | M 28 | L 20)

**Σήμανση:**

- CE,
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος.

**51. Α. Μπουφάν ψύχους για γυμναστές κολυμβητηρίου**

**Πεδίο χρήσης:** για όλους τους εργαζομένους που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

**Χαρακτηριστικά:** Μπουφάν ψύχους δυο σε ένα, με αφαιρούμενα μανίκια με μανσέτες για προσαρμογή στις αλλαγές θερμοκρασίας. Υφασμα από 80% Πολυεστέρα και 20% Βαμβάκι. Επένδυση από 100% ανακυκλωμένο Πολυεστέρα 375 g/m<sup>2</sup>. Θα διαθέτει τέσσερις τσέπες, τρεις εξωτερικές και μια εσωτερική που θα κλείνει με φερμουάρ.

Το μπουφάν θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Μέγεθος :** S-3XL

**Χρώμα:** Γκρι / Μαύρο.

**Πρότυπα:**

EN 14058 - Κλάση (4, 1, 0,224 (K/W), X)

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος





**51 Β. Μπουφάν ψύχους για ναυαγοσώστες**

**Πεδίο χρήσης:** για όλους τους εργαζομένους που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

**Χαρακτηριστικά:** Μπουφάν ψύχους δυο σε ένα, με αφαιρούμενα μανίκια με μανσέτες για προσαρμογή στις αλλαγές θερμοκρασίας. Υφασμα από 80% Πολυεστέρα και 20% Βαμβάκι. Επένδυση από 100% ανακυκλωμένο Πολυεστέρα 375 g/m<sup>2</sup>. Θα διαθέτει τέσσερις τσέπες, τρεις εξωτερικές και μια εσωτερική που θα κλείνει με φερμουάρ.

Το μπουφάν θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ» & «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFEGUARD».

**Μέγεθος :** S-3XL

**Χρώμα:** Γκρι / Μαύρο.

**Πρότυπα:**

EN 14058 - Κλάση (4, 1, 0,224 (K/W), X)

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος

**52. Αθλητικές φόρμες (σετ)**

**Πεδίο χρήσης:** εξοπλισμός ναυαγοσώστη, για τα κολυμβητήρια του Δήμου.

**Χαρακτηριστικά:** Για υπαλλήλους που παρέχουν ναυαγοσωστικές υπηρεσίες. Θα προσφέρει άνεση και ελευθερία κινήσεων. Κατασκευασμένες από ελαφρύ και ελαστικό ύφασμα 100% πολυεστέρα, βάρους 225 g/m<sup>2</sup>. Με χρωματική αντίθεση χρωμάτων μπλε. Το σακάκι θα διαθέτει υψηλό γιακά, πλαϊνές τσέπες που κλείνουν με φερμουάρ και μανσέτες σε μανίκια και μέση. Το παντελόνι θα έχει ελαστική ζώνη και κορδόνι περισφίξης με πλαϊνές τσέπες που κλείνουν με φερμουάρ.

Το σακάκι της φόρμας θα φέρει τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Χρώμα:** Μπλε Ναυτικό / Μπλε Ρουαγιάλ (δίχρωμο)

**Μεγέθη:** από S έως 2XL.

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.

**53. Α. Μπλουζάκια T-shirt (κοντομάνικα) για γυμναστές κολυμβητηρίου**

**Πεδίο χρήσης:** Μπλουζάκια (T-Shirt) κοντομάνικα κατάλληλα για εργαζόμενους σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους.

**Χαρακτηριστικά:** Μπλουζάκι κοντομάνικο, από 100% βαμβάκι. Διπλή, στρογγυλή λαιμόκοψη,

ενισχυτικά, εσωτερικά γαζιά σε λαιμόκοψη και ώμους, χωρίς πλαϊνές ραφές. Ελάχιστο βάρος 150 gr. Χρώμα καθ' υπόδειξη του Δήμου, με εκτυπωμένο λογότυπο.

Το μπλουζάκι θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Μέγεθος :** XS-3XL

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος

### **53 B. Μπλουζάκια T-shirt (κοντομάνικα) για ναυαγοσώστες**

**Πεδίο χρήσης:** Μπλουζάκια (T-Shirt) κοντομάνικα κατάλληλα για εργαζόμενους σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους.

**Χαρακτηριστικά:** Μπλουζάκι κοντομάνικο, από 100% βαμβάκι. Διπλή, στρογγυλή λαιμόκοψη, ενισχυτικά, εσωτερικά γαζιά σε λαιμόκοψη και ώμους, χωρίς πλαϊνές ραφές. Ελάχιστο βάρος 150 gr. Χρώμα καθ' υπόδειξη του Δήμου, με εκτυπωμένο λογότυπο.

Το μπλουζάκι θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ» & «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFEGUARD».

**Μέγεθος :** XS-3XL

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος

### **54. A. Μπλουζάκια (μακρυμάνικα) για γυμναστές κολυμβητηρίου**

**Πεδίο χρήσης:** Μπλουζάκια μακρυμάνικα κατάλληλα για εργαζόμενους σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους.

**Χαρακτηριστικά:** Μπλουζάκι μακρυμάνικο, από 100% βαμβάκι. Χωρίς πλαϊνές ραφές με τετραπλή λαιμόκοψη, ενισχυτικά, εσωτερικά γαζιά σε λαιμόκοψη και ώμους, χωρίς μανσέτες. Ελάχιστο βάρος 160 gr. Χρώμα καθ' υπόδειξη του Δήμου, με εκτυπωμένο λογότυπο.

Το μπλουζάκι θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Μέγεθος :** S-4XL

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος

### **54. B. Μπλουζάκια (μακρυμάνικα) για ναυαγοσώστες**

**Πεδίο χρήσης:** Μπλουζάκια μακρυμάνικα κατάλληλα για εργαζόμενους σε εσωτερικούς αλλά και

εξωτερικούς χώρους.

**Χαρακτηριστικά:** Μπλουζάκι μακρυμάνικο, από 100% βαμβάκι. Χωρίς πλαϊνές ραφές με τετραπλή λαιμόκοψη, ενισχυτικά, εσωτερικά γαζιά σε λαιμόκοψη και ώμους, χωρίς μανσέτες. Ελάχιστο βάρος 160 gr. Χρώμα καθ' υπόδειξη του Δήμου, με εκτυπωμένο λογότυπο.

Το μπλουζάκι θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ» & «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFEGUARD».

**Μέγεθος :** S-4XL

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος

### **55. Α. Μαγιό ανδρικό για γυμναστές κολυμβητηρίου**

**Πεδίο χρήσης:** εξοπλισμός ναυαγοσώστη, για τα κολυμβητήρια του Δήμου.

**Χαρακτηριστικά:** Για άνδρες που παρέχουν ναυαγοσωστικές υπηρεσίες. Θα προσφέρει άνεση και ελευθερία κινήσεων, τύπου σορτς με πλαϊνές τσέπες. Κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα (ανακυκλωμένος).

Το μαγιό θα φέρει τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Χρώμα:** Μπλε

**Μεγέθη:** από XS έως 3XL.

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.

### **55 B. Μαγιό ανδρικό για ναυαγοσώστες**

**Πεδίο χρήσης:** εξοπλισμός ναυαγοσώστη, για τα κολυμβητήρια του Δήμου.

**Χαρακτηριστικά:** Για άνδρες που παρέχουν ναυαγοσωστικές υπηρεσίες. Θα προσφέρει άνεση και ελευθερία κινήσεων, τύπου σορτς με πλαϊνές τσέπες. Κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα (ανακυκλωμένος).

Το μαγιό θα φέρει τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ» & «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFEGUARD»

**Χρώμα:** Πορτοκαλί

**Μεγέθη:** από XS έως 3XL.

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.

### **56 A. Μαγιό ολόσωμο γυναίκειο για γυμναστές κολυμβητηρίου**

**Πεδίο χρήσης:** εξοπλισμός ναυαγοσώστη, για τα κολυμβητήρια του Δήμου.

**Χαρακτηριστικά:** Για γυναίκες που παρέχουν ναυαγοσωστικές υπηρεσίες. Θα προσφέρει άνεση και ελευθερία κινήσεων, σε στενή γραμμή. Κατασκευασμένο από 78% Πολυαμίδιο



**Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού**

**Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων**

(ανακυκλωμένο) και 22% Ελαστομερής Πολυουρεθάνη.  
Το μαγιό θα φέρει τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»  
**Χρώμα:** Μπλε

**Μεγέθη:** από 30 έως 48.

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.

## 56 B. Μαγιό ολόσωμο γυναικείο για ναυαγοσώστες

**Πεδίο χρήσης:** εξοπλισμός ναυαγοσώστη, για τα κολυμβητήρια του Δήμου.

**Χαρακτηριστικά:** Για γυναίκες που παρέχουν ναυαγοσωστικές υπηρεσίες. Θα προσφέρει άνεση και ελευθερία κινήσεων, σε στενή γραμμή. Κατασκευασμένο από 78% Πολυαμίδιο (ανακυκλωμένο) και 22% Ελαστομερής Πολυουρεθάνη.  
Το μαγιό θα φέρει τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ» & «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFEGUARD»

**Χρώμα:** Πορτοκαλί

**Μεγέθη:** από 30 έως 48.

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.

## 57 Μπουρνούζια Κολυμβητηρίου

**Πεδίο χρήσης:** εξοπλισμός ναυαγοσώστη, για τα κολυμβητήρια του Δήμου.

**Χαρακτηριστικά:** Θα είναι μαλακό, ελαφρύ και εξαιρετικά απορροφητικό. Θα διαθέτει μεγάλη κουκούλα για το στέγνωμα μαλλιών και εύχρηστες τσέπες. Κατασκευασμένη από 90% Πολυεστέρα και 10% Πολυαμίδιο για εύκολη απορρόφηση του νερού.  
Το μπουρνούζι θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ» & «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFEGUARD»

**Μεγέθη:** από S έως XL.

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.

## 58 A. Καπέλο τύπου μπίτζμπολ για γυμναστές κολυμβητηρίου

**Πεδίο χρήσης:** Σε όλους τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε εξωτερικούς χώρους, για προστασία από τον ήλιο.

**Χαρακτηριστικά:** Πεντάφυλλο ανακλαστικό καπέλο τύπου μπίτζμπολ με κυρτό γείσο δύο ραφών, από 100% Πολυέστερ. Με δυο (2) ραφές, ανακλαστικές λεπτομέρειες και κεντημένες οπές εξαερισμού σε έντονη νεοη απόχρωση. Το μέγεθος θα προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro.

**Χρώμα:** μπλε

Το καπέλο θα φέρει τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.

### 58. Β. Καπέλο τύπου μπίτζμπολ για ναυαγοσώστες

**Πεδίο χρήσης:** Σε όλους τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε εξωτερικούς χώρους, για προστασία από τον ήλιο.

**Χαρακτηριστικά:** Πεντάφυλλο ανακλαστικό καπέλο τύπου μπίτζμπολ με κυρτό γέισο δύο ραφών, από 100% Πολυέστερ. Με δυο (2) ραφές, ανακλαστικές λεπτομέρειες και κεντημένες οπές εξαερισμού σε έντονη νεοη απόχρωση. Το μέγεθος θα προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro.

**Χρώμα:** πορτοκαλί

Το καπέλο θα φέρει τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ» & «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFEGUARD»

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.

### 59 Σαγιονάρες Κολυμβητηρίου

**Πεδίο χρήσης:** εξοπλισμός ναυαγοσώστη, για τα κολυμβητήρια του Δήμου.

**Χαρακτηριστικά:** Αντιολισθητικές κατάλληλες για χρήση σε βρεγμένες επιφάνειες. Θα είναι κατασκευασμένες από ανάγλυφο συνθετικό υλικό, EVA και μονοκόμματα δομή.

**Μεγέθη:** από No-36 έως No-47.

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.

### 60 Αντιολισθητικό βοήθημα υποδημάτων

**Πεδίο χρήσης:** εξοπλισμός ναυαγοσώστη, για τα κολυμβητήρια του Δήμου.

**Χαρακτηριστικά:** Αντιολισθητικό κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε βρεγμένες επιφάνειες. Τοποθετείτε πάνω από τα υποδήματα και εξασφαλίζει τέλεια πρόσφυση σε στεγνές ή υγρές επιφάνειες. Θα είναι κατασκευασμένο από 100% καουτσούκ.

**Μεγέθη:** S (34-37) - M (38-41) - L (42-45) - XL (46-48)

**Πρότυπα:**

EN ISO 20347:2012 / SRC FO WR

**Σήμανση:**

- CE.
- Κατασκευαστής.
- Κωδικός προϊόντος.

**61 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία για γυμναστές & ναυαγοσώστες**

**Πεδίο χρήσης:** Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.

**Χαρακτηριστικά:** Γυαλιά ασφαλείας για προστασία από ηλιακή ακτινοβολία, με σπορ σχεδιασμό. Οπτικός δίσκος από πολυκαρβονικό υλικό, καθρέφτης (mirror), με επεξεργασία κατά των γρατσουνιών για αυξημένη διάρκεια ζωής.

**Πρότυπα:** EN-166, EN172

**Σήμανση:****Στον οπτικό δίσκο**

- 1 Οπτική κλάση
- F μηχανική αντοχή
- UV 5 - 3.1

**Στο πλαίσιο**

- CE
- Κατασκευαστής
- Έτος κατασκευής
- F μηχανική αντοχή

**62 Μάσκα - αναπνευστήρας - βατραχοπέδιλα (σετ)**

**Πεδίο χρήσης:** εξοπλισμός ναυαγοσώστη, για τα κολυμβητήρια του Δήμου.

**Χαρακτηριστικά:** Θα είναι κατασκευασμένος από πολλαπλά στρώματα υψηλού ιξώδους βινυλίου το οποίο το κάνει πολύ ανθεκτικό. Θα έχει στρογγυλεμένες άκρες για να αυξάνουν την αντοχή και να μειώνουν την αντίσταση, καθιστώντας ευκολότερη την έλξη στο νερό. Θα διαθέτει μακρύ ιμάντα μήκους τουλάχιστον 1,5μ. ώστε να μπορέσει ο ναυαγοσώστης να δέσει και να ρυμουλκήσει το σώμα του διασωσμένου ενώ κολυμπά.

**Το σετ περιλαμβάνει:**

- Μάσκα ναυαγοσώστη. Με θερμικό επεξεργασμένο γυαλί για αντοχή και ασφάλεια, ανθεκτική σε διαρροές, με λουράκι κεφαλής από σιλκόννη με κλιπ αυτόματης ασφάλισης και χαμηλό όγκο για ευρύτερη όραση.
- Αναπνευστήρας ναυαγοσώστη. Με στόμιο από θερμοπλαστικό ελαστικό για άνετη εφαρμογή, περίγραμμα κεφαλιού με σχέδιο και σωλήνα μεγάλης διαμέτρου.
- Βατραχοπέδιλα ναυαγοσώστη. Θα είναι κλειστού τύπου, μεσαίου μεγέθους και μαλακό ανατομικό πέλμα.

### 63 Ναυαγοσωστικό σωσίβιο (τύπου σωλήνα)

**Πεδίο χρήσης:** εξοπλισμός ναυαγοσώστη, για τα κολυμβητήρια του Δήμου.

**Χαρακτηριστικά:** Θα είναι κατασκευασμένος από πολλαπλά στρώματα υψηλού ιξώδους βινυλίου το οποίο το κάνει πολύ ανθεκτικό. Θα έχει στρογγυλεμένες άκρες για να αυξάνουν την αντοχή και να μειώνουν την αντίσταση, καθιστώντας ευκολότερη την έλξη στο νερό. Θα διαθέτει μακρύ ιμάντα μήκους τουλάχιστον 1,5μ. ώστε να μπορέσει ο ναυαγοσώστης να δέσει και να ρυμουλκήσει το σώμα του διασωσμένου ενώ κολυμπά.

### 64 Ναυαγοσωστική Σανίδα Ακίνητοποίησης (Πλήρες Σετ)

**Πεδίο χρήσης:** εξοπλισμός ναυαγοσώστη, για τα κολυμβητήρια του Δήμου.

**Χαρακτηριστικά:** Ολοκληρωμένο σετ μεταφοράς για τη διάσωση ατόμων στα οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί ένας τραυματισμός στη σπονδυλική στήλη. Κατασκευασμένο ώστε να αποτρέπει τις περιττές κινήσεις των ασθενών και την επιδείνωση τους.

**Το σετ περιλαμβάνει:**

- Σανίδα ακίνητοποίησης μεταφοράς τραυματισμένου ατόμου. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό τύπου HDPE (High Density Polyethylene). Ενισχυμένης αντοχής με γέμιση αφρού πολυουρεθάνης (X-Ray & MRI compatible). Θα διαθέτει περιμετρικά 18 χειρολαβές, κατάλληλες και για την πρόσδεση ιμάντων για την ακίνητοποίηση του ασθενή.
- Ιμάντες πρόσδεσης (τύπου χταπόδι), ιδανικοί για την πλήρη ακίνητοποίηση του ασθενούς στην σανίδα ακίνητοποίησης. Θα διαθέτουν μεταξύ τους διαφορετικό χρώμα για την άμεση αναγνώριση από τον διασώστη και η τοποθέτησή τους είναι πολύ εύκολη.
- Ακίνητοποιητή κεφαλής, ο οποίος περιέχει δύο τμήματα (Blocks) και δύο ιμάντες για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κίνηση του κεφαλιού του τραυματία κατά τη μεταφορά. Κατασκευασμένος από υψηλής πυκνότητας αδιάβροχο αφρώδες υλικό .

**65 Ναυαγοσωστική τσιμπίδα με τηλεσκοπικό κοντάρι αλουμινίου**

**Πεδίο χρήσης:** εξοπλισμός ναυαγοσώστη, για τα κολυμβητήρια του Δήμου.

**Χαρακτηριστικά:** τηλεσκοπικό κοντάρι πισίνας, από αλουμίνιο ρυθμιζόμενο από 2,5 έως 5 μέτρα. Με αντλιοσθητικό σχεδιασμό και εύκολο στη χρήση. Η λαβή και ο σύνδεσμος να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πλαστικό και να διαθέτουν αντλιοσθητικές αυλακώσεις. Διάμετρος στομίου συνδέσμου: 28 – 30 mm . Το τηλεσκοπικό κοντάρι θα συνοδεύεται από ειδικό γάντζο (τσιμπίδα) διάσωσης ναυαγοσώστη κατασκευασμένο από αλουμίνιο.

**Μέγεθος:** ρυθμιζόμενο από 2,5μ. έως 5 μ.



**ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ****ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> : ΓΕΝΙΚΑ**

Αντικείμενο της παρούσας Μελέτης είναι η προμήθεια «Μέσων Ατομικής Προστασίας» για τα έτη 2026 2027 & 2028 και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων στις Διευθύνσεις Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Κοινωνικής Φροντίδας Αθλητισμού & Πολιτισμού, Διοικητικών Υπηρεσιών, του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας και του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β'/11-10- 2006), που τροποποιήθηκε μερικώς με τις ΚΥΑ υπ' αριθ. ΤΤ36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β'/30- 07-2007), με την υπ' αριθ. οικ.31119/2008 (ΦΕΚ 990/Β'/28-05-2008) και με τις υπ' αριθ. ΚΥΑ 43726 / 2019 (ΦΕΚ 2208/Β'/ 08-06-2019), ΚΥΑ 87669/ 2019 (ΦΕΚ 4584/Β'/ 13-12-2019) σε συνδυασμό με την με αριθ. πρωτ. 12369/1-7-2025 σχετική έγγραφη γνωμοδότηση περί χορήγησης «Μέσων Ατομικής Προστασίας» του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου μας.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> ΕΙΔΙΚΑ- ΔΕΙΓΜΑΤΑ**

- Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στην παρούσα.
- Οι ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε Υπηρεσίας.
- Για την επιλογή των οικονομικών φορέων και την διακρίβωση ταύτισης των προσφερόμενων ειδών προς τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, απαιτείται αποστολή και παράδοση δειγμάτων. Ως εκ τούτου, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει, **επί ποινή αποκλεισμού**, να καταθέσει ενδεικτικά δείγματα για τα παρακάτω σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ
2. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3. ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ)
5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ (ΒΑΜΒΑΚΙ) ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ)
6. ΖΑΚΕΤΑ (FLEECE)
7. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ – ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ
8. ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ

## 9. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

## 10. ΣΑΚΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Όλα τα δείγματα θα πρέπει, να είναι τοποθετημένα σε ξεχωριστή συσκευασία με ευκρινώς αναγραφόμενα τα στοιχεία του διαγωνισμού καθώς και τα στοιχεία του προσφέροντα και να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος Φιλοθέης (Καλλιγιά 31 Φιλοθέη) με παραλήπτη την Επιτροπή Διαγωνισμού, συνοδευόμενα από Δελτίο Αποστολής (απόδειξη υποβολής δειγμάτων). Σε περίπτωση που κάποιος ισχυριστεί ότι κατέθεσε σε δείγμα (ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι μέσα στο κουτί που θα έχει παραδοθεί) θα κληθεί να επιθεωρήσει το κουτί και να προσκομίσει το Τιμολόγιο αγοράς του υλικού.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 214 παρ. 5 & 9 ν. 4412/2016, ισχύουν τα εξής:

- Μετά το πέρας της διαδικασίας και του ελέγχου της συμφωνίας των ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, θα αναδειχθεί ο μειοδότης σύμφωνα με την χαμηλότερη τιμή και θα κρατηθούν μόνο τα δείγματα αυτού.
- Σε περίπτωση που τα δείγματα δεν συμφωνούν με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται από την παρούσα Μελέτη θα αποκλειστεί ο συγκεκριμένος υποψήφιος και θα προσκληθεί ο αμέσως επόμενος μειοδότης.
- Εάν η φόρμα των ειδών ένδυσης και υπόδησης του δείγματος δεν ανταποκρίνεται και δεν προσαρμόζεται απόλυτα σε μέρος ή σύνολο του προσωπικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει με αντίστοιχα είδη τα οποία θα είναι: (α) ίσης αξίας και ίδιας ποιότητας, (β) πιστοποιημένα και κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται και δεν θα δημιουργούν κανένα πρόβλημα προσαρμογής στον εργαζόμενο.
- Τα ακριβή μεγέθη των δικαιούχων των ειδών ένδυσης και υπόδησης θα δοθούν στον ανάδοχο, αναλυτικά για κάθε είδος και ανά Υπηρεσία στις εντολές προμήθειας.
- Εφόσον παραστεί ανάγκη, ο ανάδοχος υποχρεούται:
  1. να προσκομίσει δείγματα στα ζητούμενα μεγέθη προκειμένου να καθορίσει έκαστος δικαιούχος το καταλληλότερο μέγεθος για τον ίδιο.
  2. να παρέχει και μεμονωμένα, ως προς το μέγεθος ή τον τύπο, είδη ένδυσης ή υπόδησης σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας.

**ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup> ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.**

Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν στις Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου και σύμφωνα με το Άρθρο 10<sup>ο</sup> της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

**ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup> ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

1. Η τεχνική προσφορά (επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf), πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά **επί ποινή αποκλεισμού**:
  - Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ρητά ότι όλα τα προσφερόμενα από αυτούς είδη είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ της παρούσας Μελέτης.
  - Φυλλάδια (prospectus) των προς προμήθεια ειδών, με σχετική παραπομπή (σύνδεσμος / URL) στον ιστότοπο του κατασκευαστή.
  - Τη χώρα παραγωγής των προς προμήθεια ειδών, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγονται αυτά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
  - Πληροφορίες για τον χρόνο παράδοσης:
  - Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για τον χρόνο παράδοσης των ειδών από την ημερομηνία της παραγγελίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας, δηλαδή σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κάθε παραγγελίας.
  - Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για την προσφερόμενη εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας. Ως ελάχιστος χρόνος για την εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών πλην των ειδών μικρής διάρκειας χρήσης.
  - Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. Π1/842/11-04-13 έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Γενική Δ/ση Κρατικών Προμηθειών, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους προσφορά, να προσκομίσουν για όλα τα υπό προμήθεια μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για τα οποία απαιτείται CE:
 

Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή

ή Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου E.E.
  - Στον Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. Καθώς στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη στο σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο (**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**) σε

μορφή pdf.

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup> ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ**

Απαραίτητη με ποινή αποκλεισμού θεωρείται η προσκόμιση από τους συμμετέχοντες, δειγμάτων σύμφωνα με το άρθρο 2<sup>ο</sup>. **Η παράδοση των δειγμάτων πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 14:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος Φιλοθέης (Καλλιγιά 31 Φιλοθέη).**

Τα δείγματα των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να είναι αριθμημένα σύμφωνα με την αρίθμηση του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», καταγεγραμμένα σε δελτίο αποστολής και συσκευασμένα σε σφραγισμένο κιβώτιο με την ένδειξη ΔΕΙΓΜΑΤΑ με αναγραφόμενα επί των κιβωτίων, τον πλήρη τίτλο της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και τα στοιχεία του συμμετέχοντος.

Λόγω της φύσης και του όγκου των προς προμήθεια ειδών, δεν κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση των δειγμάτων τους εις διπλούν (δείγμα – αντίδειγμα), αρκεί και μόνο η προσκόμιση ενός (1) δείγματος ανά είδος.

Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής: α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους. β) Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ****ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>. Γενικά**

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών των απασχολούμενων στις Διευθύνσεις Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Κοινωνικής Φροντίδας Αθλητισμού & Πολιτισμού, Διοικητικών Υπηρεσιών, του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας και του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>. Ισχύουσες Διατάξεις**

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37.
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337.
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών.
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.».
- της υπ' αριθμ. 76928/13-07-2021 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075).

- της υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β’ 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021(Β’ 3766/16-08-2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α’ 44).
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».
- του ν. 4635/2019 (Α’ 167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15.
- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟΙ L 119.

- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
- της υπ' αριθ. ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β'/11-10-2006) που τροποποιήθηκε μερικώς με τις ΚΥΑ υπ' αριθ. ΤΤ36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β'/30-07-2007) και με την υπ' αριθ. οικ.31119/2008 (ΦΕΚ 990/Β'/28-05-2008), την υπ' αριθ. ΚΥΑ 43726 / 2019 (ΦΕΚ 2208/Β'/08-06-2019) και την υπ' αριθ. ΚΥΑ 43726 / 2019 (ΦΕΚ 2208/Β'/08-06-2019).
- της υπ' αριθ. 8/31-1-2011 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α. και ιδίως το 14ο άρθρο της.
- της Π.Κ. 9/1-8-2014 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας περί όρων αμοιβής κ.λ.π. του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού Ο.Τ.Α.
- της υπ' αριθ. Πρωτ. 7865/12-06-2020 γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και με τη συμβολή της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του άρθρου 4 του ν. 3850/2010.
- του ν.5218/2025 ( ΦΕΚ 125 Α) «Αναμόρφωση του πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις, του πλαισίου για την προετοιμασία και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και την έννομη προστασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, του πλαισίου εθνικών υποδομών ποιότητας και του πλαισίου ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής και λοιπές διατάξεις».
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>. Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :**

1. Η Σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας.
2. Η Διακήρυξη της προμήθειας.
3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.





4. Το Τιμολόγιο προσφοράς του Αναδόχου.
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Μελέτης.
7. Τα λοιπά στοιχεία της Μελέτης.

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>. Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας**

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει κατόπιν ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους που θα καθορίσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, θα αφορά τα έτη 2026, 2027 και 2028 και η σχετική σύμβαση θα λήγει το αργότερο την 31/12/2028 ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού της αντικειμένου, εφόσον αυτό συμβεί πρώτο.

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή, που θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η προσφερόμενη τιμή του κάθε είδους θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης καθενός από τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

1. έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.



Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών που προβλέπει η παρούσα Μελέτη εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές και η ικανοποίηση των προβλέψεων της ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της Μελέτης και της Διακήρυξης.

#### **ΑΡΘΡΟ 5°. Σύμβαση**

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία **δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης**. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Η προμήθεια θα γίνει ανά Υπηρεσία και η σχετική σύμβαση θα υλοποιηθεί έως και την 31/12/2028 ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της, εφόσον αυτό συμβεί πρώτο.

#### **ΑΡΘΡΟ 6°. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης**

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντος Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης, δηλ. σε **επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά (7.780,38 €)** και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

#### **ΑΡΘΡΟ 7°. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (**Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής**):

1. στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
2. στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

3. εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

1. ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,
2. Καταλογισμός του διαφέροντος
3. Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται **πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%)** επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 8°. Τρόπος πληρωμής**

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

#### **ΑΡΘΡΟ 9°. Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 10°. Παραλαβή – Παράδοση**

Η μεταφορά και η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή, σύμφωνα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου **κατά τη διάρκεια της σύμβασης και σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κάθε παραγγελίας.**

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στην παρούσα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των προς προμήθεια ειδών σε αποθήκες του Δήμου ή στα σημεία των Δημοτικών εγκαταστάσεων που θα του υποδεικνύονται σε κάθε παραγγελία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα προς προμήθεια είδη και μέχρι την παράδοσή τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup> . Τεχνικές απαιτήσεις - προδιαγραφές.**

Τα προς προμήθεια είδη απαιτείται να είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένων εργοστασίων, να πληρούν τις **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΥΤΩΝ** της παρούσας Μελέτης, κατά τα λοιπά τα υλικά κατασκευής τους πρέπει να πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης **ως και τις λοιπές ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.**

Οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται να επισυνάπτουν στην προσφορά τους και τα παρακάτω πιστοποιητικά:

1. Να διαθέτουν Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.
2. Να διαθέτουν Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο.
3. Να διαθέτουν Πιστοποιητικό ISO 45001:2015 ή ισοδύναμο .
4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE για όποιο είδος αυτό απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές

#### **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup> . Ασφάλιση προσωπικού – εργασιών**

Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα των μέσων και του προσωπικού στο σύνολο τους βαρύνουν τον ανάδοχο-προμηθευτή, ως και κάθε εργοδοτική εισφορά.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου-προμηθευτή καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό και τα μέσα του αναδόχου, σε τρίτους, σε ξένη ιδιοκτησία, σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα.

**ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>. Πλημμελής κατασκευή**

Εφ' όσον η ποιότητα των προς προμήθεια ειδών δεν ικανοποιούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές τους, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος- προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει άμεσα τα είδη που δεν τις πληρούν αν ο Δήμος το θεωρεί απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα προαναφερθέντα ισχύουν και σε τυχόν περιπτώσεις αστοχίας υλικού ή απρόβλεπτης ελαττωματικής κατασκευής.

**ΑΡΘΡΟ 14<sup>ο</sup>. Χρόνος εγγύησης**

Ο χρόνος εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών πλην των ειδών μικρής διάρκειας χρήσης, θα καθοριστεί με την προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους στο Δήμο.

**ΑΡΘΡΟ 15<sup>ο</sup>. Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών.**

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

1. τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
2. έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
3. το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**Ο Υπεύθυνος Πολιτικής Άμυνας**  
**Παναγιώτης Γεωργόπουλος**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη**  
**Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών**  
**Αφροδίτη Παρθενάκη**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ &  
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση : Μαραθωνοδρόμου 95  
Ταχ. Κώδικας : 15452 Ψυχικό  
Πληροφορίες : Παρθενάκη Αφροδίτη  
Τηλ. : 213 2014789  
Email: [a.parthenaki@philothei-psychiko.gov.gr](mailto:a.parthenaki@philothei-psychiko.gov.gr)

**Μελέτη Προμήθειας Μέσων  
Ατομικής Προστασίας για τα  
έτη 2026-2027-2028**

**Α.Λ.Ε.: 010.2410119.001**

**Α.Λ.Ε.: 015.2410119.002**

**Α.Λ.Ε.: 020.2410119.002**

**Α.Λ.Ε.: 030.2410119.002**

**Α.Λ.Ε.: 035.2410119.002**

**Α.Λ.Ε.: 050.2410119.002**

**ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2026**

**CPV: 35113400-3**

**ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 237.991,15 € με Φ.Π.Α.**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 30.938,85€ με Φ.Π.Α.**

**ΣΥΝΟΛΟ: 268.930,00 € με Φ.Π.Α. &**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ**

**ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

#### **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΜΕΛΕΤΗ Α.Μ.: 5/2026**

Του οικονομικού φορέα με την επωνυμία:

.....

Με έδρα .....Οδός .....Αριθμ. ....Τ.Κ.

.....

τηλ: .....

email:.....

Αφού έλαβα γνώση του συνόλου των προβλέψεων της με αριθ. 5/2026 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο :

.....

.....

Καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι:

- Τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ή ισοδύναμα αυτών της μελέτης.
- Αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα προβλεπόμενα στη με αριθ. 5/2026 μελέτη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές που θα είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση:



**Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού**

**Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ €
1	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ	τεμ.	432		
2	ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ	τεμ.	18		
3	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ	τεμ.	640		
4	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ζεύγος	605		
5	ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ (για κλαδέματα) (σετ)	τεμ.	21		
6	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ζεύγος	467		
7	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	τεμ.	150		
8	ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	ζεύγος	45		
9	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	τεμ.	13.830		
10	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	τεμ.	14.550		
11 Α	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ενισχυμένα)	τεμ.	1.323		
11 Β	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ (βαμβάκι) ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ενισχυμένα)	τεμ.	381		
12	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	τεμ.	774		
13	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	293.875		
14	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	ζεύγος	24		
15	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	ζεύγος	6		
16	ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	ζεύγος	318		
17	ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (GOGGLES)	ζεύγος	92		
18	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ζεύγος	407		
19	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ζεύγος	65		
20	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ	ζεύγος	26		
21	ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	τεμ.	24		
22	ΗΜΙΚΡΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ	τεμ.	80		
23	ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ	τεμ.	825		
24	ΚΡΑΝΗ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΕΣ	τεμ.	24		
25	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	τεμ.	54		
26	ΜΑΣΚΑ P1 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	τεμ.	11.480		
27	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	τεμ.	3		
28	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ A1 P3	τεμ.	156		
29	ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ABEK2P3	τεμ.	6		
30	ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	σετ.	12		
31	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT	τεμ.	1.248		
32	ΖΑΚΕΤΑ (fleece)	τεμ.	647		
33	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ- ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ	τεμ.	600		
34	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ (σετ)	τεμ.	211		

35	ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ (σετ)	σετ.	6		
36	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	τεμ.	617		
37	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	τεμ.	15		
38	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ζεύγος	251		
39	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	ζεύγος	12		
40	ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ	τεμ.	225		
41	ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	τεμ.	6		
42	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ (BUMP CAP)	τεμ.	180		
43	ΡΟΜΠΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (συσκ. των 100 τεμ.)	συσκ.	30		
44	ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ	τεμ.	30		
45	ΣΑΚΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	τεμ.	15		
46	ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ Α1Ρ3 ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	τεμ.	6		
47	ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ	τεμ.	15		
48	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP2	τεμ.	1.833		
49	ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	τεμ.	12		
50	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	τεμ.	255		
51 A	ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ (για γυμναστές κολυμβητηρίου)	τεμ.	15		
51 B	ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ (για ναυαγοσώστες)	τεμ.	15		
52	ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ (σετ)	τεμ.	15		
53 A	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT (κοντομάνικα) για γυμναστές κολυμβητηρίου	τεμ.	15		
53 B	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT (κοντομάνικα) για ναυαγοσώστες	τεμ.	15		
54 A	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (μακρυμάνικα) για γυμναστές κολυμβητηρίου	τεμ.	15		
54 B	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (μακρυμάνικα) για ναυαγοσώστες	τεμ.	15		
55 A	ΜΑΓΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ για γυμναστές κολυμβητηρίου	τεμ.	9		
55 B	ΜΑΓΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ για ναυαγοσώστες	τεμ.	9		
56 A	ΜΑΓΙΟ ΟΛΟΣΩΜΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ για γυμναστές κολυμβητηρίου	τεμ.	6		
56 B	ΜΑΓΙΟ ΟΛΟΣΩΜΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ για ναυαγοσώστες	τεμ.	6		
57	ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΑ κολυμβητηρίου	τεμ.	15		
58 A	ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ για γυμναστές κολυμβητηρίου	τεμ.	15		



58 B	ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ για ναυαγοσώστες	τεμ.	15		
59	ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ναυαγοσώστης)	τεμ.	15		
60	ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	ζεύγος	15		
61	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ για γυμναστές και ναυαγοσώστες	τεμ.	15		
62	ΜΑΣΚΑ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ-ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ (σετ)	σετ.	12		
63	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ (τύπου σωλήνα)	τεμ.	12		
64	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΣΑΝΙΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (πλήρες σετ)	τεμ.	12		
65	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	τεμ.	6		

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ €</b>	
<b>Φ.Π.Α. 6%</b>	
<b>Φ.Π.Α. 13%</b>	
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ €</b>	

Ψυχικό,..../...../.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή & σφραγίδα)